



## ZBROJENIE DOLNE



## ZBROJENIE GÓRNE



ZESTAWIENIE STALI ZROJENOWEJ				DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
NR	Ø	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-IIN	A-IIN
PRETA	[mm]	[szt.]	[m]	# 12	# 8
2	#12	58	3,00	174	x
2	#12	55	12,00	660	x
3	#12	12	1,50	48	x
4	#12	3	9,81	29,43	x
5	#12	142	9,00	1278	x
6	#12	31	10,83	335,73	x
7	#12	31	6,70	207,7	x
8	#8	11	6,00	x	66,00
9	#8	11	12,00	x	132,00
10	#12	8	2,10	16,8	x
11	#12	8	3,75	30	x
12	#12	105	6,30	661,5	x
13	#12	97	9,50	930,5	x
14	#12	209	4,00	836	x
15	#12	3	2,87	8,61	x
16	#12	43	5,00	215	x
17	#12	147	3,00	441	x
18	#12	293	2,00	586	x
19	#12	84	1,50	126	x
20	#12	85	1,00	85	x
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				6339,27	198,00
MASA PRETA [kg]				0,888	0,395
MASA ŁĄCZNA [kg]				5629,27	78,21
MASA ŁĄCZNE [t]				5,071	

**PŁYTA PL1**  
GRUBOŚĆ PŁYTY: 180mm  
GÓRA PŁYTY: +3.42  
SPÓD PŁYTY: +3.24

**PŁYTA PL2**  
GRUBOŚĆ PŁYTY: 160mm  
GÓRA PŁYTY: +3.42  
SPÓD PŁYTY: +3.26

**BETON C20/25 (B25)**  
stal zbrojeniowa: A - IIIN  
otulina : 20mm

**0.00 = 211.83 m n.p.m**