



T1 opaska wokół budynku		
6cm	kostka betonowa typu "fala"	warstwy projekt.
4cm	podsyпка piasek-cem. 4:1	
20cm	tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubości 6- 31.5mm	
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty	
	geowłóknina GRK3	
	grunt rodzimy	