



MATERIAŁY :

- 1 - WPUST ULICZNY ŻELIWNY, PRZEJAZDOWY KLASY D400 WG PN- EN 124
- 2 - KRĘGI BETONOWE O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO KL. B-45
- 2a - KRAŁG BETONOWY DENNY O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO
- 3 - PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 15cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. B-45, TYPOWY
- 3a- PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 25cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. B-45, TYPOWY
- 4 - OBUDOWA Z BETONU KL. B-45 LUB NAWIERZCHNIA ULICY (DROGI)
- 5 - PODBUDOWA 60x60cm GR. 15cm Z BETONU KL. B-15
- 6 - RURA DN200, OSADZONA NA TULEJĘ OCHRONNĄ DN 200,KRÓTKĄ

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	POWIAT CZARNKOWSKO- TRZCIEŃSKI UL. RYBAKI 3, 64 - 700 CZARNKÓW ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE UL. GDAŃSKA 56, 64 - 700 CZARNKÓW		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krosinie, gm. Połajewo		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć kanalizacji deszczowej dz. nr 135 obręb 0002 Krosin		
NAZWA RYSUNKU	WPUST ULICZNY		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b / s
			DATA 07/2022
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		NR RYS. 5