



Załącznik nr 9

Zamówienie nr INW-P-Z/0023/2021, pn.:

„Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

Zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczno-jakościowe
oraz szacunkowe ilości zakupu.

L.p.	Asortyment	Opis	Planowana ilość zakupu przez okres obowiązywania umowy
1.	Kurtka ocieplana HI-VIS	<ul style="list-style-type: none">– tkanina 100% poliester powlekany poliuretanem lub PCV– ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi– wodoodporna, wodoszczelne szwy– długość za biodra, typu bomber– zapinana na zamek– kaptur zintegrowany z kołnierzem lub odpinany– regulacja obwodu za pomocą sznurka– wewnętrzne dziane mankiety– dwie kieszenie zewnętrzne– jedna kieszeń wewnętrzna– kolor żółty fluorescencyjny– logo MPWiK/nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.mpwik-leszno.pl” - całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ Zgodna z normą EN 13688, EN343	30
2.	Spodnie ocieplane HI-VIS	<ul style="list-style-type: none">– wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe,– regulowane, elastyczne, guma w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów– szelki zapinane na klamry– pasy odblaskowe na nogawkach o szerokości 5cm– kolor żółty fluorescencyjny– wraz z kurtką ocieplaną HI-VIS stanowi komplet Zgodnie z normą EN 13688, ENISO20471	30

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

eBOK



[Handwritten signatures]

3.	Obuwie robocze letnie	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny - buty typu trzewik (sięgające kostki) - wyściółka o właściwościach przeciwpożnych i przeciwgrzybiczych - sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym - antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej - podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN - podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) - podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) - podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki - nierdzewne elementy wykończeniowe <p>Zgodne z normą EN ISO 20345:2007</p>	70
4.	Obuwie robocze zimowe	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny - buty typu trzewik (sięgające kostki) - wyściółka ocieplająca - sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym - antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej - podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN - podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) - podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) - podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki - nierdzewne elementy wykończeniowe <p>Zgodne z normą EN ISO 20345:2007</p>	60
5.	Buty gumowo-filcowe	<ul style="list-style-type: none"> - buty ciepłochronne ocieplane filcem zapewniające izolację od zimna do temperatury -20°C - wykonane w 100% z gumy - wysokość butów min. 30 cm - wysokość cholew gumowych min. 20 cm - całkowicie wodoodporne - podeszwa z protektorem, antypoślizgowa - kolor czarny - wyrób produkcji polskiej <p>Zgodne z normą EN 347</p>	30
6.	Rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydlęcych licowanych	<ul style="list-style-type: none"> - całodłonicowe z mankietem - grzbiet dłoni i mankiet rękawicy wykonane z dzianiny poliestrowej - rękawice wzmocniane delikatną, jednokolorową licową skórą w części chwytnej dłoni <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	2500

7.	Ocieplacz – beZRĘKAWNIK	<ul style="list-style-type: none"> – tkanina 100% poliester powlekany poliuretanem lub PCV – wodoodporny – długość za biodra – troczki do regulacji obwodu w pasie – zapinany na zamek – ocieplina polarowa nieodpinana – dwie kieszenie zewnętrzne boczne i jedna wewnętrzna – dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej kryte – kolor niebieski lub niebieski ze wstawkami w kolorze czarnym <p>Zgodny z normą EN 340</p>	20
8.	T-shirt	<ul style="list-style-type: none"> – materiał 100% bawełny – gramatura min. 145 g/m² – krótki rękaw – elastyczny ściągacz przy szyi – kolor niebieski 	700
9.	Buty gumowe	<ul style="list-style-type: none"> – wykonane w 100% z gumy – całkowicie wodoodporne – wysokość butów min. 30 cm – podeszwa antypoślizgowa z protektorem – kolor czarny – wyrób produkcji polskiej <p>Zgodne z normą EN 347</p>	30
10.	Kurtka wodoochronna - ostrzegawcza	<ul style="list-style-type: none"> – krótka, krój prosty – gramatura materiału 350g/m² – całkowicie wodoodporna – tkanina poliestrowa, podgumowana lub PCV – zgrzewane i podklejane szwy – zapinana na napy metalowe – otwory wentylacyjne zabezpieczone przed działaniem deszczu – regulacja szerokości rękawów – kaptur regulowany sznurkiem w części twarzowej – dwie boczne kieszenie dolne kryte patkami – mankiet – ściągacz elastyczny – z taśmami odblaskowymi – kolor żółty fluorescencyjny <p>Zgodna z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471</p>	30
11.	Spodnie ogrodniczki wodoochronne- ostrzegawcze	<ul style="list-style-type: none"> – wraz z kurtką wodoochronną ostrzegawczą stanowi komplet, – spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną gumą z tyłu, – dwa pasy ostrzegawcze na nogawce, – kolor żółty fluorescencyjny <p>Zgodne z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471</p>	30
12.	Czapka ocieplona	<ul style="list-style-type: none"> – dzianina - 100% akryl – gramatura min. 300g/m² – kolor czarny – rozmiar uniwersalny 	30
13.	Rękawice ochronne ocieplone ze skóry koziej	<ul style="list-style-type: none"> – skóra kozia licowa w jasnych kolorach, – ocieplane polarem, – elastyczne, nie usztywnia ręki, – wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w kolorze oliwkowym <p>Zgodne z normą EN420</p>	2000

14.	Leginsy termoaktywne	<ul style="list-style-type: none"> - tkanina 100% poliester - termoaktywne, oddychające - kolor ciemny (szary lub granatowy) 	100
15.	Koszulka termoaktywna	<ul style="list-style-type: none"> - tkanina 100% poliester, - termoaktywne, oddychające, - kolor ciemny (czarny lub granatowy), - długi rękaw - wraz ze spodniami termoaktywnymi stanowią komplet 	100
16.	Helm ochronny	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z polietylenu - osłona oczu (daszek) - regulowana więźba 4 pkt. zapięcia - kolor żółty - regulacja śrubowa - gwarancja min. 5 lat od daty produkcji - dostawa nie później niż 6 miesięcy od daty produkcji <p>Zgodny z normą EN 397</p>	30
17.	Kamizelka ostrzegawcza	<ul style="list-style-type: none"> - kolor żółty, fluorescencyjny - dwa pasy odblaskowe - zapinana na rzepy - nadruk logo MPWiK o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.mpwik-leszno.pl” - całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ <p>Zgodna z normą EN 471</p>	200
18.	Rękawice robocze (nitrylowe)	<ul style="list-style-type: none"> - zakończone usztywnionym mankietem - część wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu - kolor granatowy <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	2000
19.	Rękawice robocze – ochronne (nitrylowe)	<ul style="list-style-type: none"> - z warstwą nitrylu naniesionego na dzianinę bawełnianą, - przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku - zakończone usztywnionym mankietem, - część wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu - kolor żółty <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	2500
20.	Rękawice robocze (czarno-czerwone)	<ul style="list-style-type: none"> - rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane lateksem, - zakończone ściągaczem, - powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy, - odporne na ścieranie i rozdarcie, - elastyczne dopasowujące się do dłoni <p>Zgodne z normą EN 388 oraz EN420</p>	2500
21.	Rękawice ochronne odporne chemicznie na substancje ropopochodne i rozpuszczalniki	<ul style="list-style-type: none"> - rękawice ochronne - wykonane z przędzy nylonowej bezpyłowej z dodatkiem Lycra - zwiększona odporność na ścieranie, oleje i smary, - kategoria 2 – ochronna <p>Zgodne z normą: EN 420, EN 388 (4121)</p>	500



22.	Okulary ochronne z osłoną boczną	<ul style="list-style-type: none"> - przeciwdpryskowe - system wentylacji bocznej bezpośredniej - oprawki z PCV - szybki bezbarwne z poliwęglanu - elastyczny nosek Zgodne z normą PN-EN 166:2005	200
23.	Buty rybackie	<ul style="list-style-type: none"> - całkowicie wodoodporne - wykonane w całości z gumy - wysokość butów do pachwiny - podeszwa antypoślizgowa, z protektorem - cholewy z paskami tkaninowymi i klamerkami umożliwiające przypięcie do paska - kolor czarny Zgodne z normą EN 347	80
24.	Maska przeciwpyłowa jednorazowego użytku z zaworkiem	<ul style="list-style-type: none"> - półmaska przeciwpyłowa klasy P2 Zgodna z normą EN 149:2001	400
25.	Bluza polarowa	<ul style="list-style-type: none"> - w kolorze niebieskim - gramatura min 280 g/m² - zapinany na zamek - dwie kieszenie boczne otwarte (alternatywnie zamykane na zamek) - system ściągaczy u dołu wewnątrz bluzy - logo MPWiK /haft na piersi/ w wymiarze 11cm x 11cm, załącznik nr 7 do SIWZ 	100
26.	Kurtka ocieplona z taśmami odblaskowymi i nadrukiem nadzór	<ul style="list-style-type: none"> - kurtka krótka prosta - kurtka p/deszczowa - w kolorze żółtym fluorescencyjnym - na plecach nadruk (nadzór + logo spółki - sitodruk) - ocieplina polarowa - mankiet- ściągacz elastyczny - dwa pasy odblaskowe na rękawach oraz pojedynczy pas odblaskowy na korpusie kurtki o szerokości 5 cm zgodny z normą PN-EN 471 Zgodna z normą EN 340	20
27.	Koszulka polo	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna, - gramatura 185 - kolor jasnoniebieski - logo MPWiK / haft na prawej piersi w wymiarze 3,5cm x 3,5cm oraz haft na plecach 2,5cmx21cm załącznik nr 8 do SIWZ 	30