



WTU Sp. z o.o.

13.11.2020R.

WPLYNEŁO

L. dz. P635/11/2020

Kraków, dnia 10 LIS. 2020

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie**

KR.RUZ.4210.160.2020.MLP

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a); art. 17 ust. 1 pkt 4); art. 389 pkt 9); art. 390 ust. 1 pkt 1); art. 393 ust. 4; art. 397 ust 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie; art. 400 ust. 6 7, 8; art. 401 ust. 1; art. 403 ust.1 i ust. 2 pkt 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2; art. 397 ust 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Bobka, z dnia 17 sierpnia 2020 r., L.dz. W/293/08/2020/Kr, uzupełnionego pismem z dnia 10 września 2020 r., L.dz. W/328/09/2020/Kr, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Serafa obiektu mostowego oraz kanalizacji deszczowej w km 3+465 rzeki, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy, w celu wykonania przyczółków w/w mostu, przebudowę rowu polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w jego obrębie, lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z inwestycją pn.: „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”

o r z e k a m

- I. Udzielam Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Serafy oraz jej wały przeciwpowodziowe jednoprzęsłowego mostu drogowego w km 3+465 rzeki oraz lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w/w obiektu, na dz. nr 3, 2/11, 4/18, obręb 0013 Kokotów, gm. Wieliczka, o następujących parametrach:
 - współrzędne geodezyjne w punkcie przecięcia osi obiektu z osią rzeki - X: 5543221.99, Y: 7433444.20
 - światło - 23,00 m
 - rzędna zwierciadła wody miarodajnej $Q_{0,5\%}$ - 199,19 m n.p.m.
 - minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu - 199,95 m n.p.m.
- II. Udzielam Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy, tj.:
 - 1) lewego wału przeciwpowodziowego rzeki, na dz. nr 2/11, obręb 0013 Kokotów, gm. Wieliczka, o współrzędnych geodezyjnych:
 - km 3+473 rzeki - X: 55423227.39, Y: 7433432.53,

km 3+458 rzeki

- X: 5543233.36, Y: 7433445.79,

polegającą na:

- pograżeniu stalowych ścianek szczelnych traconych G62 o długości ok. 6,0 m zabitych obwodowo do rzędnej 192,31 m n.p.m. i wyniesionych do rzędnej korony wału, tj. 199,31 m n.p.m.,
 - wykonaniu wykopu o wymiarach 11,64x4,49x2,92 [m p.p.t.] pod żelbetowy fundament przyczółka mostu,
 - wywierceniu pali wielkośrednicowych o średnicy 100 cm i długości ok. 8,0 m pod żelbetowy fundament przyczółka mostu,
 - wykonaniu ławy fundamentowej, żelbetowej, wraz z trzonem przyczółka mostu,
 - zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,95$,
 - pograżeniu stalowej ścianki szczelnej traconej G62 o długości ok. 6,0 m, równolegle do krawędzi korony wału na długości ok. 3,25 m, zabitej do rzędnej 193,31 m n.p.m., na szczycie której wykonany zostanie betowy oczepek o wymiarach 42x90x185 [cm], zagłębiony 0,3 m poniżej korony wału połączony z korpusem przyczółka,
 - zlicowanie stożków nasypowych o nachyleniu 1 : 2,5, wykonanych wokół przyczółka mostu, z wałem przeciwpowodziowym wraz z ich umocnieniem płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 [cm],
 - umocnienie korony i skarpy odwodnej wału na długości 14,50 m płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 [cm], ułożonymi na geowłókninie i podsypce cementowo – piaskowej, podpartymi w stopie wału żelbetowym fundamentem o wymiarach 30x70 [cm], ograniczonych od górnej i dolnej wody palisadą z pali drewnianych o średnicy 12 cm i długości 1,90 m,
- 2) prawego wału przeciwpowodziowego rzeki, na dz. nr 4/18, obręb 0013 Kokotów, gm. Wieliczka, o współrzędnych geodezyjnych:

km 3+473 rzeki

- X: 5543210.13, Y: 7433441.90,

km 3+459 rzeki

- X: 5543216.62, Y: 7433453.21,

polegającą na:

- pograżeniu stalowych ścianek szczelnych traconych G62 o długości ok. 6,0 m zabitych obwodowo do rzędnej 193,26 m n.p.m. i wyniesionych do rzędnej korony wału, tj. 199,26 m n.p.m.,
- wykonaniu wykopu o wymiarach 10,83x4,49x2,87 [m p.p.t.] pod żelbetowy fundament przyczółka mostu,
- wywierceniu pali wielkośrednicowych o średnicy 100 cm i długości ok. 8,0 m pod żelbetowy fundament przyczółka mostu,
- wykonaniu ławy fundamentowej, żelbetowej, wraz z trzonem przyczółka mostu,
- zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,95$,
- pograżeniu stalowej ścianki szczelnej traconej G62 o długości ok. 6,0 m, równolegle do krawędzi korony wału na długości ok. 3,25 m, zabitej do rzędnej 193,26 m n.p.m., na szczycie której wykonany zostanie betowy oczepek o wymiarach 42x90x185 [cm], zagłębiony 0,3 m poniżej korony wału połączony z korpusem przyczółka,
- zlicowanie stożków nasypowych o nachyleniu 1 : 2,5, wykonanych wokół przyczółka mostu, z wałem przeciwpowodziowym wraz z ich umocnieniem płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 [cm],
- umocnienie korony i skarpy odwodnej wału na długości 13,20 m płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 [cm], ułożonymi na geowłókninie i podsypce cementowo – piaskowej, podpartymi w stopie wału żelbetowym fundamentem o wymiarach 30x70 [cm], ograniczonych od górnej i dolnej wody palisadą z pali drewnianych o średnicy 12 cm i długości 1,90 m.

III. Udzielam Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przebiegającego pod drogą gminną, na prawym brzegu rzeki Serafy, polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w km 0+050,34 drogi gminnej do wysokości ok. 1,0 m, zespolonej z istniejącymi ściankami czołowymi, na dz. nr 4/10, 4/18, obręb 0013 Kokotów, gm. Wieliczka, wg współrzędnych geodezyjnych w osi przepustu: X: 5543185.92, Y: 7433436.15.

- IV. Umarzam postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Serafy oraz jej wały przeciwpowodziowe kanalizacji deszczowej odwadniającej most opisany w pkt I.1. niniejszej decyzji.
- V. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 21, 32-020 Wieliczka, reprezentowana przez pełnomocnika Pan Andrzeja Bobka wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2020 r., L.dz. W/293/08/2020/Kr, wystąpiła o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Serafa obiektu mostowego oraz kanalizacji deszczowej w km 3+465 rzeki, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy w celu wykonania przyczółków w/w mostu, przebudowę rowu polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w jego obrębie, lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z inwestycją pn.: „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”. Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny wraz z jego wersją na elektronicznym nośniku danych i z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń niespecjalistycznych, decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: OO.420.2.40.2019.TP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: OO.420.2.15.2020.TP, zmieniającą w/w decyzję z dnia 13 sierpnia 2019 r., uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek w zasięgu oddziaływania, decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r., znak: KR.RPP.423.225.2019.PT, zwalniającą z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 3), 4), 5) ustawy Prawo wodne, pełnomocnictwo, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 899,52 zł oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Planowana inwestycja wiąże się z przebudową obwałowań rzeki Serafy. Wobec tego, zgodnie z art. 397 ust 3 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy Prawo wodne, organem właściwym w sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1363). Zgodnie z art. 11b w/w ustawy właściwy zarządca drogi składa wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W myśl art. 19 ust. 2 pkt 4) ustawy z 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 470) zarządcą dróg gminnych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Przy wymienionym na wstępie wniosku przedłożono m.in. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: OO.420.2.40.2019.TP, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: OO.420.2.15.2020.TP, wydane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce. Z wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, że zakładem ubiegającym się o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych jest Gmina Wieliczka. Ponadto do w/w wniosku załączone zostało pełnomocnictwo udzielone Panu Andrzejowi Bobka do reprezentowania Gminy Wieliczka – Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.bip.malopolska.pl (Raport o stanie Gminy Wieliczka za rok 2019) Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliczka, działa jako jednostka budżetowa Gminy Wieliczka, nie posiada osobowości prawnej, nad działalnością której nadzór sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Zgodnie z art. 29 Kpa „stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej”. Mając na uwadze powyższe pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak: KR.RUZ.410.160.2020, Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 64 §2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do jednoznacznego oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie pozwoleń

wodnoprawnych, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne. Pismem z dnia 10 września 2020 r., L.dz. W/328/09/2020/Kr, Wnioskodawca poinformował, że Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Gmina Wieliczka.

Dyrektor RZGW w Krakowie zawiadomieniem z dnia 25 września 2020 r., znak: KR.RUZ.4210.160.2020.MLP, poinformował strony o wszczęciu postępowania i o możliwości wniesienia uwag do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zgodnie z wymogami art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku i toczącym się postępowaniu poprzez umieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w Krakowie.

Po przeprowadzeniu analizy załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego Dyrektor RZGW w Krakowie ustalił, że kanalizacja deszczowa odwadniająca most zostanie ułożona w konstrukcji mostu, bez jakiegokolwiek zmiany jego parametrów istotnych z punktu widzenia Prawa wodnego, takich jak światło mostu. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne, ułożenie kanalizacji w konstrukcji mostu, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W związku z powyższym, postępowanie w tej części umorzono.

Inwestycja polega na wykonaniu przekroczenia jednoprzęsłowym obiektem mostowym rzeki Serafy i jej wałów przeciwpowodziowych. Przyjęte światło i rzędna spodu konstrukcji obiektu są zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.).

W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy oraz wykonania prac w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Most posadowiony będzie pośrednio w wałach przeciwpowodziowych rzeki Serafy na palach wielkośrednicowych wierconych. Przebudowa obwałowań obejmować będzie wykonanie wykopów pod żelbetowe fundamenty przyczółków, które prowadzone będą w osłonie traconych ścianek szczelnych, zabitych obwodowo i wyniesionych do rzędnych korony wałów. Po wykonaniu wykopów i prac fundamentowych ścianki szczelne zlokalizowane w korpusach wałów zostaną przycięte do poziomu 15 cm poniżej poziomu korony wału, a poza wałami do poziomu 15 cm poniżej poziomu terenu. Po wykonaniu robót fundamentowych mostu skrzydełka i podpory zostaną zasypane gruntem o wskaźniku zagęszczenia $I_s > 0,95$.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę rowu przebiegającego pod drogą gminną, na prawym brzegu rzeki Serafy, polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w km 0+050,34 drogi gminnej do wysokości ok. 1,0 m, zespolonej z istniejącymi ściankami czołowymi.

Na wykonanie w/w prac Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r., znak: KR.RPP.423.225.2019.PT, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać m.in. ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1911). Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych „Serafa”, o kodzie PLRW2000262137749, posiadająca status silnie zmienionej części wód, o ocenie stanu jako zły, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Planowane zamierzenie znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o europejskim kodzie JCWPd - PLGW2000148, o ocenie stanu chemicznego jako dobry i ilościowego jako dobry, niezagrażonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Realizacja planowanej

inwestycji nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych dla nich określonych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014r., poz. 317, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014r., poz. 262, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r., poz. 371, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r., poz. 269, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014r., poz. 262), zmienionym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r., poz. 6454, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017r., poz. 3369, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 5500, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r., poz. 3117, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017r., poz. 3921).

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH
Magdalena Luzarowska-Pajka
Magdalena Luzarowska-Pajka

Otrzymują:

1. P. Andrzej Bobka – Pełnomocnik Inwestora,
adres do korespondencji: WTU Sp. z o.o.m ul. Hoffmanowej 6B/4, 30-419 Kraków, (za zwrotnym potw. odbioru)
2. Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka (e-puap),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
4. RUZ a/a

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 899,52 zł została wniesiona na rachunek RZGW w Krakowie.

Adnotacji dokonała Magdalena Luzarowska-Pajka



Kraków,

16-11-2020

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie**

KR.RUZ.4210.160.2020.MLP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), postanawiam z urzędu sprostować w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 listopada 2020 r. znak: KR.RUZ.4210.160.2020.MLP, udzielającej Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Serafa obiektu mostowego w km 3+465 rzeki, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy, w celu wykonania przyczółków w/w mostu, przebudowę rowu polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w jego obrębie, lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z inwestycją pn.: „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”, oczywistą omyłką pisarską, w sposób jak niżej:

w pkt II.1)

zamiast współrzędnej geodezyjnej w km 3+473 rzeki: „X: 55423227.39”, powinno być: „X: 5543227.39”,

w pkt II.1) tiret pierwsze

zamiast rzędnej: „192,31 m n.p.m.”, powinno być „193,31 m n.p.m.”.

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 10 listopada 2020 r. znak: KR.RUZ.4210.160.2020.MLP, udzielił Gminie Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe rzeki Serafa obiektu mostowego w km 3+465 rzeki, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Serafy, w celu wykonania przyczółków w/w mostu, przebudowę rowu polegającą na nadbudowie ścianek czołowych przepustu w jego obrębie, lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z inwestycją pn.: „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”. W wymienionej decyzji na skutek oczywistej omyłki w pkt II.1) błędnie podano współrzędną geodezyjną X w km 3+473: zamiast X: 5543227.39, podano: X: 55423227.39; w II.1) tiret pierwsze podano błędną rzędną pograżenia stalowych ścianek szczelnych, zamiast: 193,31 m n.p.m., podano: 192,31 m n.p.m. Są to oczywiste omyłki, o czym świadczą znajdujące się w aktach sprawy dokumenty. Omyłki mają charakter pisarski i nie zmieniają sensu rozstrzygnięcia.

Art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Małgorzata Owsińska

Otrzymują:

1. P. Andrzej Bobka – Pełnomocnik Inwestora,
adres do korespondencji: WTU Sp. z o.o.m ul. Hoffmanowej 6B/4, 30-419 Kraków, (za zwrotnym potw. odbioru)
2. Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka (e-puap),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
4. RUZ a/a

