

Pakiet 1 - Obłożenia do zabiegów ortopedycznych

Załącznik nr 1.1

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENA J.NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA Z DOJŚCIA PRZEDNIEGO w składzie:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt</p> <p>2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt</p> <p>3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka ze wzmocnieniem, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2– 1 szt</p> <p>5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm (+/-5 cm)– 3 szt</p> <p>6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2- 2 szt</p> <p>7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt</p> <p>8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 - 2 szt</p> <p>9. Serweta do operacji biodra z dojscia od przodu, o wymiarach 297 x 400 cm z dwoma samouszczelniającymi się otworami z neoprenu umieszczonymi centralnie- jeden okrągły, drugi podłużny pionowy. W obszarze pola operacyjnego serweta posiada dodatkową łatę chłonną 100 x 130 cm z wycięciem "U" 35 x 65 cm od strony otworu podłużnego otworu. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m2 - 1 szt</p> <p>10. uchwyt do organizowania przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwiecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów.– 1 szt</p> <p>11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>12. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt</p> <p>13. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt</p> <p>14. Skalpel nr Z1- 1 szt</p> <p>15. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.</p> <p>Składowe od 10 do 15 kartonowym pudełku- tylko dno, foliowanym od wewnątrz z dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z kłapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozłożenia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines.</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	Kitpack / Zestaw do operacji biodra w ułożeniu gin	zestaw	100	220,00 zł	22 000,00 zł	8%	23 760,00 zł	Lohmann & Rauscher	250 952
2	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA w składzie:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt</p> <p>2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 4 szt</p> <p>3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm (+/-5 cm)– 4 szt</p> <p>6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2- 1 szt</p> <p>7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 1 szt</p> <p>8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 - 1 szt</p> <p>9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m2 - 1 szt</p> <p>10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymiarze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2, ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m2 , - 1 szt.</p> <p>11. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm – 1 szt</p> <p>12. Miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt</p> <p>14. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt</p> <p>15. Skalpel nr Z1- 1 szt</p> <p>16. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-11) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.</p> <p>Składowe nr 12 oraz 16 kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z kłapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozłożenia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines.</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	Kitpack / Zestaw do chirurgii biodra	zestaw	450	146,00 zł	65 700,00 zł	8%	70 956,00 zł	Lohmann & Rauscher	226 152

3	<p>STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY w składzie:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu) – 1 szt</p> <p>2. ręczniki do rąk 30x40 cm – 2 szt</p> <p>3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową (bez zawartości wiskozy i celulozy) o wymiarach min. 75 x 90 cm. (+/- 5cm) Gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm (+/-5 cm)– 2 szt</p> <p>6.Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2- 1 szt</p> <p>7.osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm- 1 szt</p> <p>8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 - 1 szt</p> <p>9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2- 1 szt</p> <p>10. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt</p> <p>11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>12. skalpel nr Z1- 1 szt</p> <p>13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt</p> <p>14. opaska uniwersalna elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.</p> <p>Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z kłapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinny znajdować się sterylne marginesy. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	Kitpack / Zestaw do chirurgii kończyn	zestaw	250	95,00 zł	23 750,00 zł	8%	25 650,00 zł	Lohmann & Rauscher	258 410
4	<p>STERYLNY ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA:</p> <p>1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt</p> <p>2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt</p> <p>3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm (+/-5 cm)– 1 szt</p> <p>4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową (bez zawartości wiskozy i celulozy) wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm. Gramatura całości min. 83 g/m2 – 1 szt</p> <p>5. osłona na kamerę składana rewersowo o wymiarach 13x250 cm – 1 szt</p> <p>6. osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm – 1 szt</p> <p>7. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt</p> <p>8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 - 1 szt</p> <p>9. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2- 1 szt</p> <p>10. miska niebieska 250 ml- 1 szt</p> <p>11. tufery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt</p> <p>12. kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 10 szt</p> <p>13. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt</p> <p>14. skalpel nr 11- 1 szt</p> <p>Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.</p> <p>Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu.</p> <p>Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z kłapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinny znajdować się sterylne marginesy.</p> <p>Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie</p>	Kitpack / Zestaw do artroskopii kolana	zestaw	400	90,00 zł	36 000,00 zł	8%	38 880,00 zł	Lohmann & Rauscher	226 153
5	<p>STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPII KOLANA Z WORKIEM w składzie:</p> <p>1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt</p> <p>2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt</p> <p>3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt</p> <p>4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2- 1 szt</p> <p>5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt</p> <p>6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5g/m2, z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 5 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytnymi do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt</p> <p>Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, wytrzymały na wypychanie na mokro > 270 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu</p>	Raucodrape / Zestaw do atroskopii kolana	zestaw	400	42,00 zł	16 800,00 zł	8%	18 144,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 348

6	STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2- 1 szt 5. Oslona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109,5 g/m2, ze zintegrowanymi uchwytnymi do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa	Raucodrape /Zestaw do zabiegów na kończyne II	zestaw	400	36,00 zł	14 400,00 zł	8%	15 552,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 344
7	STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI DŁONI/ STOPY w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt 4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109,5 g/m2, ze zintegrowanymi uchwytnymi do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa	Raucodrape /Zestaw do operacji dłoni/stopy	zestaw	700	26,00 zł	18 200,00 zł	8%	19 656,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 347
8	STERYLNY ZESTAW DO CHIRURGII BIODRA w składzie : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 4 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2- 1 szt 4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2- 1 szt 5. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm- 1 szt 6. Oslona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego- 1 szt 7. Paski samoprzylepne z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezyjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymiarze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2 - 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa	Raucodrape /Zestaw HIP II, do chirurgii biodra	zestaw	300	56,00 zł	16 800,00 zł	8%	18 144,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 388
9	STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura 83 g/m2	Raucodrape /Serweta na stolik Mayo Standard	szt	500	4,70 zł	2 350,00 zł	8%	2 538,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 093
10	STERYLNY ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY w składzie : 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt 4. samoprzylepna izolacyjna serweta pionowa, 250 x 330 cm z przezroczystej folii PE, z otworem o wymiarze 80x30 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z 2 dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z 2 uchwytnymi na rzep typu velcro do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795	Raucodrape / Zestaw izolacyjny pionowy	zestaw	100	55,00 zł	5 500,00 zł	8%	5 940,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 389
					Razem	221 500,00 zł		239 220,00 zł		

Wartość oferty netto 221 500,00 zł Słownie dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych

Wartość oferty brutto 239 220,00 zł Słownie dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych

W tym kwota podatku VAT zł: 17 720,00

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 2 – Obłożenia do zabiegów ginekologicznych

Załącznik nr 1.2

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	<p>Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w składzie :</p> <p>a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wym. 260/200 x 335cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego 57,5g/m2. W części centralnej serwety otwór o wymiarach 27 x 33 cm otoczony folią chirurgiczną- rozmiar okna 14 x 20 cm. Otwór otoczony zintegrowanym z serwetą workiem przechwytyjącym płyny z usztywnionym brzegiem, posiadającym zawór do podłączenia drenu.</p> <p>b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 100x90cm-1 szt.</p> <p>c) pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80x145 cm z warstwą chłonną 75 x 90 cm - 1 szt.</p> <p>d) ściereczki chłonne 30x40 - 4 szt.</p> <p>e) całość owinięta w serwetę o wym 150 x 190 cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki- 1 szt</p> <p>Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1: 249/ 274 kPa.</p> <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795. Sterylizacja tlenek etylenu.</p>	Raucodrape / Zestaw Sectio I, do cięcia cesarskiego	zestaw	500	55,00 zł	27 500,00 zł	8%	29 700,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 361
2	<p>Sterylny zestaw do pilnego cesarskiego cięcia w składzie:</p> <p>a) serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wym. 260/200 x 335cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego 57,5g/m2. W części centralnej serwety otwór o wymiarach 27 x 33 cm otoczony folią chirurgiczną- rozmiar okna 14 x 20 cm. Otwór otoczony zintegrowanym z serwetą workiem przechwytyjącym płyny z usztywnionym brzegiem, posiadającym zawór do podłączenia drenu,</p> <p>b) Ściereczki celulozowe 30x40 cm – 4 szt</p> <p>c) Osłona na stolik Mayo, 80x145cm z wykonana z folii PE ze wzmocnieniem włókninowym o wym. 75 x 90 cm; gramatura serwety 83 g/m2- 1 szt</p> <p>d) serweta gazowa 40 x 40 cm, 20 nitkowa, 4 warstwowa, biała, z chipem RTG oraz tasiemką, poddana wstępnemu praniu- 10 szt. razem wiązanych,</p> <p>e) miseczka o poj. 500 ml, polipropylenowa, przezroczysta z podziałką co 100 ml – 1 szt,</p> <p>f) tupfer o wykoju 44,5 x 44,5 cm z gazy 20 nitkowej z nitką RTG – 20 szt umieszczonych w papierowej torebce;</p> <p>g) serweta dla owinięcia noworodka 90 x 90 cm z miękkiej chłonnej włókniny bawełnopodobnej – 1 szt.</p> <p>h) całość owinięta w serwetę 150 x 190cm, z warstwą chłonną 75x190 cm, która służy jako przykrycie stolika instrumentariuszki- 1 szt</p> <p>Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na suchu/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa.</p> <p>Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne marginesy.</p> <p>Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenek etylenu.</p>	Kitpack / Zestaw do cesarskiego cięcia	zestaw	250	112,00 zł	28 000,00 zł	8%	30 240,00 zł	Lohmann & Rauscher	256 886

3	<p>Sterylny zestaw do odbierania porodu naturalnego z narzędziami w składzie:</p> <p>a) podwójna serweta pod pacjentkę 90 x 92 cm z laminatu dwuwarstwowego 48 g/m² na całej powierzchni z zakładką do aseptycznej aplikacji, ze zintegrowanym polietylenowym workiem do zbiórki płynów ze sztywnikiem i z podziałką do 3 500 ml oraz z dodatkowym workiem w kształcie trójkąta ze sztywnikiem z laminatu dwuwarstwowego umieszczonym wewnątrz serwety głównej- 1 szt;</p> <p>b) serweta dla noworodka 90 x 90 cm z miękkiej chłonnej włókniny bawełnopodobnej- 1 szt</p> <p>c) serweta 75 x 90 cm z laminatu dwuwarstwowego 48 g/m²- 1 szt</p> <p>d) jednorazowe nożyczki do episiotomii ze stali chirurgicznej zakrzywione 14 cm- 1 szt</p> <p>e) jednorazowe kleszczyki pean ze stali chirurgicznej 14 cm- 1 szt</p> <p>f) zacisk do pepowiny niebieski plastikowy- 1 szt</p> <p>g) całość owinięta w serwetę 75 x 90 cm z laminatu dwuwarstwowego 48 g/m²- 1 szt</p> <p>Komponenty d, e i f umieszczone w papierowej torebce. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 145 ml/ m². Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho mokro odpowiednio: 380/ 365 kPa. Zapakowane sterylne w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne marginesy.</p> <p>Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3, wymagania min. standardowe. Sterylizacja tlenkiem etylenu</p>	Kitpack / Zestaw do porodu naturalnego	zestaw	700	50,00 zł	35 000,00 zł	8%	37 800,00 zł	Lohmann & Rauscher	258 503
4	<p>Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych i litotomi w składzie:</p> <p>a) serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 260/175x210 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach kroczka</p> <p>b) serweta pod pacjenta 75 x 120 cm z aseptycznym zakładem</p> <p>c) ręcznik do rąk 30 x 40 cm - 2 szt</p> <p>d) taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm- 1 szt</p> <p>e) całość owinięta w serwetę 150 x 190cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki- 1 szt</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramatura laminatu serwet 57,5 g/ m² - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 249/ 274 kPa - zdolność absorpcji cieczy laminatu: 200 ml/ m² <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	Raucodrape / Zestaw do litotomii	zestaw	250	28,00 zł	7 000,00 zł	8%	7 560,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 366
5	<p>Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej w składzie :</p> <p>a) serweta chirurgiczna o wymiarach 240 x 310cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego , zintegrowana z nogawicami, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28 x 32 cm otoczonym dodatkową warstwą chłonną, w części kroczowej otwór 10 x 15 cm z przykrywającą go samoprzylepną klapką,</p> <p>b) osłona na stolik Mayo 80cm x145cm- 1 szt;</p> <p>c) taśma włókninowa samoprzylepna 9x49cm;</p> <p>d) ręcznik do rąk 30x40cm- 4 szt;</p> <p>e) całość owinięta w serwetę 150 x 190cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki- 1 szt</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gramatura laminatu podstawowego serwet 57,5 g/ m², w miejscu wzmocnienia łączna gramatura 109,5 g/m²; - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 250/ 270 kPa - zdolność absorpcji cieczy laminatu: 405 ml/ m² <p>Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	Raucodrape / Zestaw Rectum I, do zabiegów brzuszno-kroczowych	zestaw	100	48,00 zł	4 800,00 zł	8%	5 184,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 325 + 33 116
UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r. poz. 5: 33 325 - 45,00 zł/szt. netto + 33 116 - 2,00 zł/szt. ntto					Razem	102 300,00 zł		110 484,00 zł		

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

Wartość oferty netto 102 300,00 zł Słownie sto dwa tysiące trzysta złotych

Wartość oferty brutto 110 484,00 zł Słownie sto dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote

W tym kwota podatku VAT zł: 8 184,00

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 3 – Obłożenia do zabiegów uniwersalne

Załącznik nr 1.3

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2- 2 szt 5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm)–1 szt 6. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm)–1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN-EN 13305-1-3.	Raucodrape / Zestaw Basic	zestaw	2920	24,56 zł	71 715,20 zł	8%	77 452,42 zł	Lohmann & Rauscher	33 301
2	STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY PEDIATRYCZNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50cm- 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 5. serweta samoprzylepna o wymiarze 75 x 90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2-2 szt 6. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80cm)–1 szt 7. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150 x 240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm)–1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości 3 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN-EN 13305-1-3.	Raucodrape / Zestaw pediatryczny podstawowy	zestaw	500	24,81 zł	12 405,00 zł	8%	13 397,40 zł	Lohmann & Rauscher	33 330
					RAZEM	84 120,20 zł		90 849,82 zł		

Wartość oferty netto 84 120,20 zł Słownie osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia i 20/100 złotych

Wartość oferty brutto 90 849,82 zł Słownie dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 82/100

W tym kwota podatku VAT zł: 6 729,62

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 4 - Sterylne obłożenia pola operacyjnego

Załącznik nr 1.4

Lp	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	IŁOŚĆ	CENA J.NETTO	WAROŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Obłożenie pola operacyjnego do operacji tarczycy Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, c) 1 serweta samoprzylepna ekran anestetyczny o wym. 175 cm x 250 cm z wycięciem „U” 10 cm x 65 cm, d) 1 serweta samoprzylepna dolna (długa) o wym. 190 cm x 225 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho oraz na mokro odpowiednio 249/ 274 kPa, odporność na rozzerwanie na sucho oraz na mokro. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	25	33,00 zł	825,00 zł	8%	891,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 303
2	Obłożenie pola operacyjnego przy operacji dłoni Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, c) 1 serweta do operacji ręki w kształcie litery „T” 370/175 x 365 z elastycznym otworem z neoprenu o średnicy max 3 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho oraz na mokro odpowiednio 250/ 270 kPa, odporność na rozciąganie na sucho oraz na mokro. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	2500	37,00 zł	92 500,00 zł	8%	99 900,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 349
3	Obłożenie pola operacyjnego do operacji brzuszno-kroczych Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 4 ręczniki 30 x 40 cm, c) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, d) 1 serweta do operacji brzuszno- kroczych 250 x 300 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 30x30 cm i dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej (gramatura w miejscu wzmocnionym 109,5 g/m2), z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przysłoniętym klapką posiadającą pasek lepny, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57,5 g/m2; odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho oraz na mokro odpowiednio: 250/ 270 kPa, odporność na rozciąganie na sucho oraz na mokro. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	30	48,00 zł	1 440,00 zł	8%	1 555,20 zł	Lohmann & Rauscher	33 325
				RAZEM	94 765,00 zł		102 346,20 zł		

UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

Wartość oferty netto 94 765,00 zł Słownie dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych
 Wartość oferty brutto 102 346,20 zł Słownie sto dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i 20/100
 W tym kwota podatku VAT zł: 7 581,20

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 5 - Fartuchy chirurgiczne sterylne

Załącznik nr 1.5

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramatura 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: 160/ 142 kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro wzdłużnie: 84/ 85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe.</p> <p>Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	Sentinex / PRO SMMS Fartuch chirurgiczny	szt.	16000	5,78 zł	92 480,00 zł	8%	99 878,40	Lohmann & Rauscher	19 360; 19 361; 19 362
2	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) przód: 123 cm H2O oraz 194 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa (nie punktowo). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro (część przednia, strefa krytyczna) odpowiednio: 239/ 234 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 155/ 144 kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłużnie: 120/ 130 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.</p> <p>Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	Sentinex / PRO SMMS Fartuch chirurgiczny	szt.	4000	7,21 zł	28 840,00 zł	8%	31 147,20	Lohmann & Rauscher	19 370; 19 371; 19 372

3	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m²– odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całą powierzchnię min 26 cm H₂O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho 123 kPa; odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłużnie: 126 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p> <p>Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.</p>	Sentinex / PRO Spunlace Fartuch chirurgiczny	szt.	1000	10,23 zł	10 230,00 zł	8%	11 048,40	Lohmann & Rauscher	19 300; 19 301; 19 302; 19 303; 19 304
4	<p>Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m². Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończony lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z folii PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego.</p>	Komplety chirurgiczne	komplet	9000	4,00 zł	36 000,00 zł	8%	38 880,00	Impuls-Med.	400 711; 400 712; 400 713; 400 714; 400 715
UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.						Razem	167 550,00 zł		180 954,00 zł	

Wartość oferty netto 167 550,00 zł Słownie sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych

Wartość oferty brutto 180 954,00 zł Słownie sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote

W tym kwota podatku VAT zł: 13 404,00

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 7 – Wyroby medyczne z włókniny bawełnopodobnej

Załącznik nr 1.7

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	UBRANIE CHIRURGICZNE (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Wykonane z włókniny antystatycznej, nieprzezroczystej typu SMS lub SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Włókna niepyląca, odporna na wypychanie – badanie wg EN ISO 13938-1 oraz odporna na rozciąganie – badanie wg EN 29073-3; odporna na przenikanie drobnoustrojów na sucho badanie wg EN ISO 22612. Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza powinna być wyposażona w trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, spodnie ściągane trokiem. Ubranie dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL. w kolorze niebieskim lub zielonym. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795) Ubranie zgodne z normą 13795	Komplety chirurgiczne	komplet	1700	4,00 zł	6 800,00 zł	8%	7 344,00 zł	Impuls-Med.	400 711; 400 712; 400 713; 400 714;
2	SPODNIE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m ² zawierającej 100 % polipropylenu, antystatycznej niepyłacej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie ściągnięte trokiem, wyposażone w 2 kieszenie, pakowane oddzielnie, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru, dostępne w rozmiarach XS-XXXL, w kolorze zielonym i niebieskim. Dla potwierdzenia ww parametrów należy do oferty załączyć kartę danych technicznych potwierdzającą zgodność z normą EN PN 13795.	Sentinex Soft Spodnie zabiegowe	szt.	4500	4,63 zł	20 835,00 zł	8%	22 501,80 zł	Lohmann & Rauscher	39 575, 39 560 - 39 564; 39 577, 39 570 - 39 574
3	BLUZA ZABIEGOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM (tzw. ocieplacz) wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M i L.	Sentinex Thermojacket Soft Biuza zabiegowa z długim rękawem	szt.	1700	6,15 zł	10 455,00 zł	8%	11 291,40 zł	Lohmann & Rauscher	39 510; 39 511
UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.					RAZEM	38 090,00 zł		41 137,20 zł		

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiającego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego

Wartość oferty netto 38 090,00 zł Słownie trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych

Wartość oferty brutto 41 137,20 zł Słownie czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i 20/100

W tym kwota podatku VAT zł: 3 047,20

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 9 – Pokrowce, uchwyty, taśmy na przewody, ręcznik sterylny do rąk**Załącznik nr 1.9**

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	ILOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Sterylna kieszka samoprzylepna o wymiarze 38 x 40 cm jednokomorowa wykonana z mocnej folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego dyspensera. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	Raucodrape / Kieszka na narzędzia chirurgiczne, 1-komorowa	szt.	660	1,72 zł	1 135,20 zł	8%	1 226,02 zł	Lohmann & Rauscher	33 109
2	Pokrowiec sterylny na przewody 15-16 x 200-250 cm	Raucodrape / Osłona na kamerę z pierścieniem	szt..	900	4,00 zł	3 600,00 zł	8%	3 888,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 119
3	Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna o wymiarach 9 x 50 cm	Raucodrape / Taśma samoprzylepna, włókninowa	szt.	1500	1,95 zł	2 925,00 zł	8%	3 159,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 116
4	Kieszka na narzędzia dwukomorowa z przylepcem, wym. 38cmx40cm	Raucodrape / Kieszka na narzędzia chirurgiczne, 2-komorowa	szt.	700	1,72 zł	1 204,00 zł	8%	1 300,32 zł	Lohmann & Rauscher	33 110
5	Sterylny organizator do przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów.	Raucodrape / Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów	szt.	2000	2,10 zł	4 200,00 zł	8%	4 536,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 147
6	Sterylny samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm.	Raucodrape / Uchwyt do przewodów i drenów na rzepy Velcro	szt.	1500	1,80 zł	2 700,00 zł	8%	2 916,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 127
7	Ręcznik sterylny do rąk w rozmiarze 30 x 40 cm, pakowany a'2 szt	Raucodrape / Ręczniki celulozowe	szt..	2000	0,46 zł	920,00 zł	8%	993,60 zł	Lohmann & Rauscher	33 108
						RAZEM	16 684,20 zł	18 018,94 zł		

Wartość oferty netto 16 684,20 zł Słownie szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 20/100

Wartość oferty brutto 18 018,94 zł Słownie osiemnaście tysięcy osiemnaście złotych i 94/100

W tym kwota podatku VAT zł: 1 334,74

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 10 – Pokrowiec na aparaturę medyczną i ramię C**Załącznik nr 1.10**

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Sterylny pokrowiec na ramię C, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, min. 0,05 mm zakończony elastyczną gumką, z dodatkową gumką do mocowania w zestawie. Wymiar 100 x 230 cm. (+/- 10cm)	Raucodrape / Zestaw do osłony przetwornika obrazu 1-częściowy	szt.	1100	9,00 zł	9 900,00 zł	8%	10 692,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 115
2	Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE min. 0,04 mm , ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, Średnica min. 90 cm.	Raucodrape / Pokrowiec na panel sterowania, okrągły folia	szt.	700	2,70 zł	1 890,00 zł	8%	2 041,20 zł	Lohmann & Rauscher	33 120
3	Osłona na kamerę 16-18 x 240-250 cm, wyposażona w taśmy lepne do umocowania osłony, z mocnej folii min. 50 mikronów (przezroczysta)	Raucodrape / Osłona na kamerę z pierścieniem	szt.	800	4,00 zł	3 200,00 zł	8%	3 456,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 119
UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.						RAZEM	14 990,00 zł	16 189,20 zł		

Wartość oferty netto 14 990,00 zł Słownie czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych

Wartość oferty brutto 16 189,20 zł Słownie szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 20/100

W tym kwota podatku VAT zł: 1 199,20

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 11 – Maski , czepki chirurgiczne**Załącznik nr 1.11**

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	ILOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. 50 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. Spełnia normę PN EN 14683 II Długość: 180mm Szerokość złożona 95mm Szerokość rozłożona 170mm Długość górnego paska 430mm Długość dolnego paska 380mm Zagłębienie na nos 130 mm	Sentinex Lite	szt.	70 000	0,18 zł	12 600,00 zł	8%	13 608,00 zł	Lohmann & Rauscher	11 983 lub 11 991
2	Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Kolor do wyboru. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika	Sentinex Lite	szt.	68 000	0,18 zł	12 240,00 zł	8%	13 219,20 zł	Lohmann & Rauscher	11 992
3	Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy typu Anti-fog, zabezpiecza okulary przed parowaniem, technologia Anti- Reflection zabezpiecza przed odbiciem światła, pakowana w kartonik w formie podajnika, 50 szt w kartoniku Norma PN-EN 14683 Szerokość jak złożona: 90mm Szerokość jak rozłożona: 175mm Długość górnego paska 430mm Długość dolnego paska 380mm Długość zacisku na nos: 133mm Długość osłony: 102mm	Sentinex Safety Shield	szt.	2 200	1,95 zł	4 290,00 zł	8%	4 633,20 zł	Lohmann & Rauscher	11 989

4	Maska Chirurgiczna anty-fog , trzywarstwowa z tasiechkami dla osób w okularach, o gramaturze 59g/m2 z tasms zapobiegajac przedostaniu sie wilgoci i parowaniu szkieł okularowych,Kolor do wyboru, zgodna z normą PN EN 14683 II, pakowana w kartonik w formie podajnika, 50 szt w kartoniku	Sentinex AntiFog	szt.	22 000	0,32 zł	7 040,00 zł	8%	7 603,20 zł	Lohmann & Rauscher	11 986
5	Czepek chirurgiczny wykonany w calosci z chlonnej i przewiewnej włókniny perforowanej 25g/m2, wiązany na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywiniecia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku, Kolor do wyboru.	Sentinex Nova	szt.	30 000	0,48 zł	14 400,00 zł	8%	15 552,00 zł	Lohmann & Rauscher	17 424
6	Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot, Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru.	Sentinex Astro Extra	szt.	32 000	0,75 zł	24 000,00 zł	8%	25 920,00 zł	Lohmann & Rauscher	17 422
7	Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2. Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru.	Sentinex Astro	szt.	3 000	0,68 zł	2 040,00 zł	8%	2 203,20 zł	Lohmann & Rauscher	17 421
8	Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nieuciskającą gumką z perforowanej włókniny wiskozowej 25 g/m2. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 100 szt w kartonku, Kolor do wyboru.	Sentinex Soft	szt.	7 500	0,48 zł	3 600,00 zł	8%	3 888,00 zł	Lohmann & Rauscher	17 420
						RAZEM	80 210,00 zł		86 626,80 zł	

UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.

Wartość oferty netto 80 210,00 zł Słownie osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych

Wartość oferty brutto 86 626,80 zł Słownie osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i 80/100

W tym kwota podatku VAT zł: 6 416,80

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 14 – Folia operacyjna**Załącznik nr 1.14**

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	NAZWA	J.M	ILOŚĆ	CENNA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Sterylna folia operacyjna poliuretanowa samoprzylepna o grubości min. 0,048 mm paroprzepuszczalna (min. 750 g/m ² /24h), Folia musi posiadać na dwóch bokach paski umożliwiające uchwycenie podczas aplikacji na pole operacyjne w warunkach sterylnych. Paski powinny się łatwo odrywać po umocowaniu folii, rozmiar powierzchni lepnej :									
	rozmiar powierzchni lepnej :15x30 cm,	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	750	2,80 zł	2 100,00 zł	8%	2 268,00 zł	Lohmann & Rauscher	25 441
	rozmiar powierzchni lepnej :30x20cm	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	200	4,52 zł	904,00 zł	8%	976,32 zł	Lohmann & Rauscher	25 442
	rozmiar powierzchni lepnej :45x20cm,	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	400	7,33 zł	2 932,00 zł	8%	3 166,56 zł	Lohmann & Rauscher	25 443
	rozmiar powierzchni lepnej :40x45cm	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	1100	9,52 zł	10 472,00 zł	8%	11 309,76 zł	Lohmann & Rauscher	25 444
	rozmiar powierzchni lepnej :45x55cm	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	1050	11,77 zł	12 358,50 zł	8%	13 347,18 zł	Lohmann & Rauscher	25 445
	rozmiar powierzchni lepnej :45x65cm	Raucodrape / Folia operacyjna	szt.	200	18,00 zł	3 600,00 zł	8%	3 888,00 zł	Lohmann & Rauscher	25 446
UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.						RAZEM				
						32 366,50 zł		34 955,82 zł		

Wartość oferty netto 32 366,50 zł Słownie trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 50/100

Wartość oferty brutto 34 955,82 zł Słownie trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 82/100

W tym kwota podatku VAT zł: 2 589,32

podpisano podpisem elektronicznym

Pakiet 16 - Serwety operacyjne**Załącznik nr 1.16**

Lp	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	ILOŚĆ	CENA J.NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	NR KATALOGOWY
1	Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 90- 100 x 150cm	szt	3000	3,14 zł	9 420,00 zł	8%	10 173,60 zł	Lohmann & Rauscher	33 008
2	Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 150x180cm	szt.	500	5,50 zł	2 750,00 zł	8%	2 970,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 009
3	Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 35-40 x 45cm	szt	2500	0,55 zł	1 375,00 zł	8%	1 485,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 001
4	Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6-8 x 8 cm wymiar całkowity serwety 75x90 cm	szt.	1000	2,18 zł	2 180,00 zł	8%	2 354,40 zł	Lohmann & Rauscher	33 043
5	Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu z otworem samoprzylepnym o wymiarach 10x10cm wymiar całkowity serwety 75x90 cm	szt.	200	3,91 zł	782,00 zł	8%	844,56 zł	Lohmann & Rauscher	33 059
6	Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6-7 x 8-10 cm wymiar całkowity serwety 150 x 90-120 cm	szt	1000	4,50 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 044
7	Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75x90 cm	szt.	1200	1,54 zł	1 848,00 zł	8%	1 995,84 zł	Lohmann & Rauscher	33 705
8	Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 75x90cm z taśmą lepłą	szt	3500	2,30 zł	8 050,00 zł	8%	8 694,00 zł	Lohmann & Rauscher	33 716
				RAZEM	30 905,00 zł		33 377,40 zł		

UWAGI: zgodnie z odp. z dn. 28.03.2019 r.

Wartość oferty netto 30 905,00 zł Słownie trzydzieści tysięcy dziewięćset pięć złotych

Wartość oferty brutto 33 377,40 zł Słownie trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i 40/100

W tym kwota podatku VAT zł: 2 472,40

podpisano podpisem elektronicznym