

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ  
NR 1**

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : .....

Data : .....

## Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

## 1 CZĘŚĆ NR 1 - gmina: Kleszczewo i Kórnik

## 1.1 Droga powiatowa nr 2489P - Tulce - Żerniki - Kamionki

1	<b>Pozycja</b>	660,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

2	<b>Pozycja</b>	1 642,500 m2	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

## 1.2 Droga powiatowa nr 2472P - odcinek Radzewo - Konarskie

3	<b>Pozycja</b>	170,000 m2	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

## 1.3 Droga powiatowa nr 2471P - Radzewo - Czmoń

4	<b>Pozycja</b>	200,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

5	<b>Pozycja</b>	100,000 m2	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o średniej grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

## 1.4 Droga powiatowa nr 2476P - m. Runowo (wysepka)

6	<b>Pozycja</b>	40,000 m2	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 20 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

## 1.5 Droga powiatowa nr 2429P - m. Tulce ul. Diamentowa

7	<b>Pozycja</b>	250,000 m2	.....	.....
Ścinanie poboczy o grubości średnio do 10 cm pod uzupełnienie tłuczniem, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

8	<b>Pozycja</b>	370,000 m2	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1**  
1. CZĘŚĆ NR 1 - gmina: Kleszczewo i Kórnik

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

**1.6 Droga powiatowa nr 2468P - m. Prusinowo**

<b>9 Pozycja</b>	<b>399,000 m2</b>	.....	.....
Ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			
<b>10 Pozycja</b>	<b>582,000 m2</b>	.....	.....
Ścinanie poboczy o grubości średnio do 20 cm z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki pomiędzy jezdnią a chodnikiem			
Numer specyfikacji : D-06.03.01			

**1.7 Droga powiatowa nr 2464P - odcinek Trzykolne Młyny - Czmoniec**

<b>11 Pozycja</b>	<b>720,000 m2</b>	.....	.....
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm			
Numer specyfikacji : D-06.03.01a			

<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)</b>	
---	--