



1. Izolacja gr.10cm z pianki PIR
2. Izolacja gr.3cm z pianki PIR ościeży okiennych
3. Filarek z pustaka ceramicznego murowanego na klej
4. Przepust Ø160 PCV pod czerpnię
5. Projektowany zestaw okien O1
6. Wykończenie z płyty g-k gr.1,25cm

Detal filarka międzyokiennego

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla 85-540 Bydgoszcz ul. Średnia 62 | | | |
| Nazwa projektu | Adaptacja pomieszczeń w budynku należącym do Miasta Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej | | |
| Adres | 85-085 Bydgoszcz, ul. Polanka 9 dz. nr ew. 127, obręb 0486 | | |
| Inwestor | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9 | | |
| Nazwa rysunku | Detal filarka międzyokiennego | Skala 1 : 5 | |
| Autor opracowania | mgr inż. Antoni Cieśla | Podpis | |
| Stadium Projektu Wykonawczy | Branża Budowlana | Data 18.07.2024 r. | Nr rysunku PW/4 |