


LEGENDA :

- A-F - zakres objęty opracowaniem
- projektowany pion kanalizacji sanitarnej
 - projektowana czujka dymu z izolatorem zawarcie systemu sygnalizacji pożaru
 - tura wywiewna Ø125 okapu kuchennego
 - likwidacja otworów podawczych
 - g2 ścianki gr. 15cm g-k, rozwiązanie systemowe Rw=60dB
 - g1 ścianki gr. 12,5cm g-k, rozwiązanie systemowe Ei30, Rw=50dB
 - podmurowanie otworu okiennego szerokości 37cm z betonu komórkowego
 - filarek międzyokienne 1cx1c z cegły wapienno-piaskowej kl.15,
 - betonowe uzupełnienie ściany
 - kanał zakończony nasadą wentylacyjną obrotową Ø150mm
 - nadproże 2l 160

B

A



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow.[m2] | Posadzka Istn. Projekt. |
| 0.26 | Przedsiónek | 2,86 | gres |
| 0.25 | Łącznik | 15,48 | gres |
| 0.27 | Łącznik porządkowy | 3,33 | pos.cement. |
| 0.34 | Kuchnia | 18,00 | gres |
| 0.22 | Łazienka 1 | 11,25 | gres |
| 0.21 | Korytarz | 6,82 | gres |
| 0.24 | Łazienka 2 | 7,76 | gres |
| 0.18 | Korytarz | 20,81 | gres |
| 0.20a | Pok.mieszkalny nr 1 | 19,76 | gres |
| 0.20b | Pok.mieszkalny nr 2 | 20,86 | gres |
| 0.19 | Pok.mieszkalny nr 3 | 22,15 | plytki PCV |
| | | 149,08 | |

RZUT PARTERU 1:100

| | |
|---|---|
| Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla 85-540 Bydgoszcz ul. Średnia 62 | |
| Nazwa projektu | Adaptacja pomieszczeń w budynku należącym do Miasta Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej |
| Adres | 85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9 dz. nr ew. 127, obręb 0486 |
| Inwestor | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogródowa 9 |
| Nazwa rysunku | Rzut parteru - stan projektowany |
| Autor opracowania | mgr inż. Antoni Cieśla |
| Projekt Wykonawczy | Budowlana Data 18.07.2024 r. Nr rysunku PW/3 |