

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481**

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

AZP .2411.99.2020.IA

Kielce, dn.26.08.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Informacja o unieważnieniu postępowania**

Dot. AZP.2411.99.2020.IA: Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S -144-353811 z dnia 28.07.2020r.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na " Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 PZP ,ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie niniejszego postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S -144-353811 z dnia 28.07.2020r.- jako postępowanie zawierające jeden Pakiet . W związku z pytaniami jakie wpłynęły w zakresie w/w postępowania i prośbą Wykonawcy , Zamawiający wydzielił z Pakietu nr 1 poz. nr 17,18,19 i utworzył z nich odrębny Pakiet nr 1A . W związku z tym Zamawiający w dniu 21.08.2020r wysłał do publikacji ogłoszenie o sprostowaniu pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu .

W dniu 25.08.2020r Zamawiający otrzymał drogą mailową TED informacje o odmowie publikacji ogłoszenia o sprostowaniu. W uzasadnieniu podano ,iż niedozwolone jest wprowadzenie części zamówienia /pkt II.1.6 „ Informacja o częściach”/tj. podziału Pakietu nr 1 i utworzenie dodatkowego Pakietu .W treści odmowy zawarto także informacje , iż:” W tym celu muszą Państwo unieważnić powyższe Ogłoszenie o zamówieniu i wysłać do publikacji nowe – wypełnione poprawnie”.

Otrzymana odmowa publikacji- sprostowania powoduje , że niemożliwe jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia o zamówieniu z treścią SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje , ze postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostanie niezwłocznie powtórzone.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Agnieszka Syska

