PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50



PRZEKRÓJ C-C
Skala 1:50



A REI 60

5,2 mm	PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS
	PAPA PODKŁADOWA
250-950mm	WEŁNA MINERALNA TWARDA(WYPROFILOWANE SPADKI)
	PAROIZOLACJA
250 mm	STROP GĘSTOŻEBROWY Z NADBETONEM
20 mm	TYNK MASZYNOWY
	SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

B EI 120

	TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY
180 mm	WEŁNA MINERALNA
240 mm	BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO ODM. 06
20 mm	TYNK GIPSOWY

B1

	FOLIA KUBEŁKOWA
180 mm	STYROPIAN XPS 100
	IZOLACJA PIONOWA
250 mm	BLOCZKI BETONOWE
	IZOLACJA PIONOWA

C

60mm	PANELE
	POSADZKA CEMENTOWA
	FOLIA POLIETYLENOWA
100 mm	STYROPIAN EPS 100
	2xFOLIA POLIETYLENOWA
100 mm	PODBETON C10/15
900 mm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI
	0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE IS>1
	GEOWŁÓKNINA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

C1

	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
60mm	POSADZKA CEMENTOWA
	FOLIA POLIETYLENOWA
120 mm	STYROPIAN EPS 100
	2xFOLIA POLIETYLENOWA
100 mm	PODBETON C10/15
900 mm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI
	0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE IS>1
	GEOWŁÓKNINA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

C2

	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
120mm	PŁYTA ŻELBETOWA P-2
900 mm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI
	0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE IS>1
	GEOWŁÓKNINA
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury.
Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

Beton	C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa	A-IIIN (RB500W)
Stal strzemion	A-I (St3S)
Otulina konstrukcji nadziemnych	3cm
Beton podkładowy	(C12/15) B15 gr.10cm
Poziom porównawczy ±0.00	280,80 m.n.p.m.
Ściany nośne	bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowej
Ściany fundamentowe	bloczki betonowe M6 na zprawie cementowej marki 10 MPa
Izolacja pozioma	Papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa	2x masa asfaltowo-kauczukowa

UWAGI:

1. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.
2. Ściany nośne wykonać z bloczków z betonu komórkowego odmiany 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowej.
3. Żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne dotyczące zbrojenia (patrz detale konstrukcyjne), z uwzględnieniem postanowień PN-B-03264:2002 dotyczących warunków konstrukcyjnych, a w szczególności długości zakotwienia i zakładów prętów.

MP PROJEKT Paweł Gałan
58-306 Wałbrzych ul. Kłodzka 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Gmina Świebodzice ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice		
TEMAT:	Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach w ramach programu Maluch+		
STADIUM:	Projekt budowlany		
ADRES:	ul Ks. Bolka 17 58-160 Świebodzice		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT br.budowlana	mgr inż. Paweł Gałan DOŚ/BO/0077/10	26.04.2021	
SPRAWDZAJĄCY br.budowlana	mgr inż. Marta Gałan DOŚ/BO/0129/15	26.04.2021	
NAZWA RYS.:	PRZEKROJE-KONSTRUKCJA	SKALA 1:50	NR K-06