



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 30.11.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/4/IOS-4/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Monitoring przyrodniczy poinwestycyjny dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy**”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W jakim zakresie przestrzennym i czasowym Zamawiający wymaga przeprowadzenia połowów ryb sieciami wielopanelowymi? W tabeli z zadaniami do wykonania w poszczególnych kwartałach (OPZ) podano jedynie informacje o połowach trałowych. Zwracamy uwagę, że zapis o połowach narzędziami stawnymi pojawia się w pkt VIII Programu Monitoringu Proinwestycyjnego dla obszaru inwestycji i w pkt. V.5 OPZ w odniesieniu do metodyki całego zadania czyli obydwu obszarów.

Odpowiedź

Według Programu Monitoringu Poinwestycyjnego połowy sieciami panelowymi mają zastosowanie wyłącznie do obszaru portu. Zgodnie z założeniami Programu monitoringu narzędzia stawne mają być wystawiane każdorazowo podczas wykonywania monitoringu ichtiofauny czyli 3 razy w roku, w możliwie bliskim organizacyjnie terminie od połowów trałowych.

Pytanie nr 2

W pkt VIII Programu Monitoringu Proinwestycyjnego zarówno w przypadku obszaru inwestycji jak i kłapowiska przewiduje prowadzenie badań ichtiofauny w wyznaczonym sektorze połowów (kwadrat o boku ok. 1500 m itd). W OPZ brakuje takiego zapisu dla obszaru inwestycji. Prosimy o ujednoczenie zapisu lub wskazanie zapisu obowiązującego.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje prowadzenie badań ichtiofauny w obszarze inwestycji jak i kłapowiska w wyznaczonych sektorach połowowych (kwadrat o boku ok. 1500 m). Zapis odnośnie wyznaczonych trałów badawczych dla obszaru inwestycji należy czytać łącznie z zapisem OPZ pkt. 2, który stanowi iż lokalizację punktów poboru i transektów wskazano w dalszej części opracowania oraz w Programie Monitoringu Poinwestycyjnego.

Pytanie nr 3

Jaki rodzaj sieci wielopanelowych należy zastosować i czy Zamawiający wymaga dostosowania rozmiarów oczek w panelach do pory roku, zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę monitoringu oraz zastosowania narzędzi w taki sposób aby prowadzone badania odzwierciedlały stan przedmiotu monitoringu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na prowadzenie połowów trałem dennym i sieciami wielopanelowymi wewnątrz czynnego basenu portowego? Jeśli nie, to czy posiada wiedzę na temat procedur jego uzyskania?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zezwolenia ani informacji na temat procedur uzyskiwania zgód lub zezwoleń. Wykonawca jako podmiot profesjonalny świadczący usługi w przedmiocie zamówienia powinien posiadać wiedzę i informacje jakie zgody lub zezwolenia są wymagane prawem, na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający skoryguje błąd w opisie punktów poboru prób? W Opisie Przedmiotu Zamówienia jako punkty wewnątrz basenu portowego wymieniono punkty ZP1 i ZP2, podczas gdy na mapie załączonej do Programu Monitoringu Poinwestycyjnego wewnątrz basenu portowego widoczne są punkty ZP1 i ZP6, podczas gdy punkt ZP2 znajduje się po zewnętrznej stronie falochronu osłonowego.

Odpowiedź

Zamawiający skoryguje błąd w opisie punktów poboru prób w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść OPZ w punkcie IV ppkt 3, 4, 5. w tabelach w Lp. 1 powinno być:



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

6 punktów poboru:

- 2 punkty wewnątrz basenu portowego - ZP1, ZP6
- 4 punkty na zewnątrz (w tym referencyjne) - ZP3, ZP4, ZP5, ZP2.

W związku z dokonaną wyżej zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 6

Czy istnieje możliwość poboru prób w punkcie ZP6 (mapa w Programie Monitoringu) po wybudowaniu w tym obszarze nowego stanowiska przeładunkowego?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający przewiduje korektę zakresu monitoringu po rozpoczęciu planowanej budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu który obejmie obszar referencyjny (punkty ZP3, ZP4, ZP5 i oba referencyjne kwadraty rybackie) i wówczas nie będzie fizycznej możliwości prowadzenia badań na tym obszarze?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje ewentualnie korektę w zakresie lokalizacji punktów monitoringu a nie w jego zakresie.

Pytanie nr 8

Czy istnieje możliwość prowadzenia badań wewnątrz basenu portowego w trakcie wyładunku gazowca?

Odpowiedź

W trakcie wyładunku gazowca nie ma możliwości prowadzenia badań. Zamawiający informuje, że na stronie <http://dyspozytor.port.szczecin.pl/> podane są planowane wejścia statków. Należy zaplanować badania z uwzględnieniem harmonogramu wejść gazowców.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje korektę zakresu monitoringu jeśli planowana budowa nowego toru podejściowego do Świnoujścia będzie kolidowała z punktami monitoringu i kwadratami rybackimi w rejonie kłapowiska?



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje ewentualnie korektę w zakresie lokalizacji punktów monitoringu a nie w jego zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający przewiduje korektę zakresu monitoringu jeśli z powodów bezpieczeństwa nie będzie możliwości pobierania prób w strefie ochronnej Terminalu Gazowego, w tym wewnątrz basenu portowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje korekty zakresu monitoringu.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnych (ważnych) świadectw kalibracji poszczególnych czujników sondy hydrograficznej?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wymagał przedłożenia wymienionych dokumentów, natomiast Wykonawca jako podmiot doświadczony w przedmiocie zamówienia powinien posiadać aktualne (ważne) świadectwa kalibracji dla całości wykorzystywanego do wykonania przedmiotu umowy sprzętu pomiarowego w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiarów parametrów fizyko-chemicznych wody przy pomocy kilku sond/mierników, zapewniających łącznie pomiar wszystkich wymaganych paramentów?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera, zgodnie z Polską Normą i metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska?



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie analizy granulometrycznej metodą sitową, zgodnie z Polską Normą?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia pomiarów podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody na obszarze kłapowiska i zaakceptuje raport pozbawiony tych, podstawowych, informacji, co równocześnie będzie niegodne z pkt. VI.2.h Programu Monitoringu Proinwestycyjnego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody na obszarze kłapowiska, zgodnie z punktem VI.2.h Programu Monitoringu Poinwestycyjnego.

Pytanie nr 16

Prosimy o sprecyzowanie metodyki monitoringu morświna. Przywołane metodyki GIOŚ i HELCOM jako jedyną metodę monitorowania tego gatunku podają pasywny monitoring akustyczny. Obserwacje na transektach nie są zatwierdzona metodyką GIOŚ oraz HELCOM, na które powołuje się Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania monitoringu ssaków w sposób opisany w Programie Monitoringu Poinwestycyjnego i OPZ poprzez obserwacje oraz dane z obserwacji pośrednich np. z Błękitnego Patrolu WWF.

Pytanie nr 17

Prosimy o sprecyzowanie metodyki monitoringu fok. Metodyka GIOŚ polega w przypadku fok na przeprowadzeniu nalogów (dron / samolot) na zadanych odcinkach, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz analizie materiału fotograficznego pod kątem występowania oraz liczebności fok. Obserwacje na transektach z lądu lub wody nie są zalecaną metodyką GIOŚ oraz HELCOM. W przypadku tej grupy ssaków morskich obserwacje transektowe mogą (w pewnych warunkach) zastąpić w/w metodę GIOŚ jednak muszą być prowadzone zgodnie z wymogami metodycznymi GIOŚ, a więc w konkretnych warunkach meteorologicznych, które są różne dla ptaków i ssaków morskich.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Wykonawca bazując na swoim doświadczeniu powinien dostosować metodę i sposób prowadzenia monitoringu do panujących warunków atmosferycznych, mając na uwadze osiągnięcie możliwie jak najlepszej indykatywności w przedmiocie monitoringu.

Pytanie nr 18

Wnosimy o udostępnienie przed terminem złożenia ofert raportów z poprzednio wykonanych badań (monitoring przedinwestycyjny i inwestycyjny) celem zapoznania się ze szczegółami stosowanych w nich autorskich interpretacji obowiązujących metodyk oraz wypracowaniu planu pracy i metodyk umożliwiających porównywanie wyników.

Odpowiedź

Dane z monitoringu zostaną przekazane wybranemu w przetargu Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający rezygnuje z konieczności określenia dla ssaków morskich następujących parametrów oceny: Śmiertelność ssaków, Jakość siedliska, Aktualne oddziaływania lub zagrożenia i Perspektywy zachowania? Zgodnie z proponowanym sposobem przeprowadzenia badań monitoringowych oraz (z dużym prawdopodobieństwem) podobnym sposobem przeprowadzenia wcześniejszych badań nie ma możliwości rzetelnej i zgodnej z wymaganiami GIOŚ i HELCOM oceny tych parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający nie rezygnuje z konieczności określenia dla ssaków morskich następujących parametrów oceny: Śmiertelność ssaków, Jakość siedliska, Aktualnego oddziaływania lub zagrożenia i Perspektywy zachowania. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie przez Wykonawcę innego sposobu dokonania oceny obrazującej w adekwatny sposób wyniki monitoringu.

Pytanie nr 20

Czy w przypadku monitoringu ssaków morskich Zamawiający rezygnuje z oceny przedmiotu monitoringu w preferowanej metodyce GIOŚ z wykorzystaniem adekwatnej skali oceny (FV, U1, U2)? Zastosowanie metody GIOŚ nie jest możliwe z uwagi na zasadnicze różnice metodologiczne oraz praktyczne wykonania monitoringu tej grupy zwierząt.

Odpowiedź

Zamawiający nie rezygnuje z oceny przedmiotu monitoringu w preferowanej metodyce GIOŚ z wykorzystaniem adekwatnej skali oceny (FV, U1, U2). Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie przez Wykonawcę innego sposobu dokonania oceny obrazującej w adekwatny sposób wyniki monitoringu.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie nr 21

Wnoszę o dopisanie w § 1 ust. 4 projektu Umowy następującego tekstu: „...ze wskazówkami Zamawiającego, o ile wykonanie tych wskazówek nie będzie prowadziło do zwiększenia kosztów i czasu realizacji Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, jak też będzie zgodnie z harmonogramem poszczególnych prac”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 22

Proszę o wykreślenie w § 3 ust. 8 b) projektu umowy słów „w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6 b) Umowy”. Wykonawca nie może ponosić konsekwencji w postaci nie podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego, jeżeli np. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy raport nie zostanie złożony w terminie w RDOŚ, tym bardziej, że termin na złożenie raportu rocznego wyznaczono do 28 lutego, a Strony mają łącznie 17 dni roboczych na zgłoszenie uwag i przesłanie wyjaśnień i nie przewiduje się dodatkowych terminów w przypadku konieczności udzielania dalszych wyjaśnień. Ponadto o którym mowa powyżej określa § 3 ust. 7 b) projektu Umowy a nie § 3 ust. 6 b) jak wskazano w powyższym ustępie.

Odpowiedź

Termin złożenia raportu rocznego wynika wprost z decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. Przekroczenie tego terminu obciążać będzie wprost Zamawiającego, stąd Zamawiający nie zakłada nieuzasadnionego przedłużania procedury odbiorowej.

Pytanie nr 23

Proszę o określenie minimalnego terminu , o którym mowa w § 3 ust. 9 zdanie 2 projektu Umowy, w jakim Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i lub błędów w Przedmiocie umowy, np. min. 15 dni roboczych, z jednoczesnym wskazaniem, iż wyznaczony termin będzie „odpowiedni” tzn. będzie obiektywnie uwzględniał czas niezbędny na usunięcie wady/błędu.

Odpowiedź

Zamawiający nie określi minimalnego terminu. Oczywiście jest, że termin ten będzie obiektywnie uwzględniał czas niezbędny na usunięcie wady/błędu.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie nr 24

W ocenie Wykonawcy wysokość zastrzeżonych kar umownych, brak szczegółowego zróżnicowania uchybień oraz ich wpływu na funkcjonowanie Zamawiającego jak również znaczna ilość zdarzeń podlegających karaniu, prowadzi do wniosku, że zastrzeżone przez Zamawiającego kary są wygórowane a okoliczności ich nałożenia nieprecyzyjne. Wnoszę zatem o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt b) i c) projektu Umowy z 0,2% do 0,1%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 25

Z uwagi na fakt, że Zamawiający przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych również przez Wykonawcę wnoszę o zastąpienie w § 6 ust. 4 projektu Umowy zwrotów Zamawiającego/Zamawiającemu zwrotami Stron/Stronom.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 26

Maksymalna wysokość kar umownych została ustalona na bardzo wygórowanym poziomie w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Kara umowna powinna mieć charakter prewencyjny i być ustalona proporcjonalnie do przedmiotu umowy, jego specyfiki i zakresu a nie prowadzić do przekonania o braku celowości realizacji zamówienia publicznego. W związku z powyższym wnoszę o obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, o której mowa w § 6 ust. 6 projektu do 15% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 27

Wnoszę o wydłużenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 16 projektu Umowy z 3 dni do 7 dni roboczych. Ze względów organizacyjnych 3-dniowy termin na przekazanie Zamawiającemu nowej umowy z Podwykonawcą jest zbyt krótki.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający zwraca uwagę, że zapis dotyczy przekazania nowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia.

Pytanie nr 28

Proszę o skorygowanie zapisu w § 9 ust. 5 projektu Umowy ponieważ zawiera błędne odesłanie do § 12 ust. 2 (powinno być § 13 ust. 2).

Odpowiedź

Zamawiający skoryguje zapis w § 9 ust. 5 projektu Umowy.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega projekt umowy § 9 ust. 5 i otrzymuje brzmienie:

„Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 Umowy”.

W związku z dokonaną wyżej zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 29

Wnoszę o wyjaśnienie bądź skorygowanie niezrozumiałej treści pierwszego zdania w § 9 ust. 6 projektu Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający skoryguje zapis w § 9 ust. 6 projektu Umowy.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega projekt umowy § 9 ust. 6 i otrzymuje brzmienie:

„W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość wykonania usług na bieżąco i zgodnie postanowieniami niniejszej umowy oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem usług”.

W związku z dokonaną wyżej zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie nr 30

Wnoszę o usunięcie zapisu w § 10 ust. 1 b) projektu Umowy ponieważ dokumenty zamówienia nie przewidują wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający skoryguje zapis w § 10 ust. 1 b) projektu Umowy.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega projekt umowy § 10 ust. 1b) i otrzymuje brzmienie:

„Nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień § 5 Umowy”.

W związku z dokonaną wyżej zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 31

Zadania określone w tabeli IV. 2 OPZ dotyczą również „I kwartału po zakończeniu monitoringu”. Czy w związku z tym wymieniony w tej tabeli monitoring ornitofauny i ssaków morskich przewidywany jest również w tym kwartale?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania monitoringu ornitofauny i ssaków w I kwartale po zakończeniu monitoringu.

Pytanie nr 32

Czy zgodnie z pkt. V.3 OPZ nie przewiduje się analizy składu taksonomicznego ichtioplankton (liczebność larw poszczególnych gatunków)?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje określenie składu ichtioplanktonu do rodzaju lub rodziny w pobranych próbkach.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie nr 33

Pkt VIII Programu Monitoringu Proinwestycyjnego zarówno w przypadku obszaru inwestycji jak i klapowiska przewiduje prowadzenie badań ichtioplanktonu 5 razy w ciągu roku (w miesiącach maj-wrzesień). OPZ przewiduje 8 pobrań w obszarze inwestycji, czyli 3 dodatkowe pobory jesienne (październik-grudzień) i 5 w obszarze klapowiska. Prosimy o ujednoczenie zapisu lub wskazanie zapisu obowiązującego. Jeżeli obowiązujący jest zapis OPZ to prosimy o wskazanie jaki cel ma różne próbkowanie obszaru inwestycji i klapowiska ?

Odpowiedź

Zamawiający skoryguje zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść OPZ poprzez usunięcie zapisu w punkcie IV.5. Lp.3.

W związku z dokonaną wyżej zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 34

W warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt 3.2 ppkt 1 lit b (1-3) SWZ Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunkowym, związanym z ochroną środowiska i doświadczeniem w prowadzeniu monitoringu w każdej z dziedzin wymienionych w pkt 1-3. Pojęcie „kierunki związane z ochroną środowiska” jest bardzo szerokie budzi wątpliwości co do jego interpretacji. Proszę o wskazanie kierunków, które Zamawiający uznaje za związane z ochroną środowiska np. poprzez dopisanie w warunkach udziału w postępowania sformułowania: „... z wykształceniem wyższym kierunkowym, związanym z ochroną środowiska (np. rybactwo, oceanografia, biologia, biotechnologia) z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym.....”.

Odpowiedź

Za wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska Zamawiający uzna ukończenie studiów w zakresie:

- a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,*
- b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,*
- c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,*
- d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych.*