

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17
ADRES INWESTYCJI : Strzyżowice ul. 1-go Maja 17
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie
BRANŻA : BUDOWLANA -1 PIĘTRO
DATA OPRACOWANIA : maj 2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I PIĘTRO			
1.1		Pomieszczenie 2.2			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4 d.1.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		1.75*0.3	m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[5.26+2.05]*2*1.26	m ²	18.421	
		10.8	m ²	10.800	
		-1.75*1.8	m ²	-3.150	
				RAZEM	26.071
6 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[5.26+2.05]*2*2	m ²	29.240	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	27.440
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[5.26+2.05]*2*3.26	m ²	47.661	
		-1.75*1.8	m ²	-3.150	
				RAZEM	44.511
8 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.511	m ²	44.511	
				RAZEM	44.511
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		44.511	m ²	44.511	
				RAZEM	44.511
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
13 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
14 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
15 d.1.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
16 d.1.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
17 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 1.75*0.8	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
19 d.1.1	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.1	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.8*0.02	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
22 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.216	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
23 d.1.1		Utylizacja odpadów 0.216	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
1.2		Pomieszczenie 2.3			
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
27 d.1.2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3*3	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
28 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [8.69+5.86]*2*1.26 48.9 -2.45*1.8*3	m ² m ² m ²	 36.666 48.900 -13.230	
				RAZEM	72.336
29 d.1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [8.69+5.86]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	 58.200 -1.800	
				RAZEM	56.400
30 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [8.69+5.86]*2*3.26 -2.45*1.8*3	m ² m ² m ²	 94.866 -13.230	
				RAZEM	81.636
31 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 48.9	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 81.636	m ² m ²	 81.636	
				RAZEM	81.636
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 48.9	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 81.636	m ² m ²	 81.636	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su- fity 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	81.636 48.900
36	KNR 4-01 d.1.2 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	48.900 48.900
37	KNR 2-02 d.1.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi- ny podłogowe z tworzyw sztucznych 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	48.900 48.900
38	KNR 2-02 d.1.2 1115-06	Grunтовanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz- nych roztworem klejowym 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	48.900 48.900
39	KNR 2-02 d.1.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	48.900 48.900
40	KNR 2-02 d.1.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 48.9	m ² m ²	RAZEM 48.900	48.900 48.900
41	KNR-W 2-02 d.1.2 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*3*0.8	m ² m ²	RAZEM 5.880	5.880 5.880
42	KNR 4-01 d.1.2 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
43	KNR 2-17 d.1.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa- nych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
44	KNR 4-01 d.1.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 48.*0.02	m ³ m ³	RAZEM 0.960	0.960 0.960
45	KNR 4-01 d.1.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.96	m ³ m ³	RAZEM 0.960	0.960 0.960
46	d.1.2	Utylizacja odpadów 0.96	m ³ m ³	RAZEM 0.960	0.960 0.960
1.3		Pomieszczenie 2.4			
47	KNR-W 4-01 d.1.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
48	KNR 4-01 d.1.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegł 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
49	KNR 2 d.1.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
50	KNR 0-12 d.1.3 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3*3	m ² m ²	RAZEM 2.205	2.205 2.205
51	KNR 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [8.58+5.86]*2*1.26 49.3 2.45*1.8*3	m ² m ² m ²	RAZEM 36.389 49.300 13.230	98.919 98.919
52	KNR 4-01 d.1.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[8.58+5.86]*2*2 -0.9*2	m ² m ²	57.760 -1.800	
				RAZEM	55.960
53 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [8.58+5.86]*2*3.26 -2.45*1.8*3	m ² m ² m ²	94.149 -13.230	
				RAZEM	80.919
54 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
55 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 80.919	m ² m ²	80.919	
				RAZEM	80.919
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
57 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 80.919	m ² m ²	80.919	
				RAZEM	80.919
58 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
59 d.1.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
60 d.1.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
61 d.1.3	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
62 d.1.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
63 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 49.3	m ² m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
64 d.1.3	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*3	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
65 d.1.3	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 49.3*0.02	m ³ m ³	0.986	
				RAZEM	0.986
68 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.986	m ³ m ³	0.986	
				RAZEM	0.986
69 d.1.3		Utylizacja odpadów 0.986	m ³ m ³	0.986	
				RAZEM	0.986
1.4		Pomieszczenie 2.5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.1.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.1.4	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
73 d.1.4	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 1.75*0.3+2.45*0.3*2	m ² m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
74 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [8.65+5.86]*2*1.26 50.7 -1.75*1.8-2.45*1.8*2	m ² m ² m ²	36.565 50.700 -11.970	
				RAZEM	75.295
75 d.1.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [8.65+5.86]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	58.040 -1.800	
				RAZEM	56.240
76 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [8.65+5.86]*2*3.26 -1.75*1.8-2.45*1.8*2 -0.9*2	m ² m ² m ² m ²	94.605 -11.970 -1.800	
				RAZEM	80.835
77 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
78 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 80.835	m ² m ²	80.835	
				RAZEM	80.835
79 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
80 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 80.835	m ² m ²	80.835	
				RAZEM	80.835
81 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
82 d.1.4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
83 d.1.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
84 d.1.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
85 d.1.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
86 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
87 d.1.4	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.75*0.8+2.45*0.8*2	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
88 d.1.4	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		50.7*0.02	m ³	1.014	
				RAZEM	1.014
91 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	1.014	
		1.014		RAZEM	1.014
92 d.1.4		Utylizacja odpadów	m ³		
		1.014	m ³	1.014	
				RAZEM	1.014
1.5		Korytarz			
93 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
94 d.1.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
95 d.1.5	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4	m ²		
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
96 d.1.5	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		2.45*0.3*6	m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
97 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[30+30+2.85+5.43+6.28+2.17]*1.26	m ²	96.680	
		79.5	m ²	79.500	
		-2.45*1.8*6	m ²	-26.460	
				RAZEM	149.720
98 d.1.5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[30+30+2.85+5.43+6.28+2.17]*2	m ²	153.460	
		-0.9*2*6	m ²	-10.800	
				RAZEM	142.660
99 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[30+30+2.85+5.43+6.28+2.17]*3.26	m ²	250.140	
		-2.45*1.8*6	m ²	-26.460	
				RAZEM	223.680
100 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		79.5	m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
101 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		223.68	m ²	223.680	
				RAZEM	223.680
102 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		79.5	m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
103 d.1.5	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		[30+30+2.85+5.43+6.28+2.17]*2	m ²	153.460	
		-0.9*2*6	m ²	-10.800	
				RAZEM	142.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.5	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztalatur 142.66	m ² m ²	 142.660	
				RAZEM	142.660
105 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 0 [30+30+2.85+5.43+6.28+2.17]*1.26 -2.45*1.8*6	m ² m ² m ²	 96.680 -26.460	
				RAZEM	70.220
106 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 79.5	m ² m ²	 79.500	
				RAZEM	79.500
107 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*6	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
108 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 79.5	m ² m ²	 79.500	
				RAZEM	79.500
109 d.1.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 79.5	m ² m ²	 79.500	
				RAZEM	79.500
110 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi 79.5	m ² m ²	 79.500	
				RAZEM	79.500
111 d.1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 79.5	m ² m ²	 79.500	
				RAZEM	79.500
112 d.1.5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 30+30+2.85+5.43+6.28+2.17	m m	 76.730	
				RAZEM	76.730
113 d.1.5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.05*3.15	m ² m ²	 6.458	
				RAZEM	6.458
114 d.1.5	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.1.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 79.5*0.05	m ³ m ³	 3.975	
				RAZEM	3.975
117 d.1.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 3.975	m ³ m ³	 3.975	
				RAZEM	3.975
118 d.1.5		Utylizacja odpadów 3.975	m ³ m ³	 3.975	
				RAZEM	3.975
119 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzacji wraz z osprzętem (agregat i dwie jednostki wewnętrzne podstropowe, moc chłodnicza 12-14kw) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6	Prace przygotowawcze				
120 d.1.6	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablic w pomieszczeniach (interaktywnych - 3szt. oraz tablic suchościernych) - 3szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.1.6	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w tym głównie mebli, do piwnicy i/lub na parter budynku, ponowne wniesienie do pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000