PRZEKRÓJ A–A
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM



Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%

PRZEKRÓJ B–B
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM



TABLICA WYMIARÓW

Typ	Średnica studni [mm]	Dn max [mm]	Wysokość podstawy [mm]
	D	DN1	hmax
PsW 1000/850G	1000	600	850
PsW 1000/580–1375	1000	300	580–1375
PsW 1000/1045G	1000	600	1045
PsW 1200/720G	1200	400	720
PsW 1200/1255G	1200	800	1255
PsW 1200/1325G	1200	800	1325
PsW 1200/800–1375	1200	400	800–1375
PsW 1200/1375G	1200	600	1375
PsW 1500/1200	1500	300	1200
PsW 1500/1525	1500	300	1525
PsW 1500/1525G	1500	1000	1525
PsW 2000/640–1980	1500	400	1000–1500

PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ C–C
WERSJA 2



SCHEMAT
dla st. z kaskadą wewnętrzną



podać w specyfikacji szczegółowej – zamówienie do producenta

DESZCZOWY WPUST ULICZNY





UWAGI:

– Komorę roboczą h=2,20 m, licząc od spocznika, stosować w studniach ø1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m

– Średnica studni ø1200, głębokość posadowienia od 2,0 do 4,0 m

– Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12

– Pierścień odciążający zastosować w zależności od zaleceń UM

– Podsypko i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

– Realizacja prefabrykatów dla studni na zatomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostatecznq weryfikacjq kątów.

SZCZEGÓŁ
PODŁĄCZENIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO DO STUDZIENKI
PRZEKRÓJ PODUŻNY skala 1:20



Inwestor: GMINA CHRZANÓW, 32–500 Chrzanów, Al. Henryka 20		Jednostka projektowa: A4 PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, 32–540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11	
Lokalizacja:	Dz. Nr. 5361/3, 4903, 4907, 5697/1, 4900/1, 4901/1, 4909, 4912, 4913/1, 4924, 4923/1, 4914/1, 4914/4, 4922/1, 5102/1, 5102/4, 4920/2, 4919/2, 4918/2, 4917/2, 4719/3, 4908/6, 4930, 4935, 4932, 4931, 4929, 3621/4, 4207/3 - obr. ewid. 120303_4 Chrzanów drogi 0001 Chrzanów–miasto		
Nazwa obiektu budowlanego: "BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. ŚWIĘTOKRZYSKA" W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADŁUBEK ORAZ PRZEBUDOWĘ UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADŁUBEK DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Chrzanów	Powiat: chrzanowski	Województwo: Małopolskie
Branża:	DROGOWA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant:	mgr inż. Dominik KĄCKI	upr. nr MAP/0286/POOD/13	
sprawdził:	mgr inż. Mariusz LIBURA		
opracował:			
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE	Nr rys: D–3.2	Skala: 1: 50
Kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione		Chrzanów, lipiec – 2021r.	

UCIEKAJĄCA AUTOCAD LT 2009 NO: 349 – 31202387