

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Opolska 35 m 3A
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Płaczek (ogólnobudowlana)

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2*(2,00*2+0,90)	m	9,800	
				RAZEM	9,800
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(2,00*2*0,15)	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(0,90*0,15)	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso-wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		2*((2*2,00+0,90)*0,15)	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2*0,2	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0,400	
		poz.7			
				RAZEM	0,400

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,3200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 7 r-g/szt	r-g	14,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm ³ /szt	dm ³	2,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone o przenikalności cieplnej min 2,6W/m2k, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki) - drzwi wejściowe do lokalu wspólnego plus drzwi wejściowe do lokalu 3A 1 szt/szt	szt	2,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/szt	m-g	0,1800				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 2*(2,00*2+0,90) = 9,800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	6,0760				
2*		-- M -- Cement montażowy CX 5, worek opak. 25 kg 0,8 kg/m	kg	7,8400				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0349				
4*		Piasek naturalny kopany 0,004 m ³ /m	m ³	0,0392				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0098				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m	m-g	0,0980				
8*		Betoniarka wolnospadowa spal. 0,01 m-g/m	m-g	0,0980				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn- ku obmiar = $2 \cdot (2,00 \cdot 2 \cdot 0,15) = 1,200 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m ²	r-g	0,2832				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 2 kg 3,24 kg/m ²	kg	3,8880				
3*		Grunt uniwersalny TO-GU opak. 10 dm ³ 0,15 dm ³ /m ²	dm ³	0,1800				
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m ³ /m ²	m ³	0,0025				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0336				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0096				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tyn- ku obmiar = $2 \cdot (0,90 \cdot 0,15) = 0,270 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m ²	r-g	0,0724				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 2 kg 3,32 kg/m ²	kg	0,8964				
3*		Grunt uniwersalny TO-GU opak. 10 dm ³ 0,15 dm ³ /m ²	dm ³	0,0405				
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m ³ /m ²	m ³	0,0006				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0076				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0022				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = 2*((2*2,00+0,90)*0,15) = 1,470 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,1255 r-g/m²	r-g	0,1845				
2*		-- M -- Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 0,167 dm³/m²	dm³	0,2455				
3*		Grunt uniwersalny TO-GU opak. 10 dm³ 0,25 dm³/m²	dm³	0,3675				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0002 m-g/m²	m-g	0,0003				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar = 2*0,2 = 0,400 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0,86 r-g/m³	r-g	0,3440				
2*		-- M -- utyliczacja 1 m³/m³	m³	0,4000				
3*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,5 m-g/m³	m-g	0,2000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 obmiar = poz.7 = 0,400 m³	m³					
1*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,02*14=0,28 m-g/m³	m-g	0,1120				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: