
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej.

ADRES INWESTYCJI: Obręb Radnica

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160,
63-630 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,657		
Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0				
2 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1 852,000		
3 d.2	KNR 2-01 0240-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km; grunt kat. I-II	m3	1 751,000		
4 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasy. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów. SST D-02.03.01.	m3	101,000		
5 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (równiarką na średnią głębokość 20 cm) pod drogę gminną grubości średniej 20 cm z wykorzystaniem materiału w miejsca zaniżone, miejsca wypłukań - 5,00x1926,30=9 631,50 m2. - Szerokość 5,00 m liczona z poboczami. - Mijanki	m2	3 814,300		
6 d.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu IV przy robotach wodno-melioracyjnych	m2	4 678,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0						
3		NAWIERZCHNIA				
7 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Konstrukcja drogi gminnej oraz zjazdów i poboczy, mijanki: - warstwa górna - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm,	m2	657 * 3,5 + 289,6 + 1028,9 + 153,3 = 3 771,300		
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm - warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 18 cm,	m2	657 * 3,5 + 289,6 + 1028,9 * 1,02 + 153,3 = 3 791,878		
9 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm,	m2	poz.8 = 3 791,878		
10 d.3	KNR 2-01 0206-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km Odtworzenie rowu obustronnego w ciągu drogi gminnej. Rowy z dnem trapezowym, szerokości dna 0,40 cm, głębokości min. 1,20 m - 2,6x657x2) =3416,40 m2	m3	2,6 * 657 * 2 = 3 416,400		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		PRZEPUSTY				
11 d.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 fi 400	m	16,000		
12 d.4	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 fi 600	m	9,000		
13 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 25 cm	m3	16 * 0,6 * 0,25 + 9 * 0,8 * 0,25 = 4,200		
14 d.4	KNR 2-31 0605-03	Ścianki czołowe dla rur PEHD o śr. 40 cm i 60 cm z kamienia na podsypce	ściana nk.	6,000		
Razem dział: PRZEPUSTY						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
15 d.5		Progi zwalniające wykonane z bitumu albo destruktu długości 3,50	kpl	1,000		
16 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2,000		
17 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						