

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą i wyznaczeniem pasa drogowego	0,135		km
1.2 Ręczne karczowanie drzew, Fi 26-35 cm	2		szt
1.3 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,01		ha
1.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 25 cm wraz odwozem urobku do 20 km	432		m3
2 PODBUDOWA			
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 50 cm, z odwozem urobku do 20 km	474		m2
2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	474		m2
2.3 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25 cm stab o Rm 5 Mpa (materiał z węzła betoniarskiego)	474		m2
2.4 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka z kruszywa 0-31,5 mm, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm	23,700		m3
2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	474		m2
3 OZNAKOWANIE			
3.1 Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm - wymiana istniejących	1		szt
3.2 Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2 - wymiana istniejących	1		szt
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-II - pobocza	27,100		m3
4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 0-31,5 mm - pobocze drogi	135,500		m2
4.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka 0-63 mm, - dostosowanie wysokościowe zjazdów do posesji	5		m3