

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Weterynarii "G" - wymiana pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wrocławska 170
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA : Opole

DATA OPRACOWANIA : 2023-09-29

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-09-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzi ał pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	ST-00; SST-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (69.00*2+13.00*2)*0.50	m ² m ²	 82.00	
					RAZEM	82.00
2	KNR 4-01 0519-06	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 69.00*13.00	m ² m ²	 897.00	
					RAZEM	897.00
3	KNR 4-01 0519-07	ST-00; SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 897.00	m ² m ²	 897.00	
					RAZEM	897.00
4	wycena indywidualna	ST-00; SST-04	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
5	KNR 2-02 1102-02	ST-00	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie pow. dachu 31.00	m ² m ²	 31.00	
					RAZEM	31.00
6	KNR-W 2-02 0504-02	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 897.00	m ² m ²	 897.00	
					RAZEM	897.00
7	KNR-W 2-02 0504-03	ST-00; SST-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (2.00+0.50)*2*0.30*10 (1.55+0.50)*2*0.30*7 (0.70+0.50)*2*0.30*4 (1.00+0.50)*2*0.30*2 (69.00*2+13.00*2)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.00 8.61 2.88 1.80 41.00	
					RAZEM	69.29
8	KNR 2-02 0515-04	ST-00; SST-02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej (2.00+0.50)*2*10 (1.55+0.50)*2*7 (0.70+0.50)*2*4 (1.00+0.50)*2*2 69.00*2+13.00*2	m m m m m	 50.00 28.70 9.60 6.00 164.00	
					RAZEM	258.30
9	KNR 2-02 0617-06	ST-00; SST-02	Uszczelnienie cementem dekarским 258.30	m m	 258.30	
					RAZEM	258.30
10	KNR 4-01 0212-04	ST-00; SST-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2.10*0.60*10 1.65*0.60*7	m ² m ² m ²	 12.60 6.93	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0.80*0.60*4	m ²	1.92	
			1.10*0.60*2	m ²	1.32	
					RAZEM	22.77
11	KNR 2-02 0219-05	ST-00; SST-03	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
			22.77	m ²	22.77	
					RAZEM	22.77
12	KNR 0-23 2612-07	ST-00; SST-03	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m ²		
			(2.00+0.50)*2*0.95*10	m ²	47.50	
			(1.55+0.50)*2*0.95*7	m ²	27.27	
			(0.70+0.50)*2*0.95*4	m ²	9.12	
			(1.00+0.50)*2*0.95*2	m ²	5.70	
					RAZEM	89.59
13	KNR 4-01 0735-02	ST-00; SST-03	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
			8	m ²	8.00	
					RAZEM	8.00
14	NNRNK B 202 1134-02	ST-00; SST-03	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			89.59	m ²	89.59	
					RAZEM	89.59
15	KNR 2-02 1505-10	ST-00; SST-03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			89.59	m ²	89.59	
					RAZEM	89.59
16	KNR 2-02 0506-02	ST-00; SST-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
			82.00	m ²	82.00	
					RAZEM	82.00
17	KNR 4-01 0108-09	ST-00; SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			897.00*0.02+22.77*0.07	m ³	19.53	
					RAZEM	19.53
18	KNR 4-01 0108-10	ST-00; SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11	m ³		
			19.53	m ³	19.53	
					RAZEM	19.53
19	kalk. własna	ST-00	Opłata za wysypisko papy	t		
			897.00*0.02*1	t	17.94	
					RAZEM	17.94
20	kalk. własna	ST-00	Opłata za wysypisko gruzu	t		
			22.77*0.07*1.8	t	2.87	
					RAZEM	2.87

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1.0000	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	1478.7035	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.6167		1.6167	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	645.4466		645.4466	0.00	0.00	
3.	cement 25 z dodatkami	t	0.0509		0.0509	0.00	0.00	
4.	cement dekarSKI	kg	142.0650		142.0650	0.00	0.00	
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0384		0.0384	0.00	0.00	
6.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4036		0.4036	0.00	0.00	
7.	farba fasadowa	dm ³	27.1458		27.1458	0.00	0.00	
8.	gaz propan-butan	kg	415.6282		415.6282	0.00	0.00	
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	13.6620		13.6620	0.00	0.00	
10.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	7.7490		7.7490	0.00	0.00	
11.	masa asfaltowa	kg	2.1700		2.1700	0.00	0.00	
12.	Opłata za wysypisko gruzu	t	2.8700		2.8700	0.00	0.00	
13.	Opłata za wysypisko papy	t	17.9400		17.9400	0.00	0.00	
14.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	1116.0838		1116.0838	0.00	0.00	
15.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	1031.5500		1031.5500	0.00	0.00	
16.	piasek do zapraw	m ³	0.2128		0.2128	0.00	0.00	
17.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	19.7098		19.7098	0.00	0.00	
18.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	300.9734		300.9734	0.00	0.00	
19.	siatka z włókna szklanego	m ²	147.1964		147.1964	0.00	0.00	
20.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.3780		2.3780	0.00	0.00	
21.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	358.3600		358.3600	0.00	0.00	
22.	woda z rurociągu	m ³	0.0536		0.0536	0.00	0.00	
23.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0.7206		0.7206	0.00	0.00	
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
25.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3200	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	40.5732	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	12.6075	0.00	0.00
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3200	0.00	0.00
5.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.6271	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł