

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Weterynarii "D" - wymiana pokrycia dachu  
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wrocławska 170  
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ADRES INWESTORA : Opole

DATA OPRACOWANIA : 2023-09-29

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-09-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzi ał pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	ST - 00 , SST- 01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  36.50*2*0.25 8.50*2*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.25 8.50	
					RAZEM	26.75
2	KNR 4-01 0535-04	ST - 00 , SST- 01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  36.50	m  m	  36.50	
					RAZEM	36.50
3	KNR 4-01 0519-06	ST - 00 , SST- 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  36.50*8.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.25	
					RAZEM	310.25
4	KNR 4-01 0519-07	ST - 00 , SST- 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3  310.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.25	
					RAZEM	310.25
5	KNR-W 4- 01 0726- 01	ST - 00 , SST- 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu Krotność = 3 3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.00	
					RAZEM	3.00
6	wycena indywidualna	ST - 00 , SST- 04	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej  1	kpl.  kpl.	  1.00	
					RAZEM	1.00
7	KNR 2-02 1102-02	ST - 00 , SST- 03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie pow. dachu  15.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.00	
					RAZEM	15.00
8	KNR-W 2- 02 0504- 02	ST - 00 , SST- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  310.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.25	
					RAZEM	310.25
9	KNR-W 2- 02 0504- 03	ST - 00 , SST- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej  8.50*2*0.50 (1.25+0.50)*2*0.30*4 (1.85+0.50)*2*0.50*1 (1.20+0.50)*2*0.50*2 1.00*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.50 4.20 2.35 3.40 1.20	
					RAZEM	19.65
10	KNR 2-02 0515-04	ST - 00 , SST- 02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej  (1.25+0.50)*2*4 (1.85+0.50)*2*1 (1.20+0.50)*2*2	m  m m m	  14.00 4.70 6.80	

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	25.50
11	KNR 2-02 0617-06		Uszczelnienie cementem dekarskim	m		
			25.50	m	25.50	
					RAZEM	25.50
12	KNR 4-01 0212-04	ST - 00 , SST- 01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
			1.35*0.60*4	m <sup>2</sup>	3.24	
			1.95*0.60*1	m <sup>2</sup>	1.17	
			1.30*0.60*2	m <sup>2</sup>	1.56	
					RAZEM	5.97
13	KNR 2-02 0219-05	ST - 00 , SST- 03	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
			5.97	m <sup>2</sup>	5.97	
					RAZEM	5.97
14	KNR 0-23 2612-07	ST - 00 , SST- 03	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m <sup>2</sup>		
			(1.25+0.50)*2*0.85*4	m <sup>2</sup>	11.90	
			(1.85+0.50)*2*0.85*1	m <sup>2</sup>	4.00	
			(1.20+0.50)*2*0.85*2	m <sup>2</sup>	5.78	
					RAZEM	21.68
15	NNRNKB 202 1134- 02	ST - 00 , SST- 03	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			21.68	m <sup>2</sup>	21.68	
					RAZEM	21.68
16	KNR 2-02 1505-10	ST - 00 , SST- 03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			21.68	m <sup>2</sup>	21.68	
					RAZEM	21.68
17	NNRNKB 202 0517- 04	ST - 00 , SST- 02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- kowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
			36.50	m	36.50	
					RAZEM	36.50
18	KNR 2-02 0506-01	ST - 00 , SST- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynko- wanej	m <sup>2</sup>		
			36.50*2*0.25	m <sup>2</sup>	18.25	
					RAZEM	18.25
19	KNR 2-02 0506-02	ST - 00 , SST- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
			8.50*2*0.50	m <sup>2</sup>	8.50	
					RAZEM	8.50
20	KNR 4-01 0108-09	ST - 00 , SST- 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			310.25*0.02+5.97*0.07	m <sup>3</sup>	6.62	
					RAZEM	6.62

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-01 0108-10	ST - 00 , SST- 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11  6.62	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.62	
					RAZEM	6.62
22	kalk. włas- na	ST - 00	Opłata za wysypisko papy  310.25*0.02*1	t  t	  6.21	
					RAZEM	6.21
23	kalk. włas- na	ST - 00	Opłata za wysypisko gruzu  5.97*0.07*1.8	t  t	  0.75	
					RAZEM	0.75

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1.0000	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	469.0381	0.00	0.00
3.	robocizna	r-g	13.2300	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.4239		0.4239	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	157.1885		157.1885	0.00	0.00	
3.	cement 25 z dodatkami	t	0.0045		0.0045	0.00	0.00	
4.	cement dekarSKI	kg	14.0250		14.0250	0.00	0.00	
5.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	37.8000		37.8000	0.00	0.00	
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0396		0.0396	0.00	0.00	
7.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0836		0.0836	0.00	0.00	
8.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm	kg	63.8750		63.8750	0.00	0.00	
9.	farba fasadowa	dm <sup>3</sup>	6.5690		6.5690	0.00	0.00	
10.	gaz propan-butan	kg	142.1155		142.1155	0.00	0.00	
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.5820		3.5820	0.00	0.00	
12.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.7650		0.7650	0.00	0.00	
13.	masa asfaltowa	kg	1.0500		1.0500	0.00	0.00	
14.	Opłata za wysypisko gruzu	t	0.7500		0.7500	0.00	0.00	
15.	Opłata za wysypisko papy	t	6.2100		6.2100	0.00	0.00	
16.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	380.7605		380.7605	0.00	0.00	
17.	papa termozgrzewalna podkładowa	m <sup>2</sup>	356.7875		356.7875	0.00	0.00	
18.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.2061		0.2061	0.00	0.00	
19.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	4.7696		4.7696	0.00	0.00	
20.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	102.1140		102.1140	0.00	0.00	
21.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	35.6202		35.6202	0.00	0.00	
22.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.5240		1.5240	0.00	0.00	
23.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	73.0000		73.0000	0.00	0.00	
24.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	86.7200		86.7200	0.00	0.00	
25.	zaprawa cementowa m. 12	m <sup>3</sup>	0.3540		0.3540	0.00	0.00	
26.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
27.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.2700	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	13.6146	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	3.9988	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	0.2700	0.00	0.00
5.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1518	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł