

Łądek Zdrój, dnia 23.08.2024 r.

ZP.18.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SWZ

**Dotyczy postępowania pn. „Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Łądek-Długopole S.A.”**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Titan Chlor Plus konfekcjonowany w opakowania o pojemności 200 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat równoważny na bazie jednego alkoholu- etanolu , spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający w poz. 5, 6 dopuści do oceny preparat typu Mediquick, zawierający w składzie- 100 g płynu zawiera: 25,9 g Etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide; zarejestrowany jako wyrób medyczny, wykazujący potwierdzone badaniami działanie- bakteriobójcze – 30 sek.; Tbc ( M.terrae) – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; wirusobójcze VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., dopuszczony do kontaktu z żywnością?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający w poz. 9,10 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes Plus do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi, na bazie etanolu, o wymiarach 13x19 cm, wykazujące działanie biobójcze wobec B wg DGHM, F (C.albicans) wg DGHM, Tbc (M.terrae, M.avium) wg EN 14348 w czasie 1 min., V (HIV,HBV,HCV,Adeno,Rota,Vaccinia) wg RKI, V(Noro) wg EN 14476 w czasie 30 s. z możliwością rozszerzenia o V(Polio) wg EN 14476 w czasie 5 minut, konfekcjonowany w opakowaniach typu tuba (poz. 9) i wkład (poz. 10) po 100 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5: Dotyczy części nr 10:**

Poz. 13 i Poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o właściwościach tiksotropowych (forma żelowa w kontakcie z dłonią zamienia się w postać płynną) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu Phago’Gel ? Skład preparatu: etanol 72%, substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, emolienty), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6: Dotyczy części nr 10:**

Poz. 13 i Poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu AHD 1000? Skład preparatu: etanol 96% (79,9 g), substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, kwas mlekowy), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) – 30 sek., Polio – 60 sek., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum, który wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 5 min.; prątkobójcze: M.avium, M.tuberculosis - 15 min., M.terrae - 30 min. oraz aktywność wobec wirusów: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Rota – 5 min. , Papova SV 40 – 15 min. zawierający w składzie chlorkowodrek poliheksametylenu biguanidyny (0,18 g), N-(3-aminopropyl) -N-dodecylopropano-1,3-diamina (0,46 g), chlorek didecyldimetyloamonium (0,10 g)?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8:**

**Część 3 Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści gaziki podwójnie złożone (4 warstwy)? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9:**

**Pakiet 3 Pozycja 3, 4, 5** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić sztuki czy op=3szt?

**Odpowiedź: wycenić opakowanie =3szt.**

**Pytanie nr 10:**

**Część 3 Pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 11:**

**Pakiet 3 Pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1 x 7,6cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 12:**

**Pakiet 5 Pozycja 2, 6** Czy Zamawiający ma na myśli op=1 szt?

**Odpowiedź: TAK OP. =1SZT.**

**Pytanie nr 13:**

**Część 3 Pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 14:**

**Część 8 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 15:**

**Część 8 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 16:**

**Część 8 Pozycja 2** Czy Zamawiający oczekuje zaferowania 5 sztuk koców ratunkowych?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 17:**

**Część 8 Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści opaski z wkładaną karteczką?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 18:**

**Część 8 Pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną jak na zdjęciu:



**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 19:**

**Część 8 Pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 20:**

**Część 8 Pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 21:**

**Część 8 Pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z stożkiem ściętym pod kątem 45 stopni pakowana z dwoma łącznikami luer?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 22:**

**Część 8 Pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 23:**

**Część 8 Pozycja 12** Czy Zamawiający dopuści worek z dwoma otworami na wieszak?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 24:**

**Część 8 Pozycja 12** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 25:**

**Część 9 Pozycja 1-4** Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofertowanej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 26:**

**Część 9 Pozycja 7** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie – czy oczekuje zaofertowania 25 par rękawic?

**Odpowiedź: TAK 25 PAR / OP.=1 PARA**

**Pytanie nr 27:**

**Część 11 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozm. M i L do wyboru dla Zamawiającego?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy części nr 10 przedmiotowego postępowania:

Część nr 10 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni, w tym akrylowych. Do dezynfekcji wanień do hydromasażu, odpowiedni do profilaktyki przeciwgrzybiczej. Działający na B, F (Trichophyton mentagrophytes) HIV, HBV, HCV. Czas działania roztworu 1 min, Opakowanie 2L?

**Odpowiedź: W POZYCJI 7 formularza jest preparat przeciwgrzybiczy do stóp.**

**Więc Zamawiający NIE wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29:**

Część nr 10 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie EkoJavel, w załączniku ulotka i karta charakterystyki, w opakowaniu 2 l z przeliczeniem na 75 opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 30:**

Część nr 10 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie EkoJavel w opakowaniu 5 l? W załączniku ulotka.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 31:**

Część nr 10 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści produkt płuczący o kwaśnym pH, wysokiej zdolności rozpuszczania soli wapnia, przeznaczony do myjni naczyń sanitarnych, Bezbarwny płyn z delikatnie żółtawym zabarwieniem, pH koncentratu\* w +20 °C: około 1,5, pH roztworu 0,05%\*: 3,6 ; pH roztworu 0,5%\*: 2,9, Gęstość (koncentrat) w +20 °C: 1,054 g/ml, Przewodność roztworu 0,05% oraz 0,5%: 107,6 - 474 μS/cm, Lepkość (koncentrat): 2.76 mPa·s ; Na bazie kwasu cytrynowego i kwasu mlekowego, w opakowaniu 5 l? W załączniku: Eko Javel karta.pdf Eko Javel ulotka.pdf Anios LB20 ulotka.pdf

**Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.**

**Pytanie nr 32:**

Czy w Pakiecie 9 poz. 37 Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 33:**

Czy w Pakiecie 9 poz. 37 Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 34:**

Czy w Części 1 poz. 235 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicaprylyl Ether, Dicaprylyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linoleol, BHA?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 35:**

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Części nr 1 poz. 242 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujących się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, możliwość wykonywania pomiarów u osób dorosłych, dzieci i noworodków, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Odpowiedź: TAK Z GLUKOMETRAMI.**

**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Części nr 1 poz. 242 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 37:****Pakiet 10, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pojemności 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 38:****Pakiet 10, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni odporne na działanie alkoholi, nasączone mieszaniną alkoholi (łącznie 60g/100g). Bez aldehydów. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Skuteczne w bardzo krótkim czasie wobec wirusów osłonkowych, Rota, Noro, Adeno, tuberkulobójczo w 30sek. bakterio-bójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo w 1min, grzybobójczo w 2min., Polyoma SV 40 w 5min. Opakowanie BOX 150szt. chusteczek o wymiarach 14x18cm. Okres trwałości 3 miesiące od otwarcia. Rejestracja dual use - Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 39:****Pakiet 10, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni odporne na działanie alkoholi, nasączone mieszaniną alkoholi (łącznie 60g/100g). Bez aldehydów. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Skuteczne w bardzo krótkim czasie wobec wirusów osłonkowych, Rota, Noro, Adeno, tuberkulobójczo w 30sek. bakterio-bójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo w 1min, grzybobójczo w 2min., Polyoma SV 40 w 5min. Opakowanie WKŁAD 150szt. chusteczek o wymiarach 14x18cm. Okres trwałości 3 miesiące od otwarcia. Rejestracja dual use - Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 40:****Pakiet 10, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat, na bazie mieszaniny 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych, do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, wyposażenia, bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond USG). Bez aldehydów i fosforanów. Tolerancja materiałowa i dermatologiczna potwierdzona badaniami

laboratoryjnymi. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B EN13727, EN16615, MRSA EN16615, F (C.albicans) EN13624, EN16615, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) DVV/RKI – **1min.**, Tbc (M.terrae) EN14348, V (Noro) EN14476 – **15min.** Opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy. Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź: TAK**

W przypadku dopuszcza danego produktu przez Zamawiającego - w kolumnie „uwagi” zaleca się wpisać dane oferowanego produktu z zaznaczeniem, że „Zamawiający dopuścił oferowany produkt pismem z dnia 23.08.2024 r.”.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców.

Sporządziła: Elżbieta Kinal

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego