

## Opis Przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem udzielenia zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej – etap I, na działce geodezyjnej Nr 491, obręb Wysoka, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W zakres inwestycji CZK w Wysokiej – Etap I wchodzi budowa:

1. Budynku administracyjno-socjalnego z garażami OSP
2. Budynku administracyjno-socjalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje :

1. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego budowy obiektów budowlanych będących przedmiotem opracowania wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi (wody ciepłej i zimnej, c.w.u. z zasobnikami na ciepłą wodę, centralnego ogrzewania (ogrzewanie częściowo podłogowe, częściowo za pomocą nagrzewnic, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i kanalizacji sanitarnej, instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, teletechnicznymi, przeciwpożarową ( oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, instalacja hydrantów wewnętrznych p.poż., instalacją oddymiania klatek schodowych ), oświetlenie zewnętrzne terenu, ogrzewanie za pomocą gruntowej pompy ciepła oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 35kW.
2. Opracowanie projektów technicznych ( architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne – monitoringu, włamu, komputerowa, internetowa, nagłośnienia, masztu radiowego ).
3. Opracowanie projektów wykonawczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
4. Opracowanie projektu drogowego powierzchni utwardzonych i komunikacji.
5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki Nr 491.
6. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż,
7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
8. Opracowanie wytycznych dotyczących BIOZ oraz planu BIOZ na etapie budowy,
9. W razie potrzeby opracowanie niezbędnych ekspertyz technicznych, badań, odkrywek itd.
10. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień

projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu działki Nr 491 między innymi z Zamawiającym.

11. Narady Koordynacyjne i inne.

12. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności :

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami )
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zm).
- Wykonana dokumentacja projektowa musi być również zgodna z :  
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ( Dz.U. nr 238 poz. 1579 )  
Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) musi być opracowana zgodnie z :  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, p.poż. i SANEPID.  
( uzgodnienia z instytucjami lub odpowiednimi rzeczoznawcami ). Jeżeli wskutek uprzednich uzgodnień z ww. służbami wyniknie konieczność zaprojektowania i wykonania robót wymaganych przez odnośne przepisy (np. wykonania instalacji ppoż, czujek dymu, zraszaczy, zabezpieczenia przeciwpożarowego wewnątrz i zewnątrz budynku w hydranty, gaśnic, instrukcji p.poż., lub ich zabezpieczenie przeciwogniowe i inne), lub też, jeżeli wskutek przeprowadzonych analiz w trakcie prac projektowych będzie konieczne zwiększenie powierzchni części budynku będącego przedmiotem opracowania z uwagi na zrealizowanie planowanej funkcji obiektu – należy te roboty zaprojektować i wykonać w ramach ceny umownej.  
Opracowana dokumentacja projektowa powinna pozwalać na określenie dokładnego

sposobu wykonania i zakresu prac budowlano-montażowych oraz dokonania odbioru wykonanych robót. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokumentację i inne opracowania należy sporządzić w wymaganej ilości egzemplarzy. Należy przekazać 5 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, 5 egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu i po 5 egzemplarze projektu technicznego ( oraz wykonawczego jeżeli zajdzie taka potrzeba. Po opracowaniu i uzgodnieniu projektu architektoniczno-budowlanego i PZT, należy uzyskać niezbędne decyzje i zgody administracyjne, na podstawie których należy zrealizować przedsięwzięcie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy również uzyskać wszelkie wymagane prawem dokumenty, opinie, wyniki badań i prób, oraz niezbędne do uzyskania zgody właściwych organów w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek oraz/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest załączona przez Zamawiającego koncepcja architektoniczna oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.

### **Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

Uwaga ogólna :

Wszystkie środki, materiały i urządzenia stosowane do budowy obiektów wraz z terenem sąsiadującym w trakcie prowadzenia całej inwestycji winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz atesty PZH – dla materiałów, dla których jest to wymagane z uwagi na funkcję obiektów. W budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowane będą pomieszczenia :

**A)** W budynku administracyjno-socjalnym z garażami dla OSP :

pomieszczenia administracyjne, szatnie z węzłami sanitarnymi, w.c., ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dyspozytorskie, pomieszczenie techniczne pompy ciepła, pomieszczenia tzw brudnika i pralni, komunikacja z klatką schodową, sala szkoleniowa - narad z pomieszczeniami socjalnymi, aneksu kuchennego z zapleczem sali narad. Budynek w całości przystosowany na wszystkich kondygnacjach dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się.

**B)** W budynku administracyjno-socjalnym Zakładu Gospodarki Komunalnej :

pomieszczenia administracyjno-socjalne, w.c., dla personelu i petentów w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne pompy ciepła, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie obsługi interesanta, pomieszczenie kancelarii tajnej i serwerowni, komunikacja ogólna, winda osobowa

dla 6 osób w tym przystosowana dla osób niepełnosprawnych, budynek w całości przystosowany jest na wszystkich kondygnacjach dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się.

**C)** Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego stałego, wolnostojącego oraz agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy maksymalnej 53kW oddzielnie dla każdego na paliwo typu Diesel EN590.

**D)** Zakup i dostawa dwóch beczkowsów na nadwoziu samochodu ciężarowego o pojemności beczki 5000 litrów.

**Dane liczbowe o obiektach :**

**Budynek administracyjno-socjalny z garażami OSP :**

- powierzchnia zabudowy : 555,63 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa : 690,23 m<sup>2</sup>,
- kubatura budynku : 3.905,40 m<sup>3</sup>,
- wysokość budynku : 6,87m i 7,87m,

**Budynek administracyjno-socjalny Zakładu Gospodarki Komunalnej :**

- powierzchnia zabudowy : 256,82 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa : 340,65 m<sup>2</sup>,
- kubatura obiektu : 1.875,20 m<sup>3</sup>,
- wysokość budynku : 7,87m

**Wykonanie robót budowlanych :**

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

## **Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych :**

- 1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.
- 2) Ustawa Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.
- 3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
- 4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568).
- 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.
- 7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
- 8) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.).
- 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
- 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
- 11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
- 12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
- 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- 14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).
- 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

17) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

3. Wykonawca ma obowiązek zastosować nowe materiały budowlane, nowe urządzenia, nowy sprzęt, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.).
4. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
5. Termin realizacji zamówienia:
  - do 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. Rozwiązania równoważne:
  - a) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego.
  - b) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, należy rozumieć je jako przykładowe.  
Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ.

Każdorazowo, gdy wskazane jest w niniejszej SWZ odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.

- c) Wykonawca może zastosować materiały, urządzenia lub sprzęt równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów, urządzeń, sprzętu zaproponowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
  - d) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do równoważnych materiałów wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie.
  - e) Dopuszcza się równoważne materiały, urządzenia, sprzęt pod warunkiem, że:
    - 1) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
    - 2) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych, co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
  - f) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, sprzęt są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzna, czy zaproponowany w ofercie materiał jest równoważny na etapie oceny złożonych ofert.
7. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Wykonawca takich prac zobowiązany jest wykonać je przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów jak zamówienie podstawowe, po sporządzeniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych określającego m.in. zakres rzeczowy robót, szacunkową wartość robót i termin wykonania.

Wynagrodzenie za ww. roboty będzie ustalone na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Ceny robót dodatkowych będą ustalone wg cen robocizny, sprzętu i materiałów zawartych w kosztorysie ofertowym dla zadania podstawowego. W przypadku braku cen poszczególnych materiałów, sprzętu i robocizny w ww. kosztorysie ofertowym lub w przypadku braku kosztorysu ofertowego, kosztorys robót dodatkowych będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym, przy czym ceny nie mogą być wyższe niż średnie ceny robocizny, sprzętu i materiałów podane przez Wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed zamówieniem kwartału.

- 8. W ramach zamówienia, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego za realizację zamówienia stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.
- 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- 12. Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SWZ.
- 13. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.



14. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia.

- a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
- 1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  - 2) Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
  - 3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- 4) innych dokumentów, w tym:
  - 1) zaświadczenia właściwego Oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
- b) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności,
- c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.