

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42662-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2021/S 018-042662**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-637612)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. ks. J. Schulza 5

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod pocztowy: 85-315

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

Tel.: +48 523045369 / 523045387 / 523045279

Faks: +48 523045470

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xdn600 od komory K-521 w kierunku ulicy Ławskiej w Bydgoszczy – zadanie 3.4

II.1.2) Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci ciepłowniczej 2xdn600 od komory K-521 w kierunku ulicy Ławskiej w Bydgoszczy – zadanie 3.4 dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/01/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 252-637612](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zakres zamówienia obejmuje:

- Przebudowę sieci ciepłowniczej 2x ϕ 600 na odcinku od pkt. C1 do komory K-521 (pkt. C2) zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montażowymi, demontażowymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi.
- Prace naprawcze w komorach K-521 i K-882.
- Zamontowanie dennic na magistrali od strony komory K-523 i komory K-517
- Na czas postoju magistrali ϕ 600 należy wykonać tymczasowe połączenie komory k-522 z komorą K-882. Umożliwi to utrzymanie zasilania odbiorców ciepła zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ławskiej (obiekty mieszkalne) oraz Posterunek Policji. Tymczasowe połączenie należy wykonać w technologii giętych rur preizolowanych, typu duo (dwie rury w jednym płaszczu), przeznaczonych do eksploatacji przy ciśnieniu roboczym 16 bar. Średnica tymczasowego spięcia to 2x ϕ 50. Orientacyjna długość odcinka do wybudowania to 10 metrów.
- wykonanie wszelkich pozostałych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m. in. niezbędne odpowietrzenia i odwodnienia sieci).

W ofercie należy uwzględnić opłaty za zajęcie terenu działek na potrzeby realizacji inwestycji za których zajęcie opłaty naliczą właściciele i władający działkami.

Teren należy przywrócić do stanu istniejącego z dnia przekazania placu budowy.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).
3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:
 - wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną), ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami sieci/przyłącza w miejscach

zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zestawieniem materiałów – pomocniczo.
3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
4. Zapisami SIWZ i umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.

2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w całości Wykonawca.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Powinno być:

Zakres zamówienia obejmuje:

- przebudowę sieci ciepłowniczej 2x ϕ 600 na odcinku od pkt. C1 do komory K-521 (pkt. C2) zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montażowymi, demontażowymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi,
- prace naprawcze w komorach K-521 i K-882,
- zamontowanie dennic na magistrali od strony komory K-523 i komory K-517,
- na czas postoju magistrali ϕ 600 należy wykonać tymczasowe połączenie komory k-522 z komorą K-882. Umożliwi to utrzymanie zasilania odbiorców ciepła zlokalizowanych wzdłuż ulicy Łlawskiej (obiekty mieszkalne) oraz posterunek policji. Tymczasowe połączenie należy wykonać w technologii giętych rur preizolowanych, typu duo (dwie rury w jednym płaszczu), przeznaczonych do eksploatacji przy ciśnieniu roboczym 16 bar. Średnica tymczasowego spięcia to 2x ϕ 50. Orientacyjna długość odcinka do wybudowania to 10 metrów,
- wykonanie wszelkich pozostałych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. niezbędne odpowietrzenia i odwodnienia sieci),
- opracowanie projektu organizacji ruchu dla zapewnienia prawidłowej komunikacji samochodowej oraz pieszej w rejonie prowadzenia robót budowlanych.

W ofercie należy uwzględnić opłaty za zajęcie terenu działek na potrzeby realizacji inwestycji, za których zajęcie opłaty naliczą właściciele i władający działkami.

Teren należy przywrócić do stanu istniejącego z dnia przekazania placu budowy.

Uwagi

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne niż te, które wskazują nazwy własne, a zastosowanie

ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:

— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną), ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami sieci/przyłącza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, zwanym dalej „PW”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. zestawieniem materiałów – pomocniczo;

3. zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp;

4. zapisami SIWZ i umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w ww. dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6;

2. zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w całości Wykonawca.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 29/01/2021

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 01/02/2021

Czas lokalny: 13:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 29/03/2021

Powinno być:

Data: 01/04/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 29/01/2021

Czas lokalny: 13:05

Powinno być:

Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 13:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**