

Przedmiot zamówienia
Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
CPV – 33600000-6

Grupa 1 – Związki mineralne CPV: 33617000-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (<i>Calcii glubionas anhydricus</i> + <i>Calcii lactobionas dihydricus</i> 115,6 mg $Ca^{2+}/5 ml$) – 150 ml syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych	fl.	18
2.	<i>Potassium chloride</i> 782 mg K^+ /10 ml – 150 ml syrop	op.	15
3.	Prep. złożony (<i>Magnesium hydrogenaspartat</i> 250 mg + <i>Kalium hydrogenaspartat</i> 250 mg) x 50 tbl.	op.	30
4.	<i>Potassium chloride</i> 15% 20 ml x 10 fiol.	op.	2 300
5.	<i>Magnesii sulphas</i> 20% – 10 ml x 10 amp.	op.	550

Grupa 2 – Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne w połączeniu z lekami przeciwbólowymi CPV: 33612000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (<i>Fenpiverini bromidum</i> 500 mg/ml + <i>Metamizolum natriicum</i> 2 mg/ml + <i>Pitofenoni hydrochloridum</i> 0,02 mg/ml) – 5 ml x 10 amp.	op.	20

Grupa 3 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Omeprazole</i> 20 mg x 28 kaps. dojelitowe twarde	op.	800
2.	<i>Lansoprazole</i> 30 mg x 28 kaps. dojelitowe	op.	20
3.	<i>Omeprazole</i> 40 mg fiol.	fiol.	8 000
4.	<i>Ranitidine</i> 50 mg/2ml x 5 amp.	op.	180

Grupa 4 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Famotidine</i> 20 mg x 30 tbl. powlekane	op.	12
2.	<i>Famotidine</i> 40 mg x 30 tbl. powlekane	op.	12

Grupa 5 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Atropine</i> 0,5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	80
2.	<i>Atropine</i> 1 mg/1 ml x 10 amp.	op.	1 000
3.	<i>Trimebutine</i> 100 mg x 30 tbl.	op.	25

Grupa 6 – Leki przeciwwymiotne CPV: 33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Metoclopramide</i> 10 mg x 50 tbl.	op.	25

Grupa 7 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego CPV:33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Nystatin 2.800.000 j.m./28 ml – zawiesina	op.	600
2.	Mesalazine 500 mg x 30 supp.	op.	25

Grupa 8 – Leki poprawiające trawienie CPV: 33610000-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Pancreatin 10.000 j. Ph.Eur. x 50 kaps.	op.	30

Grupa 9 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Acarbose 50 mg x 30 tbl.	op.	15
2.	Glimepiride 3 mg x 30 tbl.	op.	6

Grupa 10 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Gliclazide MR 30 mg x 60 tbl. o zmodyf. uwalnianiu	op.	40
2.	Gliclazide MR 60 mg x 30 tabl. o zmodyf. uwalnianiu	op.	20

Grupa 11 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ascorbic acid 500 mg/5 ml x 10 amp.	op.	550
2.	Ascorbic acid 100 mg/ml – 30 ml krople	op.	12
3.	Prep. złożony (Retinol 20.000 j.m./ml + Colecalciferol 10000 j.m./ml) – 10 ml krople	op.	110
4.	Tocopherol 300 mg/ml – 10 ml krople	op.	180

Grupa 12 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Phytomenadione 10 mg/1 ml x 10 amp.	op.	150

Grupa 13 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Phytomenadione 2 mg x 20 kaps. "twist-off"	op.	20

Grupa 14 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ornithini aspartas – 5g granulat do przygotowania roztworu doustnego x 30 sasz.	op.	20

Grupa 15 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ticagrelor 90 mg x 56 tbl. powlekane	op.	55

Grupa 16 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Antithrombin III 500 j.m. fiol. s. subst. + 10 ml rozp.	op.	12
2.	Heparin 25.000 j.m./5 ml i.v/i.m x 10 fiol.	op.	450
3.	Acenocumarol 4 mg x 60 tbl.	op.	15
4.	Ticlopidine 250 mg x 20 tbl. powlekane	op.	12
5.	Clopidogrel 75 mg x 28 tbl. powlekane	op.	400

Grupa 17 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ferric hydroxide saccharose i.v. 20 mg Fe ⁺⁺⁺ /ml – amp. 5 ml x 5	op.	18

Grupa 18 – Preparaty krwiozastępcze i frakcje białkowe osocza CPV: 33621400-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Gelofusine partim hydrosylata 40 mg/ml) – 500 ml fl.	fl.	1 000

Grupa 19 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	0,9% Natrium chloratum 10 ml x 100 amp. plast.	op.	450
2.	8,4% Natrium bicarbonicum 20 ml x 10 amp.	op.	265
3.	40% Glucosum 10 ml x 10 amp.	op.	70

Grupa 20 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amiodarone 200 mg x 30 tbl. powlekane	op.	90

Grupa 21 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Hydrochlorothiazide 12,5 mg x 30 tbl.	op.	80
2.	Hydrochlorothiazide 25 mg x 30 tbl.	op.	60
3.	Furosemide 20 mg/2 ml x 5 amp.	op.	200
4.	Furosemide 40 mg x 30 tbl.	op.	420

Grupa 22 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Pentoxifylline 100 mg x 60 tbl. drażowane	op.	6
2.	Pentoxifylline 400 mg x 20 tbl. o przedłużo -nym uwalnianiu	op.	35
3.	Pentoxifylline 100 mg/5 ml x 5 amp.	op.	20

Grupa 23 – Leki stosowane w skleroterapii CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Polidocanol 2% – 2 ml x 5 amp.	op.	12

Grupa 24 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Enalapril 5 mg x 30 tbl.	op.	20
2.	Enalapril 10 mg x 30 tbl.	op.	20
3.	Enalapril 20 mg x 30 tbl.	op.	15

Grupa 25 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Cilazapril 1 mg x 30 tbl. powlekane	op.	12
2.	Cilazapril 2,5 mg x 28 tbl. powlekane	op.	12
3.	Cilazapril 5 mg x 28 tbl. powlekane	op.	12
4.	Lisinopril 20 mg x 28 tbl.	op.	20
5.	Quinapril 10 mg x 30 tbl. powlekane	op.	12
6.	Quinapril 20 mg x 30 tbl. powlekane	op.	12

Grupa 26 – Leki beta-adrenolityczne CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Metoprolol 25 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	120
2.	Metoprolol 50 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	180
3.	Metoprolol 100 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	100

Grupa 27 – Antagoniści wapnia CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Nitrendypine 20 mg x 30 tbl.	op.	70

Grupa 28 – Leki ochraniające ściany naczyń CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Diosmin 500 mg x 60 tbl. powlekane	op.	80

Grupa 29 – Cholesterol i trójglicerydy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Simvastatin 20 mg x 30 tbl. powlekane	op.	80
2.	Atorvastatin 20 mg x 30 tbl. powlekane	op.	100

Grupa 30 – Leki ochraniające ściany naczyń – stosowane w leczeniu żylaków CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Heparin 30.000 j.m./ 100 g – 20 g krem	op.	150

Grupa 31 – Antybiotyki i chemioterapeutyki do stosowania zewnętrznego CPV: 33631400-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Silver sulfathiazole 2% – 40 g krem	op.	400

Grupa 32 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne CPV: 33631500-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (Hydrocortisone 1,67mg/ml + Oxytetracycline 5mg/ml) – 55 ml aerozol	op.	6

Grupa 33 – Leki urologiczne CPV: 33622200-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Sildenafil 20 mg x 90 tbl.	op.	500

Grupa 34 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie) CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ 1 ml x 10 amp.	op.	2 000
2.	Dexamethasone sodium phosphate 8 mg/ 2 ml x 10 amp.	op.	1 900
3.	Hydrocortisone hemisucc. 25 mg/2 ml x 5 amp.	op.	1 000
4.	Hydrocortisone hemisucc. 100 mg/2 ml x 5 amp.	op.	2 500
5.	Hydrocortisone 20 mg x 20 tbl.	op.	70

Grupa 35 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny wrażliwe na B-laktamazę CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Benzylpenicillin 1 mln j.m. fiol.	fiol.	100
2.	Benzylpenicillin 3 mln j.m. fiol.	fiol.	200

Grupa 36 – Penicyliny + inhibitory B-laktamaz CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (Amoxicillin + Clavulanic acid) 625mg x 21 tbl. powlekane	op.	18

Grupa 37 – Penicyliny + inhibitory B-laktamaz CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Sultamicillin 750 mg fiol.	fiol.	50
2.	Sultamicillin 1500 mg fiol.	fiol.	200

Grupa 38 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Cefamandole 1000 mg fiol.	fiol.	1 500
2.	Cefazolin 1000 mg fiol.	fiol.	20 000

Grupa 39 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Cefuroxime 125 mg/5 ml – 100 ml zawiesina	op.	12
2.	Cefuroxime 250 mg x 10 tbl. powlekane	op.	12

Grupa 40 – Karbapenemy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Meropenem 500 mg x 10 fiol.	op.	100
2.	Meropenem 1000 mg x 10 fiol.	op.	350
3.	Prep. złożony (Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg) x 10 fiol.	op.	1 300

W zakresie grupy 40, poz. 3 Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy był zarejestrowany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku od 1 roku i starszych

Grupa 41 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Clarithromycin 250 mg x 14 tbl. powlekane	op.	20
2.	Clarithromycin 500 mg x 14 tbl. powlekane	op.	30
3.	Spiramycin 3 mln j.m.x 10 tbl. powlekane	op.	60

Grupa 42 – Tetracykliny CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Doxycycline 100 mg/5 ml x 10 amp.	op.	130

Grupa 43 – Antybiotyki aminoglikozydowe CPV: 33631400-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amikacin 250 mg/2 ml amp.	amp.	1 500
2.	Amikacin 1000 mg/4 ml amp.	amp.	800

Grupa 44 – Chinolony przeciwbakteryjne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ofloxacin 200 mg x 10 tbl. powlekane	op.	6
2.	Norfloxacin 400 mg x 20 tbl. powlekane	op.	70

Grupa 45 – Pochodne imidazolu CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Metronidazole 0,5% – 100 ml fl.	fl.	30 000

Grupa 46 – Sulfonamidy + trimetoprim CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Co-trimoxazole 480 mg/5 ml x 10 amp.	op.	135
2.	Co-trimoxazole 480 mg x 20 tbl.	op.	60
3.	Co-trimoxazole 960 mg x 10 tbl.	op.	260

Grupa 47 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Fluconazole 100 mg x 7 kaps.	op.	700
2.	Fluconazole 50 mg/10 ml – 150 ml syrop	op.	30

Grupa 48 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	20% Immunoglobulin humanum normal – roztwór do wstrzykiwań. (*) 1 ml roztworu zawiera 200 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (SCIg) której co najmniej 98% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi minimum (wartości średnie): 56,9% IgG ₁ , 26,6% IgG ₂ , 3,4% IgG ₃ , 1,7% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA wynosi 280 mcg/ml – realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb	g	8 000

Grupa 49 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Pegaspargase 750 j.m./ml – 5 ml fiol.	fiol.	15

Grupa 50 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Filgrastim 48 mln j.m./0,8 ml x 1 amp.-strz.	op.	12

Grupa 51 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml x 1 amp.-strz.	op.	15

Grupa 52 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Hydroxycarbamid 500 mg x 100 kaps.	op.	35
2.	Mitoxantrone 20 mg/10 ml fiol.	fiol.	70

Grupa 53 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Cyclosporine 25 mg x 50 kaps. miękkie	op.	5
2.	Cyclosporine 50 mg x 50 kaps. miękkie	op.	20
3.	Cyclosporine 100 mg x 50 kaps. miękkie	op.	25

Grupa 54 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Mycophenolate mofetil 500 mg x 50 tabl. powlekane	op.	18

Grupa 55 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Secukinumab 150 mg/1 ml x 2 amp.-strzyk.	op.	380

Grupa 56 – Leki przeciw dnie moczanowej CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Allopurinol 100 mg x 50 tbl.	op.	130
2.	Allopurinol 300 mg x 30 tbl.	op.	150

Grupa 57 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Diclofenac 25 mg x 30 tbl. dojelitowe	op.	6
2.	Phenylbutazone 250 mg x 5 supp.	op.	25

Grupa 58 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Diclofenac 50 mg x 10 supp.	op.	20
2.	Diclofenac 100 mg x 10 supp.	op.	100
3.	Diclofenac 75 mg/3 ml x 10 amp.	op.	45
4.	Ketoprofen 100 mg/2 ml x 10 amp. i.v.	op.	2 000
5.	Ketoprofen 100 mg x 30 tbl. powlekane	op.	100

Grupa 59 – Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo CPV: 33632200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Baclofen 10 mg x 50 tbl.	op.	20
2.	Baclofen 25 mg x 50 tbl.	op.	15
3.	Rocuronium bromide 50 mg/5 ml x 10 fiol.	op.	70
4.	Rocuronium bromide 100 mg/10 ml x 10 fiol.	op.	100
5.	Tolperisone forte 150 mg x 30 tbl. powlekane	op.	25

Grupa 60 – Leki stosowane w chorobach kości CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Zoledronic acid 0,05 mg/ml – 100 ml fl.	op.	6

Grupa 61 – Środki przeciw wszawicy, świerzbowi CPV: 33691300-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Crotamitonum 100 mg/g – 40g maść	op.	30
2.	Prep. złożony (Delphini consolidae tinct.) – 100 ml płyn	op.	60

Grupa 62 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Sevoflurane – 250 ml płyn do anestezji wziewnej	fl.	200

W zakresie grupy 62 Zamawiający wymaga preparatu o zawartości wody od 0,03% do 0,1 % ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parowników typu Quick Fill Mark II będących na wyposażeniu szpitala

Grupa 63 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Desflurane 240 mg/240 ml – płyn do anestezji wziewnej x 6 fl.	op.	120

Grupa 64 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Bupivacaine 0,5% 20 ml x 5 fiol.	op.	30
2.	Bupivacaine 0,5% – 10 ml x 10 amp.	op.	120
3.	Bupivacaine - Epinephrine 0,5% – 20 ml x 5 fiol.	op.	70
4.	0,5% Bupivacaine Spinal amp. 4 ml x 5 – roztwór do wstrzykiwań hiperbaryczny	op.	700
5.	Ethyl chloride – 70 g aer.	op.	100
6.	Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp.	op.	150
7.	Fentanyl 0,5 mg/10 ml x 50 amp.	op.	160
8.	Ketamine 500 mg/10 ml x 5 fiol.	op.	15
9.	Lidocaine 1% - 2 ml x 10 amp.	op.	900
10.	Lidocaine 1% - 20 ml x 5 fiol.	op.	1 250
11.	Lidocaine - 38 g aerozol	op.	180
12.	Lidocaine typ A anestetyczny – 30 g żel	op.	1 550
13.	Remifentanyl 2 mg x 5 fiol.	op.	20

Grupa 65 – Leki przeciwbólowe CPV: 33661200-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Metamizole sodium 500 mg x 6 tbl.	op.	900
2.	Metamizole sodium 1000 mg/2 ml x 5 amp.	op.	7 500
3.	Paracetamol 250 mg x 10 supp.	op.	20
4.	Paracetamol 500 mg x 10 supp.	op.	20
5.	Paracetamol 500 mg/50 ml x 10 fiol.	op.	200
6.	Pethidine 100 mg/2 ml x 10 amp.	op.	70

Grupa 66 – Leki przeciwbólowe CPV: 33661200-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Morphine 20 mg/1 ml x 10 amp.	op.	300
2.	Morphine 30 mg x 20 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	15
3.	Tramadol 100 mg x 30 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	40
4.	Tramadol 50 mg/1 ml x 5 amp.	op.	1 800
5.	Prep. złożony (Tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg) x 30 tbl. powlekane	op.	80

Grupa 67 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Carbamazepine 200 mg x 50 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	20
2.	Carbamazepine 400 mg x 50 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	30
3.	Phenytoin 250 mg/5 ml x 5 amp.	op.	30

Grupa 68 – Leki przeciw chorobie Parkinsona CPV: 33661400-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amantadine 200 mg/500 ml x 10 fl.	op.	20

Grupa 69 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Chlorpromazine 25 mg/5 ml x 5 amp. im.	op.	20
2.	Chlorpromazine 50 mg/2 ml x 10 amp. im.	op.	100
3.	Diazepam 10 mg/2 ml x 50 amp.	op.	250
4.	Galantamine 2,5mg/1 ml x 10 amp.	op.	15
5.	Galantamine 5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	25
6.	Hydroxyzine 10 mg x 30 tbl. powlekane	op.	350
7.	Hydroxyzine 25 mg x 30 tbl. powlekane	op.	450

Grupa 70 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amitriptyline 10 mg x 60 tbl. powlekane	op.	10
2.	Amitriptyline 25 mg x 60 tbl. powlekane	op.	10

Grupa 71 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Midazolam 7,5 mg x 10 tbl. powlekane	op.	300
2.	Midazolam 15 mg x 100 tbl. powlekane	op.	6
3.	Promazine 25 mg x 60 tbl. drażowane	op.	15
4.	Promazine 50 mg x 60 tbl. drażowane	op.	12
5.	Promazine 100 mg x 60 tbl. drażowane	op.	5
6.	Opipramol 50 mg x 20 tbl. drażowane	op.	70
7.	Nitrazepam 5 mg x 20 tbl.	op.	25
8.	Zolpidem 10 mg x 20 tbl. powlekane	op.	5

Grupa 72 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Perazine 100 mg x 30 tbl.	op.	12
2.	Mianserin 10 mg x 30 tbl. powlekane	op.	15
3.	Mianserin 30 mg x 30 tbl. powlekane	op.	15

Grupa 73 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Piracetam 800 mg x 60 tbl. powlekane	op.	20
2.	Piracetam 1200 mg x 60 tbl. powlekane	op.	45

Grupa 74 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Escitalopram 10 mg x 28 tbl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej	op.	24

Grupa 75 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie CPV: 33675000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Cetirizine 10 mg x 20 tbl. powlekane	op.	50

Grupa 76 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych) CPV: 33670000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ephedrine h/chlor. 25 mg/1 ml x 10 amp.	op.	420

Grupa 77 – Leki stosowane w kaszlu i w przeziębieniach CPV: 33674000-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Acetylocysteine 200 mg x 20 tbl.	op.	65
2.	Bromhexin 4 mg/5ml – 120 ml syrop smak miętowy	fl.	10

Grupa 78 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Amikacin 0,3% – 5 ml krople do oczu	op.	20
2.	Neomycin 0,5% – 3 g maść do oczu	op.	1 000
3.	Norfloxacin 0,3% – 5 ml krople do oczu	op.	6
4.	Phenylephrine 10% – 10 ml krople do oczu	op.	130
5.	Prep. złożony (Neomycinum 2,5 mg/ml + Gramicidinum 0,025mg/ml + Fludrocortisoni 1mg/ml) – 5 ml zawiesina do oczu	op.	70
6.	Proxymetacine 0,5% – 15 ml krople do oczu	op.	220
7.	Sulfacetamide 10% – 0,5 ml krople do oczu x 12 op.	op.	12

Grupa 79 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Bimatoprost 0,3 mg/ml – 3 ml krople do oczu</i>	<i>op.</i>	12
2.	<i>Diclofenac 1 mg/ml – 5ml krople do oczu</i>	<i>op.</i>	210
3.	<i>Fludrocortisone 0,1% – 3g maść do oczu</i>	<i>op.</i>	30
4.	<i>Gentamicin 0,3% – 5 ml krople do oczu</i>	<i>op.</i>	220
5.	<i>Timolol 0,5% – 5 ml krople do oczu</i>	<i>op.</i>	80
6.	<i>Travoprost 0,004% – 2,5 ml krople do oczu</i>	<i>op.</i>	20

Grupa 80 – Antidota - odtrutki CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Naloxone h/chlor. 0,4 mg/1 ml x 10 amp.</i>	<i>op.</i>	90
2.	<i>Calcii polistyreni sulfonas – 300 g proszek</i>	<i>op.</i>	2

Grupa 81 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Dieta kompletna w płynie, łatwostrawna, bezreszkowa (bez zawartości celulozy), peptydowa o zawartości białka 4,0 g/100 ml, niskotłuszczowa (15% energii pochodzi z tłuszczu) do 1,7 g na 100 ml, normokaloryczna (1 kcal/ml), bez dodatków smakowych. Dieta do podaży przez zgłębnik lub stomię, zawierająca nie więcej niż 47% tłuszczu MCT – op. a 1000 ml</i>	<i>op.</i>	120

W zakresie grupy 81 Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Grupa 82 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), oparta o tłuszcz MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (6g/100ml 16% energii) oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g – op. a 500 ml</i>	<i>op.</i>	120

W zakresie grupy 82 Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Grupa 83 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, dedykowana pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobiałkowa, 7,5g białka/100ml, w oparciu o kazeinę i soję, z zawartością glutaminy 1,66 g/100ml, hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml), bogatoresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, % energii z: białka - 23%, węglowodanów- 48%, tłuszczu- 26 %, błonnika - 2%, o osmolarności 270 mOsmol/l – opakowanie miękkie typu worek 500 ml	op.	500

W zakresie grupy 83 Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Grupa 84 – Paramagnetyczne środki cieniujące CPV: 33696000-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Gadobutrolum 604,72 mg/ml – 7,5 ml fiol.	fiol.	1 200
2.	Gadobutrolum 604,72 mg/ml – 15 ml fiol.	fiol.	750

Grupa 85 – Kompresy z gazy niejałowe CPV: 33141119-7

L.p.	Nazwa opisowa materiału opatrunkowego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Kompresy z gazy 17n, 8w niejałowe z nitką rtg – rozm. 10 cm x 20 cm – op. a 100 szt.	op.	120
2.	Setony z gazy 17n jałowe z nitką rtg – rozm. 5 cm x 2 m – op. blister a 2 szt.	op.	1 000

Grupa 86 – Opatrunki jałowe CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa opisowa materiału opatrunkowego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek o rozmiarze 6,5 cm x 7 cm do mocowania kaniul obwodowych, o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu, zaokrąglone brzegi, 1 szeroki laminowany pasek mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i kaniuli z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, przezroczyste okno. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, umożliwiającą szybką aplikację w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Wyrób medyczny klasy IIa, zamknięty w niepyłące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej	op.	15

	<i>gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) – op. a 100 szt.</i>		
2.	<i>Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek o rozmiarze 5 cm x 5,7 cm do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy IIa, zamknięty w niepyłące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) – op. a 100 szt.</i>	<i>op.</i>	20

Grupa 87 – Opatrunki hydrożelowe CPV: 33141110-4

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa opisowa materiału opatrunkowego</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Zapotrzebowanie na 18 m-cy</i>
1.	<i>Opatrunek hydrożelowy – rozm. 10 cm x 12 cm – op. a 1 szt.</i>	<i>op.</i>	650

Grupa 88 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa opisowa wyrobu</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Zapotrzebowanie na 18 m-cy</i>
1.	<i>Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego, zawierające środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon) – opakowanie foliowe z ośmioma ręcznikami o wym. 20 cm x 30 cm – zestaw a 12 op.</i>	<i>zestaw</i>	600

Grupa 89 – Preparaty do pielęgnacji skóry CPV: 33711500-2

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa opisowa wyrobu</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Zapotrzebowanie na 18 m-cy</i>
1.	<i>Prep. złożony (dekspantenol 2,5 g + wyciąg suchy z nasion kasztanowca (6,2 : 1) 1 g + wyciąg suchy z kwiatu rumianku (5,5 : 1) 600 mg + alantoina 150 mg + 1,3 - butanodiol 80 g + środki zapachowe ad 100 g) – 100 ml płyn do stosowania na skórę narażoną na otarcia oraz w profilaktyce leczenia odleżyn</i>	<i>op.</i>	1 200

Grupa 90 – Zestawy do cewnikowania, zestawy opatrunkowe jałowe, zestawy zabiegowe jałowe
CPV: 33141116-6

Lp.	Nazwa opisowa zestawu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Zestaw opatrunkowy jałowy (kompresy z gazy 10 cm x 20 cm, 8w, 17n – 3 szt., kompresy z gazy 5 cm x 5 cm, 8w, 13n – 5 szt., pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt.)	op.	14 000
2.	Zestaw do usuwania szwów jałowy (kompresy włókninowe 30g 5 cm x 5 cm – 5 szt, pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt., pojemnik plastikowy 125 ml – 1 szt., pęseta anatomiczna metalowa 12,5 cm – 1 szt., nożyk STITCH CUTTER 11 cm – 1 szt., kompres gazowy 17n, 8 w 10 cm x 20 cm – 2 szt.)	op.	1 300
3.	Zestaw do wklucia centralnego jałowy (serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , rozm. 45 cm x 75 cm – 1 szt., serweta foliowana polipropylenowo – polietylenowa o gramaturze min. 56g/m ² , rozm. 45 cm x 75 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu – 1 szt., kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm, 8w, 17n – 10 szt., tufery kule 20 cm x 20 cm, 17n – 10 szt., pęseta plastikowa – 1 szt., strzykawka 10 ml – 1 szt., strzykawka 20 ml – 1 szt., igła 1,2 x 40 mm – 1 szt., igła 0,8 x 40 mm – 1 szt., ostrze nr 11 – 1 szt., imadło metalowe – 1 szt.)	op.	650
4.	Zestaw do cewnikowania jałowy (serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , rozm. 50 cm x 60 cm – 1 szt., rękawice lateksowe rozm. M – 2 szt., serweta z laminatu FB, rozm. 50 cm x 60 cm, rozcięcie śr. 5 cm – 1 szt., tufery kule 20 cm x 20 cm, 17n – 6 szt., pęseta plastikowa – 1 szt)	op.	650
5.	Zestaw do zakładania szwów jałowy (serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , rozm. 45 cm x 75 cm – 1 szt., serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , rozm. 50 cm x 60 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu – 1 szt., tufery kule 20 cm x 20 cm, 17n – 3 szt., kompresy włókninowe 30g/m ² , rozm. 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt., pęseta plastikowa – 1 szt., pęseta chirurgiczna metalowa – 1 szt., imadło metalowe – 1 szt., nożyczki metalowe ostro - ostre – 1 szt.)	op.	450
6.	Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm (+/- 0,3 cm) – 1szt., pakowane zbiorczo po 25 szt. w opakowaniu	op.	1

- opakowanie zestawów zaopatrzone w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223 (lub równoważną), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.

- poz. 1, 3,4, 5, 6 – opakowanie typu twardej blister, służące jako pojemnik

- poz. 2 – opakowanie torebka foliowo – papierowa, oznaczony kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 (lub równoważną), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształci litery V

- narzędzia metalowe jednorazowe muszą posiadać znak CE i muszą być oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” i zapakowane w karton typu dispenser dla bezpiecznego użytkowania i przechowywania

Grupa 91 – Płyny do irygacji CPV: 33692000-7

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Natrium chloratum 0,9% – 500 ml pojemnik otwierany typu motylek	fl.	6 000

Grupa 92 – Płyny do irygacji CPV: 33692000-7

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Woda do irygacji – 3 L worek podwójny	szt.	1 800

Grupa 93 – Formaldehyd do histopatologii CPV: 33692000-7

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	4% formaldehyd do histopatologii buforowany fosforanami a 1L	op.	1 000

Grupa 94 – Klej tkankowy CPV: 33140000-3

L.p.	Nazwa opisowa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy bydlęcej i aldehydu glutarowego z dozownikami zaprojektowanym w sposób zapewniający powtarzalność mieszania komponentów, mający zastosowanie w chirurgii kręgosłupa oraz procedurach transfenoidalnych. Tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej do 450 mmHg i silnych właściwościach adhezyjnych – pełne wiązanie ok. 2 min. Opakowanie - strzykawką 2 ml kleju z tłokiem strzykawkowym oraz końcówki mieszająco – rozprowadzające 4 sztuki.	op.	12

Grupa 95 – Preparaty stomatologiczne CPV: 33141800-8

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (Camphorum 600 mg/g + p-chlorophenolum 270 mg/g) – 15 ml płyn	op.	12

Grupa 96 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Treprostinil 100 mg/20 ml fiol.	fiol.	200

Grupa 97 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Treprostinil 200 mg/20 ml fiol.	fiol.	50

Grupa 98 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Protein C 500 j.m. fiol. + 5 ml rozp. zestaw	op.	3

Grupa 99 – Leki stosowane w niedokrwistości – związki żelaza trójwartościowego – preparaty doustne CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Doustny preparat żelaza i składników wspomagających procesy krwiotwórcze stosowany w stanach niedoboru żelaza i anemii. Skład: pirofosforan żelazowy(Fe^{+++}), chlorowoderek pirydoksyny(witamina B_6), kwas askorbinowy (witamina C), kwas foliowy, maltodekstryna, dekstroza – 7 mg Fe^{+++} /sasz. – op. a 30 sasz.	op.	30

Grupa 100 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (Ferrosi sulfas 100 mg Fe^{++} + Acidum ascorbicum 60 mg) x 50 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	50

Grupa 101 – Płyny infuzyjne i krwiozastępcze CPV: 33621400-2

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Aqua pro injectione - 100 ml	szt.	7 500
2.	Aqua pro injectione – 250 ml	szt.	3 500
3.	Aqua pro injectione – 500 ml	szt.	7 500
4.	Aqua pro irrigatione – 3 L worek podwójny	szt.	1 600
5.	5% Glucosum – 50 ml	szt.	2 500
6.	5% Glucosum – 100 ml	szt.	400
7.	5% Glucosum – 250 ml	szt.	1 000
8.	5% Glucosum – 500 ml	szt.	20 000
9.	10% Glucosum – 250 ml	szt.	500
10.	10% Glucosum – 500 ml	szt.	10 000
11.	0,9 % Natrium chloratum – 50 ml	szt.	500

12.	0,9 % Natrium chloratum – 100 ml	szt.	90 000
13.	0,9 % Natrium chloratum – 250 ml	szt.	25 000
14.	0,9 % Natrium chloratum – 500 ml	szt.	45 000
15.	0,9 % Natrium chloratum – 1L	szt.	6 500
16.	0,9% Natrium chloratum pro irrigatione – 3L worek	szt.	2 500
17.	15% Mannitol – 100 ml	szt.	3 000
18.	15% Mannitol – 250 ml	szt.	2 000
19.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, bez jonów wapnia – 500 ml	szt.	10 000
20.	Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, bez jonów wapnia – 1L	szt.	2 000

W zakresie grupy 101, poz. 1 – 15 oraz 17 – 20 Zamawiający wymaga opakowania leku typu worek z 2 portami

Grupa 102 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	10% Natrium chloratum 10 ml x 100 amp. plast.	op.	40

Grupa 103 – Karbapenemy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Meropenem 1000 mg x 10 fiol.	op.	300

W zakresie grupy 103, Zamawiający wymaga, aby roztwór produktu leczniczego meropenem przeznaczony do podania w infuzji o stężeniu od 1 do 20 mg/ml (w 0,9% NaCl) wykazywał trwałość do 24 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, potwierdzoną stosownymi zapisami w ChPL

Grupa 104 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	5% Immunoglobulin humanum normal 5 g / 100 roztwór do infuzji. (*) 1 ml roztworu zawiera 50 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg) której co najmniej 97% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 66,6% IgG ₁ , 27,9% IgG ₂ , 3,0% IgG ₃ , 2,5% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA to 100 mcg/ml, subst. pomocnicze: D-sorbitol 50 mg/ml	fiol.	75
2.	5% Immunoglobulin humanum normal 10 g / 200 roztwór do infuzji. (*) 1 ml roztworu zawiera 50 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg) której co najmniej 97% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 66,6% IgG ₁ , 27,9% IgG ₂ , 3,0% IgG ₃ , 2,5% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA to 100 mcg/ml, subst. pomocnicze: D-sorbitol 50 mg/ml	fiol.	35

W zakresie grupy 104, Zamawiający wymaga produktów leczniczych pochodzących od tego samego producenta

Grupa 105 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	5% Immunoglobulin humanum normal 2,5g / 50 ml roztwór do infuzji. (*) 1 ml roztworu zawiera 50 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg) której co najmniej 95% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 62,1% IgG ₁ , 34,8% IgG ₂ , 2,5% IgG ₃ , 0,6% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA to 50 mcg/ml, subst. pomocnicze: maltoza 100 mg/ml.	fiol.	150
2.	5% Immunoglobulin humanum normal 5g / 100 ml roztwór do infuzji. (*) 1 ml roztworu zawiera 50 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg) której co najmniej 95% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 62,1% IgG ₁ , 34,8% IgG ₂ , 2,5% IgG ₃ , 0,6% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA to 50 mcg/ml, subst. pomocnicze: maltoza 100 mg/ml.	fiol.	100
3.	5% Immunoglobulin humanum normal 10g / 200 ml roztwór do infuzji. (*) 1 ml roztworu zawiera 50 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg) której co najmniej 95% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 62,1% IgG ₁ , 34,8% IgG ₂ , 2,5% IgG ₃ , 0,6% IgG ₄ . Maksymalna zawartość IgA to 50 mcg/ml, subst. pomocnicze: maltoza 100 mg/ml.	fiol.	50

W zakresie grupy 105, Zamawiający wymaga produktów leczniczych pochodzących od tego samego producenta

Grupa 106 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Doxorubicin 20 mg/10 ml fiol.	fiol.	400

W zakresie grupy 106, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego.

Grupa 107 – Leki alkilujące CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ifosfamidum 1 g fiol.	fiol.	60
2.	Ifosfamidum 2 g fiol.	fiol.	25

W zakresie grupy 107, Zamawiający wymaga produktów leczniczych pochodzących od tego samego producenta

Grupa 108 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa opisowa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Prep. złożony (Oxytetracyclini h/chloridum 5mg/ml + Polymyxini B sulfas 10.000 j.m.+ Hydrocortisoni 15mg/ml) – 5 ml zawiesina do oczu i uszu	op.	45

Grupa 109 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Aciclovir 5% – 5g krem	op.	25

Grupa 110 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Midazolam 2 mg/2 ml x 10 amp.	op.	12

Grupa 111 – Import docelowy / leki różne CPV: 33600000-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Phenobarbital 40 mg/2 ml fiol.	op.	650

W zakresie grupy 111, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego

Grupa 112 – Środki diagnostyczne różne CPV: 33694000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Tuberculine RT 23 – 1,5 ml x 10 fiol.	op.	3

Grupa 113 – Szczepionki CPV: 33651600-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana na sezon 2019/2020, do czynnego uodpornienia osób dorosłych i dzieci od ukończenia 3. roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B – zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml x 10 amp.- strzyk. z igłą	op.	20

Grupa 114 – Substancje recepturowe i inne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa substancji pro receptura	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Natrii dihydrophoshas a 100 g	op.	2
2.	Natrii hydrophoshas a 100 g	op.	8
3.	Iodum purum a 10 g	op.	2

Grupa 115 – Substancje recepturowe i inne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa substancji pro receptura	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Ethacridinum lacticum a 50 g	op.	2
2.	Kalii iodidum a 10 g	op.	2
3.	Kalii permanganas a 5 g	op.	5

Grupa 116 – Opatrunki hydroaktywne z maścią CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa opisowa materiału opatrunkowego	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	Opatrunek hydroaktywny z maścią – rozm. 10 cm x 12 cm – op. a 10 szt.	op.	40

Grupa 117 – Preparaty do pielęgnacji skóry CPV: 33711500-2

L.p.	Nazwa opisowa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 18 m-cy
1.	<i>Krem do pielęgnacji skóry od pierwszych dni życia noworodków przedwcześnie urodzonych, szczególnie z bardzo małą urodzeniową masą ciała o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia, co powoduje szybkie ich ustąpienie. Preparat natłuszczający skórę, tworzący na jej powierzchni ochronny filtr zabezpieczający przed utratą wody i działaniem czynników zewnętrznych zapewniając skuteczną, długotrwałą ochronę. <u>Skład preparatu:</u> wyłącznie naturalne – wazelina biała, olej mineralny, alkohole węgny owczej, fenoksyetanol, metylo-etylo-propylo-butylo parabenyl – op. a 50 ml (*)</i>	<i>op.</i>	500

(*) wyrób posiada pozytywną opinię dotyczącą produktów niezależnej instytucji, np. Instytutu Matki i Dziecka

Uwaga:

1) Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych) w zakresie grup nr 4, 5, 10, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 46, 53, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 104, 105, 107)