

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY

WARUNKI OGÓLNE:

1. Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów:

A) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych;

B) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974 z późn. zm.) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.

4. Oferty równoważne:

A) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry wyrobu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.

B) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

C) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby/materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Pakiet nr 1: Akcesoria do pozyskiwania krwi

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "***" - podać jeśli wymagano
1.	Nakłuwacz nożykowy do pobierania próbek krwi kapilarnej dla noworodków i niemowląt . Kąt ścięcia 550. jednorazowy, szerokość ostrza 1,5 mm, głębokość nakłucia 1,5 mm, objętość próbki krwi możliwa do uzyskania 70 - 100µl, sterylizowany promieniami gamma, Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Op. a 200szt.	op.	8						
2.	System do uzyskiwania próbki krwi włośniczkowej do badań hematologicznych 200µl - system składający się z preparowanej antykoagulantem EDTA – K3 probówki o wymiarach ø11 x 47 mm, kapilary end – to – end o długości minimum 70mm w korku bez membrany, odrębnego korka zamknięcia probówki po napełnieniu krwią, korki koloru czerwonego, opakowanie zbiorcze 100 szt.	op.	25						
3.	System do uzyskiwania próbki krwi włośniczkowej do badań surowicy 200µl - system składający się z preparowanej aktywatorem wykrzepiania probówki o wymiarach ø11 x 47 mm, kapilary end – to – end o długości minimum 70mm w korku bez membrany, odrębnego korka zamknięcia probówki po napełnieniu krwią, korki koloru białego, opakowanie zbiorcze 100 szt.	op.	32						
4.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań na skrzep, ze stożkową probówką wewnętrzną, bez kapilary, zakręcona korkiem, o pojemności 300µl.	szt.	300						
5.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań na skrzep, ze stożkową probówką	szt.	400						

	wewnętrzna, bez kapilary, zakręcona korkiem, o pojemności 500µl.								
6.	Probówka do mikrometody do uzyskiwania próbki krwi do badań układu krzepnięcia - opj. Ok. 1ml, z zakręcanym korkiem, z etykieta na probówce, bez kapilary.	szt.	100						
7.	Probówkostrzykawka do uzyskiwania próbki krwi do badań z surowicy, poj. 1-1,4ml, średnica 8-9mm.	szt.	800						
8.	Probówkostrzykawka do uzyskiwania próbki krwi do badań hematologicznych o poj. 1-1,3ml, z EDTA K2/K3, średnica 8-9mm	szt.	200						
9.	Nakłuwacze automatyczne igłowe o średnicy igły 0,8mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8mm. Op. 200szt	op.	60						
10.	Otwieracz do drenów zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium prób krzyżowych poprzez łatwy dostęp do drenów z próbkami krwi oraz minimalne ryzyko zanieczyszczenia próbki. Kompatybilny z systemem mikrotypowania DiaMed-ID. Op. a 1000szt.	op.	10						
11.	System do pomiaru OB z krwi włósnickowej, z kapilarą End-to-End; w zestawie z rurką pomiarową, max objętość 200 µl. Op. 50szt. Wymagany okres przydatności min. 6 miesięcy od daty dostawy.	op.	6						
12.	Statyw do odczytu opadania krwinek czerwonych kompatybilny do probówek w pozycji 11.	szt.	1						
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 2: Akcesoria do pozyskiwania krwi

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Kapilary end to end z heparyną do pobierania krwi włośniczkowej 20µl, długości 30 mm, heparinizowane 80iu/ml heparyny sodowej służące do uzyskania krwi włośniczkowej noworodka w celu badań diagnostycznych. Op. słóiczek z pokrywą z otworkiem do dozowania pojedynczych kapilar a 1000 szt.	op.	3						
2.	Kapilary do gazometrii o pojemności 175µl (φzew.2,3 x 100mm) z heparyną litową. Op. 250szt.	op.	4						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Pakiet nr 3: Akcesoria do pozyskiwania krwi

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "***" - podać jeśli wymagano
1.	Probówka z PP surowica z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 200-500µl. Op. 100szt.	op.	12						
2.	Probówka z PPz przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 500-1000µl	szt.	1000						
3.	Probówka z PP morfologia z EDTA K2/K3 z kapilarą lub lejkiem, mikrometoda, pojemność 100-200µl. Op. 100szt.	op.	12						
4.	Probówka z PP z PP cytrynianem sodu , kapilarą i rurką z gumowa zatyczką, mikrometoda, pojemność 100 – 200µl	szt.	1000						
5.	Probówka z PP do zliczania retikulocytów z roztworem błękitu brylantowo – krezyłowego, mikrometoda, pojemność poj. 100µl. Op. 50szt.	op.	3						
6.	Nakłuwacze do pobierania krwi do badań z drenów i probówek oraz nakrapiania krwi na płytę serologiczną z PP z igłą ze stali nierdzewnej. Op. 250szt.	op.	6						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 4: Zestaw do pobierania RKZ

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Kapilary do gazometrii (do badania równowagi kwasowo-zasadowej) z heparyną litową, poj. 100µl, średnica kapilary 2,05 x 100ml. Krew włośniczkowa. Kapilary kompatybilne z analizatorem RADIOMETER ABL 90 FLEX. Op. 250szt	op.	20						
2.	mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. 100µl. Op. 250szt.	op.	15						
3.	koreczki do kapilar do gazometrii o poj. 100µl. Op. 500szt.	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Pakiet nr 5: Zestaw materiałów zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu MARK 5 ProVis

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Jednorazowy sterylny wkład o poj. 150ml ze złączem szybkiego napełniania typu J, zgodny z instrukcją obsługi urządzenia. Op. 50 szt.	op.	1						
2.	Złącze wysokociśnieniowe jednorazowego użytku zgodne z instrukcją obsługi urządzenia. Op. 50 szt.	op.	1						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 6: Akcesoria ginekologiczne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Haczyk do przebicia błony owodniowej prosty . Jednorazowego użytku, sterylny, z prostą końcówką, bezpieczny dla płodu, długość około 25 cm.	szt.	300						
2.	Podkład medyczny na fotel ginekologiczny w kartonie . Kolorowy, 3 – warstwowy, składany w kartonie, podfoliowany o rozmiarze 33 x 48 cm; 80 odcinków w kartonie	op.	30						
3.	Podkład medyczny na fotel ginekologiczny w folii . Kolorowy, 3 – warstwowy, składany w opakowaniu foliowym, podfoliowany o rozmiarze 33 x 48 cm; 100 odcinków w opakowaniu foliowym	op.	150						
4.	Pałeczki ginekologiczne drewniane z wacikiem długie, niesterylne. Op. a 100szt.	op.	5						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Pakiet nr 7: Akcesoria do endoskopii

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Adapter (korek) do przyłączania kanałów ssących endoskopów do myjni endoskopowej CHOANG CYV-100	szt.	50						
2.	Adapter gumowy na kanał biopsyjny do aparatów endoskopowych Fujinon	szt.	10						
3.	Uszczelki gumowe (zawór kanału biopsyjnego) do aparatu Fujinon FOV-DV7 - zawiera korpus i pokrywę. Op. 10szt.	op.	4						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 8: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Elektroda do elektrostymulacji obszarowej 10x5cm j.uż.	szt.	400						
2.	Elektroda do elektrostymulacji punktowej 9x6cm j.uż.	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 9: Akcesoria do generatora Valleylab

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa;W komplecie elektroda nożowa. Przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji .	szt.	20						
2.	Uchwyt monopolarny, autoklawowalny z przełącznikiem kołyskowym , elektrod Ø 2,4 mm z kablem przyłączeniowym 3 pinowym kompatybilnym z urządzeniem Valleylabe , Erbe VIO ok 4m długim. W komplecie elektroda nożowa.	szt.	20						
3.	Elektroda powrotna z kablem. Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm ² , wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 15 szt. kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym typu ValleyLab.	op.	100						
4.	Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda niedzielona, powierzchnia 110cm ² , wymiary 122x156mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 15 szt. , kompatybilną z aparatem elektrochirurgicznym typu Sabre 2400f conmed.	op.	8						
5.	Elektroda kulkowa monopolarna średnica 4 mm, krótka	szt.	10						
6.	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony	szt.	2						

	instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.								
7.	Elektroda monopolarna pętla do konizacji	szt.	10						
8.	Elektroda wielorazowa kulkowa prosta, kulka średnica 4 mm, dł. robocza min. 110mm, trzpień 4mm	szt.	15						
9.	Elektroda Ø 2,4 mm szkatułkowa prosta autoklawowalna	szt.	10						
10.	Elektroda Ø 4.0 mm szkatułkowa prosta autoklawowalna	szt.	10						
11.	Elektroda autoklawowalna trzpień Ø 4,0 mm kulkowa prosta 4 mm dł 110 mm	szt.	10						
12.	Przedłużka do elektrod monopolarnych autoklawowalna trzpień 2,4 mm dł 110 mm	szt.	2						
13.	Przedłużka do elektrod monopolarnych autoklawowalna trzpień 4,0 mm dł 110 mm	szt.	2						
14.	Elektroda jednorazowa szpatułkowa prosta trzpień 2,4 mm dł.45 mm	szt.	100						
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 10: Akcesoria do diatermii ERBE

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Elektroda neutralna dwuczęściowa – symetryczna , okrągła pow.czynna 80-85cm z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielnym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody , kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO. Op. 50szt.	op.	20						
2.	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowy dł. 4m do diatermii ERBE	szt.	3						
3.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 10mm, dł.13cm, śr.4mm	szt.	8						
4.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 15mm, dł.13,5cm, śr.4mm	szt.	8						
5.	Elektroda pętlowa do konizacji średnica 20mm, dł.14cm, śr.4mm	szt.	8						
6.	Elektroda jednorazowa kulkowa prosta Ø 4 mm trzpień 24. mm dł 40 mm	szt.	80						
7.	Uchwyt monopolarny śr. 4mm z przełącznikiem kołuskowym z kablem dł. 4m kompatybilny z diatermią Erbe oraz Valeylab.	szt.	3						
8.	Uchwyt elektrod monopolarnych, średnica 4mm, wtyk 3 pinowy, wielorazowego użytku, z dwoma przyciskami do diatermii ERBE i Valleylabe z kablem przyłączeniowym długości 4m z wtyczką international	szt.	12						
9.	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku elektrod Ø 2,4 mm z przełącznikiem kołuskowym , z kablem przyłączeniowym dł 4 m z wtykiem 3 pinowym kompatybilnym z diatermia Valleylabe, ERBE VIO z elektrodą nożową prostą.	szt.	80						
10.	Przedłużki monopolarne dł. 10cm do sterylizacji parą wodną	szt.	2						
11.	Przewód do włącznika nożnego laparoskopowego do sterylizacji parą wodną współpracujący z jednobolcowym wtykiem męskim 4mm do diatermii ERBE	szt.	2						

12.	Przewód biopolarny laparoskopowy nożny kompatybilny z diatermia ERBE współpracujący z narzędziami laparoskopowymi firmy Volf do sterylizacji para wodna	sz.	2						
13.	Przewód biopolarny do sterylizacji parą wodną kompatybilny z diatermią ERBE oraz histero – resektorem firmy Volf	szt.	2						
14.	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona do diatermii chirurgicznej Erbe VIO 3. Op.a 50szt.	op.	20						
15.	Kabel bipolarny standardowy do penset bipolarnych kompatybilny z urządzeniami Erbe Vio i Valejlab	szt.	2						
16.	Elektroda wielorazowa, szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19mm, długość 120 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	3						
17.	Elektroda wielorazowa, nożowa, prosta 2,4 x 12 mm, długość 120 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	3						
18.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 15 x 20mm, wolframowana, długość 140 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	8						
19.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 10 mm, wolframowana, długość 135 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	8						
20.	Elektroda pętlowa wielorazowa, prosta 20mm, wolframowana, długość 140 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE.	szt.	8						
21.	Elektroda wielorazowa szpatułkowa, prosta 3 x 24mm, długości 45 mm, trzpień 4 mm kompatybilna z diatermią Valleylab i ERBE. Op. a 5szt.	op.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 11: Staplery, ładunki do staplerów

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Staplery okrężne o średnicach głowicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm, zagięty, jednorazowy, długość ramienia 22 lub 35cm, z łamanym kowadełkiem, dwa rzędy tytanowych spłaszczonych obustronnie na całej długości zszywek, ze wskaźnikiem docisku, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego staplera. Op. 3 szt.	op.	4						
2.	Stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku ładowany z technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywek 3,5mm. Opakowanie 3 szt.	op.	2						
3.	Ładunek do staplera liniowego 45mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone, po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt litery b, wysokość zszywek 3,5mm. Op. 6 szt.	op.	2						
4.	Stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku ładowany technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych obustronnie spłaszczonych zszywek, wysokość zszywek 4,8mm. Op. 3 szt.	op.	2						
5.	Ładunek do staplera liniowego 45mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone tytanowe po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt litery b, wysokość zszywek 4,8mm. Op. 6 szt.	op.	3						

6.	Stapler liniowy 80mm ładowany do 8 strzałów , zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone wysokość zszywek 4,8mm gumowana rękojeść brak pinu na ładunku system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem, plastikowa osłona noża. Op. 3 szt.	op.	8						
7.	Ładunek do staplera liniowego z nożem, długość 80mm, zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości , brak pinu na ładunku, wysokość zszywek 4,8mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża. Op. 6szt.	op.	4						
8.	Stapler liniowy 80mm ładowany do 8 strzałów , zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości wysokość zszywek 3,8mm gumowana rękojeść , system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku plastikowa osłona noża uruchamianie po wystrzeleniu ładunku. Op. 3 szt.	op.	8						
9.	Ładunek do staplera liniowego 80mm z nożem, dł. 80mm, zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone , wysokość zszywek 3,8mm , nóż w ładunku plastikowa osłona noża . Op. 6szt.	op.	8						
10.	Stapler liniowy 60mm ładowany do 8 strzałów zszywki titanowe spłaszczone wysokość zszywek 4,8mm , gumowana rękojeść , brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem , plastikowa osłona noża. Op. 3szt.	op.	2						
11.	Ladunek do staplera liniowego z nożem 60mm zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości brak pinu na ładunku , wysokość zszywek 4,8mm , nóż w ładunku plastikowa osłona noża. Op.6szt.	op.	3						
12.	Stapler liniowy 60mm ładowany do 8 strzałów zszywki titanowe, obustronnie spłaszczone wysokość zszywek 3,8mm , gumowana rękojeść , brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed	op.	3						

	przedwczesnym wystrzeleniem , plastikowa osłona noża. Op. 3szt.								
13.	Ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm zszywki tytanowe, obustronnie spłaszczone na całej długości brak pinu na ładunku , wysokość zszywek 3,8mm , nóż w ładunku plastikowa osłona noża. Op. 6szt.	op.	3						
14.	Stapler liniowy 60 mm kilkakrotnego użytku ładowany z technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki 3,5mm. Op. 3szt.	op.	3						
15.	Ładunek do staplera liniowego 60mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek, wysokość zszywki 3,5mm. Opakowanie 6 szt.	op.	3						
16.	Stapler liniowy 60 mm kilkakrotnego użytku ładowany technologią zszywania kierunkowego wykonujący szew w postaci linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie . po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt zbliżony do litery b, wysokość zszywek 4,8mm. Opakowanie 3szt.	op.	2						
17.	Ładunek do staplera liniowego 60mm pozwalający wykonać szew w postaci podwójnej linii tytanowych, obustronnie spłaszczonych zszywek ułożonych naprzemiennie, po zamknięciu zszywka przyjmuje kształt zbliżony do litery b , wysokość zszywek 4,8mm. Op. 6szt.	op.	3						
18.	Stapler laparoskopowy średnicy 12mm dł. ramienia 16 i 6cm, kilkakrotnego użytku podczas jednego zabiegu z możliwością podłączenia ładunków z artykulacją lub bez. 11 pozycji artykulacji. Op. 3szt.	op.	2						
19.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 60mm, z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku. Wysokość zszywek 2,0; 2,5; 3,0mm. Do tkanki naczyniowej/średniej. Op. 6szt.	op.	2						

20.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Op. 6szt.	op.	2						
21.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego retikularny 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Op. 6 szt.	op.	4						
22.	Ładunek do laparoskopowego staplera liniowego retikularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Op. 6 szt.	op.	2						
23.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Op. 6szt.	op.	2						
24.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego reticularny 45mm wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5mm biały. Op. 6szt.	op.	2						
25.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 45mm z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki naczyniowej/średniej. Wysokość zszywek 2,0 , 2,5 , 3,0mm . Op. 6szt.	op.	2						
26.	Ładunek do staplera liniowego laparoskopowego 60mm z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki bardzo grubej. Wysokość zszywek 4,0 , 4,5 , 5,0mm. Op. 6szt.	op.	3						
27.	Ładunek do staplera liniowego 45mm laparoskopowego z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki średniej/grubej , wysokość zszywek 3,0 , 3,5 , 4,0mm. Op. 6szt.	op.	3						
28.	Ładunek do staplera liniowego 60mm laparoskopowego z systemem 3 wysokości zszywki w ładunku do tkanki średniej/grubej , wysokość zszywek 3,0 , 3,5 , 4,0mm. Opakowanie 6szt.	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 12: Kaniule do trokara

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 5,5mm	szt.	12						
2.	Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 11mm	szt.	12						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 13: Akcesoria do laparoskopii

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Narzędzie Liga Sure z przewodem śr. 5mm/37cm. Po. 6szt.	op.	2						
2.	Kleszczyki ligasure precyzyjne do zamykania naczyń do 7mm włącznie, aktywacja ręczna , wbudowany nóż , kompatybilne z generatorem Force Triad. Op. a 6szt.	op.	6						
3.	Kleszczyki laparoskopowe do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń , pęczków tkankowych , długość 37cm , średnica 5mm, długość szczęk 19,5mm , długość cięcia 17,8mm aktywowanie ręczne lub nożne z wbudowanym nożem, przewodem, obracanym trzonem; kompatybilne z generatorem Force Triad. Op.6szt.	op.	2						
4.	Kleszczyki ligasure do uszczelniania i rozdzielania naczyń , pęczków tkankowych , długość 20cm , średnica trzonu 10mm , aktywowane ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem , przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Triad Force. Op. 6szt.	op.	2						
5.	Kleszczyki ligasure do zabiegów klasycznych do uszczelniania , rozdzielania naczyń, dł. 18 cm, sr. trzonu 13,5mm . Trzon obracany o 180 ^o szczęki zakrzywione pod kątem 140 ^o , aktywacja ręczna lub nożna szczęki z wbudowanym nożem. Op. 6szt.	op.	2						
6.	Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie, o długości 37cm, średnica 10mm typu Atlas, z przewodem - wtyczka kompatybilna z urządzeniem LigaSure 8, z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne)	op.	2						

7.	Kapciuchownica automatyczna j.u. 65mm, jednorazowe narzędzie wykonująca szew kapciuchowy z poliamidowego monofilamentu niewchłaniającego 2-0, długość 65mm umocowanego 28 stalowymi zszywkami, zszywki mocują szew struktury narządu na który zakładany jest kapciuch. op,a3szt.	op.	3					
8.	Czyścik do elektrod sterylnej	op.	3					
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:								

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 14: Cewniki oraz zestawy do monitorowania hemodynamicznego, kompatybilne z monitorem Pulsioflex

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Czujnik do ciągłego pomiaru trendu rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do systemu monitorującego inwazyjne ciśnienie krwi, zawierającego wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika, długość 30 cm. Zestaw zawiera przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z aparatem Pulsion Flex. Op. 5 zestawów.	op.	50						
2.	Zestaw (cewnik) PiCCO składający się z: cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO - tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się przewodnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz igły umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających oraz zestawu monitorującego PiCCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami. Op. 5szt.	op.	20						

3.	Zestaw monitorujący PICCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego. Op. 5szt.	op.	10						
4.	Czujnik temperatury, iniektatu z zaworem, jałowy, apirogenny, nietoksyczny. (czujnik kompatybilny z zestawami monitorującymi PICCO). Op. 10szt.	op.	2						
5.	Cewnik do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO - rozmiar 5F, długość cewnika 16 cm. Dedykowany do tętnicy ramiennej. W opakowaniu 5 sztuk	op.	5						
6.	Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanych. Op. 10szt.	op.	5						
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 15: Akcesoria do Vigileo

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Czujnik do pomiaru rzutu serca FloTrac – czujnik do pomiarów hemodynamicznych z wyjściem sygnału IBP do monitora rzutu minutowego serca MHM1E model Vigileo	szt.	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 16: Pompa laparoskopowa

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Pompa laparoskopowa jednorazowa uchwyt ssąco płuczący wyposażony w zawór płukanie i zawór ssanie z możliwością regulacji , zasilanie bateryjne , możliwość zastosowania końcówek 5 i 10 mm , przepływ 4L/min , ciśnienie płukania 620mHg	szt.	48						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 17: Zestaw do pobierania próbek kału

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Zestaw do pobierania próbek kału , koszyczek wykonany z papieru biodegradowalnego, pozwalającego na splukanie razem z zawartością bez ryzyka powstania niedrożności kanalizacji. Zestaw zawiera pojemnik na kał z łopatką, rękawiczki oraz papierowy koszyczek ułatwiający pobranie próbki.	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 18: Różne – Asortyment jednorazowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "**" - podać jeśli wymagano
1.	Czujnik SpO2 jednorazowego użytku dla noworodków(<3kg), dla dorosłych(>30kg), klejowy, do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	40						
2.	Jednorazowy przetwornik IBP BD, jedno-kanałowy.	szt.	50						
3.	Jednorazowy przetwornik IBP Utah, jedno-kanałowy.	szt.	40						
4.	Pułapka wodna Mini D-Fend, 10szt./op.	op.	2						
5.	Pułapka wodna CO ₂ do kardiomonitorów Biolight, kompatybilna z kardiomonitorom BLT Q7.	szt.	15						
6.	Linia próbkująca ze złączem Luer-Lock, długość 3,05m. Produkt kompatybilny z kardiomonitorom BLT Q7.	szt.	2						
7.	Czujnik saturacji do pulsoksymetru jednorazowego użytku dla dzieci , kompatybilny z pulsoksymetrem firmy Nellcor współpracujący w technologii oxi max z plastrem umożliwiającym umocowanie czujnika na stopie dziecka, zapakowany pojedynczo folia-papier. Przeznaczony dla noworodków.	szt.	20						
8.	Czujnik saturacji do pulsoksymetru kompatybilny z modulem Nellcor-Oximax, jednopacjentowy, zaapinany na rzep długości 15cm umożliwiający zamocowanie czujnika na stopie dziecka / niemowlęcia. Całkowita długość 90cm, wtyczka 9 - bolcowa. Przedział wagowy dzieci 3-10kg. Mikrobiologicznie czysty, zapakowany pojedynczo w rękaw folia - papier.	szt.	75						

WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

PAKIET nr 19: Asortyment wielorazowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Wielorazowy kabel główny EKG do kardiomonitora GE Carescape B450 - 3/5 odpr, wtyk 11 pin, typu GE Marquette.	szt.	4						
2.	Wielorazowa odprowadzenia EKG do kardiomonitora GE Carescape B450, 5-odprowadzeniowe zakończone klamrą, długość 0,9 m.	szt.	4						
3.	Adapter SpO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450- typu Nellcor OxiMAX, długość 3m.	szt.	4						
4.	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450 - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m.	szt.	4						
5.	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku do kardiomonitora GE Carescape B450 - klips na ucho, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m.	szt.	4						
6.	Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych do kardiomonitora GE Carescape B450, dla dorosłych, długość 2,5m.	szt.	2						
7.	Konektor NIBP od strony mankieta GE typu Dinaclick na rurkę 2 żyłową do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	8						
8.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora, pediatryczny, rozmiar: 18-26cm, dwuwarstwowy.	szt.	2						
9.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora, rozmiar: 25-35cm, z wyjmowanym balonem.	szt.	4						
10.	Mankiet 2-żyłowy do kardiomonitora dla dorosłych, obwód 33-47cm, długość: 66cm, szerokość: 18cm, z wyjmowanym balonem.	szt.	2						
11.	Mankiet do podawania płynów 500ml z pęcherzem PVC i manometrem.	szt.	5						
12.	Mankiet do podawania płynów 1000ml z pęcherzem PVC i manometrem.	szt.	15						

13.	Kabel IBP do przetworników BD do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	2					
14.	Kabel IBP do przetworników Utah do kardiomonitora GE Carescape B450.	szt.	2					
15.	Adapter do czujników temperatury YSI 400 do kardiomonitora GE Carescape B450, długość 0,3m.	szt.	4					
16.	Czujnik temperatury YSI, rektalno-przelykowy dla dorosłych do kardiomonitora GE Carescape B450, długość 3m.	szt.	4					
17.	Czujnik temperatury YSI, naskórny dla dorosłych do kardiomonitora GE Carescape B450, długość 3m.	szt.	4					
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 20: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Jednorazowa anestetyczna maska twarzowa bez pierścienia mocującego, dla osoby dorosłej, 22F. Anatomiczny kształt, kodowanie kolorystyczne dla szybkiej identyfikacji prawidłowego rozmiaru. Rozmiar 4 - zielony mankiet	szt.	105						
2.	Aparat do pompy Sapphire AP504 bursztynowy. Zestaw bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych z biuretą kroplową z zamykanym odpowietrznikiem, o długości 210 cm, iglica z biuretą kroplową i odpowietrznikiem, średnica drenu 3 x 4,1 mm, zacisk rolkowy przepływu, port Y bezigłowy 20 cm od końca drenu, pojemność zestawu 20 ml, końcówka męska Luer lock, apirogeny, sterylne, pakowany indywidualnie, bez lateksu i DEHP	szt.	200						
3.	Filtry do pojemnika z wapnem aparatu do znieczuleń Aspire View. Op. 40szt.	op.	6						
4.	Układ oddechowy (zestaw jednorazowego trójnika oddechowego) z łącznikiem T i maską nr 0 kompatybilny z aparatem do resuscytacji noworodka Panda iRes nr fabr.PBWX 71417; niepodgrzewany, linia wdechowa ok. 200cm zakończona złączką T i zastawką PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: średnica wewn - 15mm, zewnętrzna 19mm	szt.	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 21: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "***" - podać jeśli wymagano
1.	Jednorazowa tyżka do videolaryngoskopu kompatybilna z videolaryngoskopem Mc Garth, sterylna wykonana z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego. Nr 2,3,4 i 5.	szt.	450						
2.	Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z obrotowym szyldem z otworem fenestracyjnym z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu z obrotowymi łącznikami i złączem bagnetowym, w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania rozmiary 6,8.	szt.	50						
3.	Rurka tracheostomijna FEN z mankietem. Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z obrotowym szyldem z otworem fenestracyjnym z mankietem wraz z dwoma wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi z otworem fenestracyjnym i bez otworu z obrotowymi łącznikami i złączem bagnetowym, w komplecie obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania rozmiary 6,8.	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 22: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Nakłuwacz igłowy do pobierania krwi z palca 18G 1,8mm. Op. 200szt.	op.	50						
2.	Nakłuwacz igłowy do pobierania krwi z palca 21G 1,8mm. Op. 200szt.	op.	30						
3.	Kanka doodbytnicza,	-	-						
a	CH24/250mm	szt.	30						
b	CH30/400mm	szt.	30						
4.	Test ureazowy mokry do wykrywania helikobakter pylori op. a 50szt.	op.	40						
5.	Dreny Redona (dł. 50cm) perforacja krzyżowa na odcinku 15cm. Wymagane dostarczenie systemu tego samego producenta, co wysokopróżniowy system do drenażu ran w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń. Rozm: 12-18.	szt.	2000						
6.	Wysokopróżniowy system do drenażu ran według Redona poj. butelki 150ml zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała kolorowa skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenie podciśnienia) łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości. Wymagane dostarczenie systemu tego samego producenta co dren Redona w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń.	szt.	2000						
7.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH4, typ C	szt.	40						
8.	Cewnik Foleya CH6, 3-5ml	szt.	10						
9.	Cewnik Foleya CH8, 3-5ml	szt.	10						
10.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 ⁰ ShA . Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis	szt.	10000						

	na op. Jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Rozm: 4-22.								
11.	Dren brzuszny wykonany jest z silikonowego tworzywa (mieszanina silikonu i pvc) o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo z datą ważności podaną na opakowaniu jednostkowym.Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dren z 3 lub 7 otworami bocznymi.Długość 40-50 cm Opakowanie folia-papier / folia. rozmiary: CH10 – CH36.	szt.	400						
12.	Łącznik prosty schodkowy prosty jednorazowy, sterylny,pakowany w opakowanie folia-papier	szt.	30						
13.	Mocowanie rurki tracheostomijnej pasek mocujący do rurki tracheostomijnej z możliwością regulacji długości, duży wykonany z pianki poliuretanowej oraz bawełny od strony skóry pacjenta, mikrobiologicznie czyste, jednorazowego użytku.	szt.	450						
14.	Opaska do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych , trzy paski mocujące zapinane na rzep , wykonane z miękkiego materiału oraz opaska na kark zapobiegająca powstawaniu odleżyn.	szt.	400						
15.	Opaska identyfikacyjne dla dorosłych op. 100szt.	op.	50						
16.	Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa pakowana pojedynczo w opakowanie folia - folia, wykonana z zielonego lekkiego plastiku z czterema poprzecznymi frezami dające mocny uchwyt, o wadze 88 Gram, obwodzie 9.42 cm, średnicy 2.8 cm i długości 12 cmkompatybilna z łyżkami (tzw. zielona specyfikacja),rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło, stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła,baterie w rękojeści w ilości co najmniej dwóch baterii AAA dające gwarancję długiego świecenia co najmniej 3 lata.	szt.	100						
17.	Opaska uciskowa do pobierania krwi staza bezlateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi , wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej bez lateksowy materiał , wysoka wytrzymałość na rozciąganie , opakowanie umożliwia wygodne	op.	40						

	dzielenie perforowanych opasek o długości 45cm , szerokość rolki 2,5cm , długość 11,25m (op. 25 szt.)								
18.	Wziernik otoskopowy jednorazowego użytku, wykonane z nietoksycznego plastiku. Średnica lejka 2,5mm. Przeznaczony do stosowania u dzieci, kompatybilne z otoskopem Welch Allyn. Op. 250szt.	op.	12						
19.	Sonda Sengstakena przelkowa wykonana z miękkiej gumy trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkolatex rusch gold z podziałką sterylna wyłącznie do jednorazowego użytku , pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego długość ok. 100cm balon przelkowy dł. ok. 22cm , rozmiary CH 16 , 18 , 21 dla dorosłych.	szt.	5						
20.	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową typu Pigtail dobrze widziany w promieniach rtg w rozmiarach: 6F/26, 9F/26, 12F/26, 14F/26. Elementy zestawu: - igła dwuczęściowa w rozm. 18G do katetera w rozm. 6F/26; 15G do katetera w rozm. 9F/26, 12F/26 i 14F/26 - opaska zaciskowa, kołnierz, kranik jednodrożny, wysokociśnieniowy, przedłużacz do drenu przezskórnego	szt.	5						
21.	Zestaw do cystostomii nr 9, 12 , 14 złożony z : - kateter, -igła rozrywalna, -strzykawka 10ml niskooporowa, -skalpel, -kołnierz mocujący, -opaska zaciskowa szt.5	szt.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

PAKIET nr 23: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Pojemnik do wkładów workowych jednorazowego użytku 2L z łącznikiem schodkowym kątowym do ssaka Victoria Versa	szt.	50						
2.	Wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; posiadający pokrywę wyposażoną w kątowny, schodkowy króciec (port) ; kompatybilność wkładu z kanistrami , wyposażony w min. 1 uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; pojemność 1L kompatybilny z pojemnikiem do ssaka typ Viktoria Versa , Lipos,	szt.	1000						
3.	Dren łączący do ssaka Connecting Tuba 300x655VS	szt.	300						
4.	Filtr mikrobiologiczny do ssaka Viktoria Versa Lipos i Hospivac pakowany pojedynczo.	szt.	250						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 24: Igły

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Igła z ostrzem Quinckiego 21G dł. 90mm	szt.	400						
2.	Igła z ostrzem Quinckiego 23G dł. 90mm	szt.	300						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 25: Nawilżacz rezerwuarowy z wodą sterylną

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "" - podać jeśli wymagano
1.	Nawilżacz rezerwuarowy z wodą sterylną - System zamknięty do nawilżania tlenu typu „RespiFlo”, kompatybilny z reduktorami systemu będącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogeną, wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiający przepływ tlenu przez całą objętość wody. Pojemnik 500-650 ml. Możliwość zastosowania u wielu pacjentów przez okres pona 70 dni po otwarciu systemu.	szt.	2000						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 26: Anestezjologia

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV: delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąąt wygięcia około 70°), przewód łączący balonik kontrolny wtopiony w korpus maski na 1/3 długości rurki; zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka; rurka i mankiet maski uformowane jako jedna całość; poziome znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym; opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru; wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP); bezpieczeństwo stosowania w MRI (brak elementów metalowych); zakres rozmiarów od 1 do 6 : rozmiar 1 (waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1.5 (waga pacjenta 5-10kg); rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20kg); rozmiar 2.5 (waga pacjenta 20-30kg); rozmiar 3 (waga pacjenta 30-50kg); rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70 kg); rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg); rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100kg); sterylna.	szt.	100						
2.	Linia próbkująca do respiratora Mindray SV600 dla dorosłych	szt.	120						
3.	Filtr oddechowy pediatryczny bakteryjno-wirusowy z HME z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylny,	szt.	6						

	przeznaczony do aparatów do znieczuleń i respiratorów dla noworodków i niemowląt. Objętość oddechowa 70-250ml, przestrzeń martwa 30ml, opór przepływu 2,4cm H ₂ O przy 30l/min skuteczność filtracji 99,999%. Złącza proste 22MM/15F – 22F/15M, port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym. Czas stosowania do 24H, op. pojedyncze folia-papier.							
4.	Obwód oddechowy pediatryczny do respiratora Mindray, dł. 150cm, rury gładkie wewnętrznie 15mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2 - 1szt. Czas stosowania do 7 dni, opakowanie jednostkowe folia - papier.	szt.	6					
5.	Obwód oddechowy z PCV gładki wewnętrznie: dwie rury dł. 180 cm, 2 pułapki wodne, dodatkowa rura 60 cm, średnica wewnętrzna rur 19 mm, - złącza do respiratora elastyczne typu FLEX 22mmF, trójnik Y zakończony złączem 22mmM/15mmF (od strony pacjenta) z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port pomiarowy o średnicy zewnętrznej 5,55mm i średnicy wewnętrznej 3,25mm oraz port pomiarowy o średnicy zewnętrznej 10,5 mm i średnicy wewnętrznej 7,7mm, kolanko 15mmH-22mmM/15mmF z portem luerlock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie), zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, w czerwony kolorze zapewniającym dobrą widoczność dla personelu obsługującego, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, opakowanie folia-papier, sterylne.	szt.	120					
6.	Koc grzewczy jednorazowy standardowy dla dorosłych 227x133cm do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus	szt.	60					
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 27: Bronchofiberoskop jednorazowy

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Bronchofiberoskop jednorazowy - parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 220°, maksymalna średnica zewnętrzna 3,9 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 1,4 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 5mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni. Op. 5 sztuk.	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 28: Zatyczki przeciwhałasowe

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Zatyczki przeciwhałasowe piankowe do uszu.Op.100szt.	op.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 29: System znakowania leków

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	System znakowania leków w anestezjologii i intensywnej terapii w postaci naklejek na strzykawki. Op.= 1 rolka a 400szt.naklejek.	–	–						
a	Atropina	rolka	16						
b	Cefazolina	rolka	16						
c	Cisatrucurium	rolka	12						
d	Chlorsuccilin	rolka	12						
e	Dexaven	rolka	12						
f	Ephedrinum	rolka	16						
g	Fentanyl	rolka	16						
h	Lignocainum	rolka	16						
i	Mivacurium	rolka	12						
j	Naloxon	rolka	8						
k	Neostygminum	rolka	16						
l	Ondansetron	rolka	12						
ł	Metamizol	rolka	16						
m	Rocuronium	rolka	12						

n	Sugamadex	rolka	12					
o	Naklejka biała bez nadruku	rolka	20					
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 30: Wkład do ssaka

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Wkład workowy do ssaka próżniowego Cherion Victoria Thorax Easy B/S.	szt.	150						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 31: Układ oddechowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Układ oddechowy do respiratora VentStar Oxylog 3000F,2000P 150. Jednorazowy układ oddechowy z wbudowaną zastawką wydechową i czujnikiem ciśnienia, zawierający podwójną linię do pomiaru ciśnienia zakończoną złączem pojedynczym z dwoma otworami, przeznaczony do przewodzenia gazów medycznych pomiędzy respiratorami ratunkowymi i transportowymi typu Oxylog VE300 z opcją plus, 3000, 3000 plus i 2000 plus, a pacjentem, dla pacjentów dorosłych o objętości oddechowej wynoszącej co najmniej 100 mL, wykonany z PE, PP, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <1,3 mL/mbar. Długość 1,5 m. Od strony pacjenta zabezpieczony czerwoną zatyczką ochronną. Przeznaczony tylko do jednorazowego użycia, mikrobiologicznie czysty.	szt.	40						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 32: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Uniwersalne pasy do mocowania głowic KTG NISSHA – pasy przetworników z otworami guzikowymi do łatwego blokowania/odblokowywania, umieszczonymi w odstępach celem uzyskania najwygodniejszej i zabezpieczonej pozycji do monitorowania głowic KTG, pakowane parami (1 różowy i 1 niebieski), z guzikami, szerokość 6 cm. i długość 1,2 m., pasy przeznaczone są do użytkowania przez jedną osobę.	kpl.	400						
2.	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny – jednorazowego użytku, sterylne, pakowane w blister folia – papier wykonane z twardego plastiku ze stabilnie zamocowanym ostrzem, ostrze precyzyjne zaostrzone	szt.	400						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF**

PAKIET nr 33: Taśma pomiarowa

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Papierowa taśma pomiarowa do pomiaru obwodów ciała: jednorazowa, zwiększająca higienę i bezpieczeństwo epidemiologiczne. Miarka zawiera miejsce do zapisania istotnych informacji takich jak: imię i nazwisko dziecka, zmierzona długość lub obwód, waga, data, notatka. Op. 500szt.	op.	1						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 34: Elektroda stymulacyjna

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Elektroda do elektrostymulacji obszarowej 10x5cm j.uż. Op. 4 szt.	op.	350						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 35: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Zgłębniki do wymiany gastrostomii, typu G-tube, wykonane z medycznego silikonu, z balonem mocującym i dyskiem z silikonu do stabilizowania zgłębnika przy skórze, z linią cieniującą w RTG wzdłuż całej długości zgłębnika, ze znacznikami głębokości co 2,0 cm od strony	szt.	60						
2.	Rękojeść jednorazowa do laryngoskopu, pediatryczna - rozmiar 150, metalowa (aluminium), radełkowy uchwyt zapewniający stabilność podczas użytkowania, uchwyt LED z wbudowanymi bateriami. Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi wg zielonego oznaczenia. Mikrobiologicznie czyste, jednopacjentowe, pakowane pojedynczo.	szt.	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 36: Akcesoria do defibrylatora

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Mankiet NIBP dla noworodków do pomiaru RR do defibrylatora Medima D700 - wielorazowego użytku dla noworodków, 1-liniowy, z workiem, 6-11cm, łącznik	szt.	4						
2.	Mankiet NIBP dla niemowląt do pomiaru RR do defibrylatora Medima D700 - wielorazowego użytku dla noworodków, 1-liniowy, z workiem, 18-26cm, łącznik	szt.	4						
3.	Czujnik do pomiaru saturacji żyłnej do defibrylatora Mediana D700	szt.	10						
4.	Elektroda do defibrylatora Mediana D700 pediatryczna	szt.	5						
WARTOŚĆ OGÓLEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 37: Probówka do gazometrii

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Probówka do gazometrii o poj. 1ml PICCO A. Op. 100szt.	op.	30						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET nr 38: Różne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Zestaw do konikotomii dla dzieci	szt.	2						
2.	Zestaw do konikotomii dla dorosłych	szt.	2						
3.	Igła doszpikowa dla dzieci	szt.	2						
4.	Igła doszpikowa dla dorosłych	szt.	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 39: Akcesoria do terapii nerkozastępczej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Linia wapnia do systemu Prismaflex Ca 250. Op. 5szt.	op.	15						
2.	Cewnik dwuświatłowodowy do hemofiltracji - 25cm 13F (cewnik kompatybilny z aparatem Prismaflex). Op. 5szt.	op.	10						
3.	Cewnik dwuświatłowodowy do hemofiltracji - 15cm 11F (cewnik kompatybilny z aparatem Prismaflex). Op. 5szt.	op.	8						
4.	Worki spustowe do hemofiltracji kompatybilne z aparatem Prismaflex 5l. Op. 5szt.	op.	2						
5.	Strzykawka 50ml do podawania wapnia kompatybilna z systemem Prismaflex. Op. 60szt.	op.	12						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inna wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 40: Filtr bakteryjno – wirusowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Filtr mechaniczny z HME dla dorosłych z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, z portem kapno, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl $\geq 99,764\%$, wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H ₂ O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml. Opakowanie folia-papier.	szt.	400						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 41: Kaniule

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Kaniuła do wlewów dożylnych z portem bocznym 26G 0,6x19mm; 14ml/min. Kaniuła 0,6x19 mm o przepływie 14 ml/min. Kaniuła bez portu górnego do żył obwodowych dla noworodków i dzieci. Paski kontrastujące w RTG. Bez lateksu, ftalanów i PCV. Sterylna opakowanie	op.	2						
2.	Igła motylkowa zielona, bezpieczna z zabezpieczeniem igły po pobraniu oraz holderem, do pobierania krwi w systemie próżniowym. Rozmiar 21Gx3/4(0,8mm), rozmiar wężyka 0,8mm x 19mm x 178mm - zamknięty, sterylny system do pobierania krwi żyłnej. Mechanizm Safety Lok zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem – po pobraniu krwi i wyjęciu igły osłonka (zintegrowana z motylkiem) nasuwa się na ostrze, osłaniając je całkowicie. Kliknięcie sygnalizuje, że igła została zabezpieczona prawidłowo. Mechanizm można aktywować przy użyciu tylko jednej ręki. 17,8 cm dren igły wyposażony został w adapter umożliwiający połączenie igły Vacutainer z probówkami z fabrycznie ustanowionym podciśnieniem.	szt.	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

PAKIET nr 42: Sondy stymulacyjne

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres do 20.09.2025r.	Cena netto za jedn. miary	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka Vat (%)	Cena brutto za jedn. miary	Wartość brutto ogółem w złotych	Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy, rozmiar*, "*" - podać jeśli wymagano
1.	Sonda bipolarna widelec prosta (dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny. Op. 10szt.	szt.	2						
2.	Sonda do stymulatora nerwów C2 firmy INOMED bipolarna prosta typu widelec, dł. robocza 4,5 cm, długość całkowita 15,5cm , przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów. Sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Inomed.	szt.	20						
WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**