

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 29.05.2024 r.

ZP/p/10/2024

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Myjki do pacjenta, worki na odpady, preparaty do mycia podłogi, kosze na odpady, golarki jednorazowe, miotły i szczotki, fartuchy jednorazowe**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

1. PYTANIE CZĘŚĆ NR 1-Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 jako produkt równoważny myjki o zdecydowanie wyższych parametrach :Myjka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,7 cm. Gramatura 120g/m² .Parametry grubości, wymiarów i gramatury zdecydowanie wyższe niż oczekiwania zamawiającego co powoduje iż myjka jest bardzo wydajna z bardzo dużą zawartością hypoalergicznego żelu pozwalającego na umycie jedną myjką ciała pacjenta. Żel zawarty w myjkach jest zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach NR 1223/2009 ,posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego bez którego nie można sprzedawać kosmetyków w Polsce i UE. Opakowanie jednostkowe 12 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Przeliczenie do wyceny na opakowania handlowe 12 szt.:

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.**

Zestaw zapytań nr 2

1. Pytanie dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę suchą jednorazową w o-pakowaniu po 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, wymiar myjki 15 x 22 cm?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 3

1. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującej myjki.
Jednorazowa sucha myjka o miękkiej strukturze, nasączona jednostronnie środkiem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5 (nasze myjki posiadają wystarczającą ilość środka, która wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby), aktywacja mydła zawartego w myjce po namoczeniu myjki w wodzie, rozmiar jednej myjki: 12 x 20 cm, gramatura: 150 g/m². Wyrób kosmetyczny, opakowanie 20 sztuk (odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 1.500 opakowań)

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 4

1. Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowych nawilżonych myjek w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, z zawartością substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych i barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak: gliceryna, glikol kaprylowy, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające Ph neutralne dla skóry. Rękawice o prostokątnym kształcie, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, rękawice o wymiarze 22 x 17 cm i gramaturze 50g/m², pakowanie w opakowaniu typu flow-pack-strunowe zamknięci,) z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Konfekcjonowane w opakowaniu 10 szt z przeliczeniem ilości

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.**

Zestaw zapytań nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4, pozycji 2 preparat Mediclean 121 specjalistyczny środek do usuwania starych powłok polimerowych, w szczególności z posadzek PCV i linoleum, skoncentrowany o właściwościach rozpuszczających: akryl, воск, polimer, dodatkowo posiada właściwości doczyszczające wymagający neutralizacji wodą, do mycia ręcznego i maszynowego, nisko pieniający, o dawkowaniu 5-25%?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 6

1. **Pakiet nr 1, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazową, suchą o miękkiej strukturze, nasączona jednostronnie środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), aktywacja środka poprzez namoczenie myjki w wodzie, rozmiar myjki: 12x20cm, gramatura 100g/m², zarejestrowana na 23% stawce vat, pakowana po 24 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. **Pakiet nr 1, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawice jednorazową, suchą o miękkiej strukturze, nasączona dwustronnie środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5),

aktywacja środka poprzez namoczenie myjki w wodzie, rozmiar myjki: 15x22cm, gramatura 60g/m², zarejestrowana na 23% stawce vat, pakowana po 12 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

- 3. Pakiet nr 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry, z zawartością substancji ochronnej dimetikon, niezawierające składników o właściwościachbójczych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak: Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające Ph neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, rękawice o wymiarze 17cm x 23,5 cm i gramaturze 85g/m², opakowanie wielokrotnego otwierania z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

- 4. Pakiet nr 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nawilżone myjki przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, z zawartością substancji ochronnej 3% dimetikon, niezawierające składników o właściwościachbójczych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak: Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Wyciąg z rumianku, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające Ph neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Myjka o prostokątnym kształcie, miękka i przyjemna w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, myjka o wymiarze 20cm x 20cm i gramaturze 50g/m², pakowanie w opakowanie wielokrotnego otwierania z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

- 5. Pakiet nr 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry, z zawartością substancji ochronnej dimetikon, niezawierające składników o właściwościachbójczych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak: wodę, prowitaminę B5, witaminę E, ekstrakt z aloesu, wyciąg z rumianku, alantoinę, 2% diglukonian chlorheksydyny, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające Ph neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Enterococcus hirae, Aspergillus basiliensis. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, zgrzewane ultradźwiękowo dzięki czemu nie drażni wrażliwej skóry pacjenta, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, rękawice o wymiarze 17cm x 23.5 cm i gramaturze 85g/m², pakowanie w opakowanie wielokrotnego otwierania z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany na 23% stawce podatku vat, pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 7

pakiet nr 4 - preparaty do czyszczenia i konserwacji podłóg

1. W pozycji 2 Zamawiający oczekuje specjalistycznego środka do usuwania starych powłokpolimerowych, w szczególności z posadzek PCV i linoleum, skoncentrowany o właściwościachrozpuszczających: akryl, wosk, polimer, ponadto posiadającego właściwości doczyszczające, niewymagający neutralizacji wodą, do mycia ręcznego i maszynowego, niskopieniący, dawkowanie **1-2%**. Pytamy wobec tego czy wskazane stężenie robocze **1-2%** dotyczy tylko doczyszczania, czy też także usuwania starych powłok ?

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia miał zastosowanie do wskazanych przez Zamawiającego czynnościach przy dawkowaniu 1-2%.**

2. Prosimy jednocześnie o wskazanie z nazwy oczekiwanego preparatu bez użycia odpowiedzi typu „zgodnie z SWZ”.

Odpowiedź: **Zamawiający mając na uwadze art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, nie wskazuje nazw preparatów. Jednocześnie w ocenie Zamawiającego nie zachodzi przesłanka do zastosowania art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.**

Zestaw zapytań nr 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie w §1 pkt.3 o treści: *„Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej dla danej części zamówienia.”* na zapis: *„Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości brutto umowy określonej dla danej części zamówienia.”* **W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie decyzji.**

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis jest odzwierciedleniem określenia minimalnej wartości/wielkości zamówienia jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować w trakcie trwania umowy, zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp.**

Zestaw zapytań nr 9

1. Część 1
Czy Zamawiający dopuści Esemtan wash mitts - gotowe do użycia rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry, bez użycia wody, bez zawartości mydła, nie wymagające spłukiwania, posiadające doskonałe właściwości myjące o przyjemnym zapachu, pH neutralne dla skóry, przebadane dermatologicznie. Wykonane z puszystej i miękkiej tkaniny. Nie uszkadzające kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierające alantoinę, o wymiarach 15,5x23,5, gramatura 75g/m², kosmetyk, opakowanie a 10szt.

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

2. Część 2
Czy Zamawiający dopuści Esemtan wash mitts - gotowe do użycia rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry, bez użycia wody, bez zawartości mydła, nie wymagające spłukiwania, posiadające doskonałe właściwości myjące o przyjemnym zapachu, pH neutralne dla skóry, przebadane dermatologicznie. Wykonane z puszystej i miękkiej

tkaniny. Nie uszkodzające kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierające alantoinę, o wymiarach 15,5x23,5, gramatura 75g/m², kosmetyk, opakowanie a 10szt. W przypadku zgody prosimy o informację ile opakowań należy wycenić.

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 10

1. Pakiet 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasączonych rękawic do toalety osobistej pacjenta dedykowanych do ogólnej i uzupełniającej higieny.

Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; niewymagający splukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk.

W opakowaniu 8 sztuk.

Rozmiar 21x15 cm.

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zestaw zapytań nr 11

1. PYTANIE PAKIET NR 1: Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa zastosowania myjek wśród pacjentów wymaga aby żel(środek myjący) zawarty w myjkach w pakiecie nr 1 był hypoalergiczny z informacją o hypoalergicznosci na pojedynczym opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjek nasączonych środkiem hypoalergicznym oraz informacji o hypoalergicznosci na pojedynczym opakowaniu myjek.**

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

KIEROWNIK
Departament Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis