





WIDOK OD ZEWNĄTRZ



WIDOK OD WEWNĄTRZ



WIDOK Z GÓRY



DETAL SZPROSU W OKIENKU
SKALA 1:1

NOWE DRZWI:

- pełne drewniane dębowe
- ościeżnica drewniana dębowa
- szkło okienka bezbarwne, ciążnione lub witrażowe (takie jak w drzwiach po renowacji)
- szyldy, klamki i zawiasy miedziane na wzór oryginalnych
- zamki wpuszczane w skrzydło drzwiowe
- kolor jasno brązowy transparentny (jak oryginalne)
- szkło, okucia i kolor uzgodnić z WKZ
- $U_{max}=1,3 \text{ W/Km}^2$

WIDOK OBECNYCH DRZWI DZ 2



UWAGA!

1. WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.

ijw architekt

Autorskie Studio Projektowe • Iwona Jerczyńska-Wylęga
Jankowy 1B, 63-604 Baranów, e-mail: ijw.architekt@op.pl

PROJEKT:	DOKUMENTACJA NR 4 - RENOWACJA I WYMIANA	STADIUM:	PW
Inwestor:	STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.	DATA:	08.02.23r.
Adres inwestycji:	STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, dz. nr 1902	SKALA:	1:10/1:20
PROJEKT DRZWI DZ 2		Str. nr:	27
PROJEKTANT ARCHITEKTURY		Nr rys.:	1
mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga		48/DSOKK/2012	