


Poz.3 SŁUPY POD OPARCIE PODCIĄGU (2 szt)



BETON C20/25 (B25)

STAL A-III i A-I (STRZEMIŃ)

OTULINA 2,5cm

BETON ZWYKŁY NA KRUSZYWIE ŹWIROWYM

BETON ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

TYTUŁ RYSUNKU:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Poz.3 SŁUPY POD OPARCIE PODCIĄGU		ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE			
LOKALIZACJA:		MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL			
INWESTOR:		63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18			
PROJEKTANT:		TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
SPRAWDZAJĄCY:		PROJEKT TECHNICZNY			
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:		BRANŻA:		DATA:	
		KONSTRUKCJA		26.05.2022r.	
		NR UPRAWNIENI:		NR PRZYN. DO IZBY:	
		UAN 7342-30/91		WKP/BO/0646/01	
		NR UPRAWNIENI:		NR PRZYN. DO IZBY:	
		WKP/0039/POOK/07		WKP/BO/0522/07	
		NR UPRAWNIENI:		NR PRZYN. DO IZBY:	
		-		-	
		SKALA:		1:20	
				K5	