


Budowa : Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25; 62-060 Stęszew




Remont korytarza głównego wraz z przedsionkiem (portiernia) na parterze


PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		KORYTARZ GŁÓWNY - PARTER		
[1.1.]		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-0348-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	4.620	m2
2	KNR 401-0354-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	11.000	szt
3	KNR 401-0354-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	12.315	m2
4	Kalkulacja własna	Wykucie z muru drzwi płycinowych	18.800	m2
[1.2.]		Roboty budowlane		
5	KNR-W 401-1216-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	420.000	m2
6	KNR 1323-1001-11-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	64.557	m2
7	KNNR-W 003-0607-01-00	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet z powierzchni: ścian	420.000	m2
8	NNRKB 007-1134-02-10	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	420.000	m2
9	KNR 023-2612-06-00 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	420.000	m2
10	KNR 023-2612-08-00 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	154.200	m
11	NNRKB 010-2012-01-00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, wykonywane na podłożu z: tynku	420.000	m2
12	KSNR 002-1301-08-00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną trzykrotnie	420.000	m2
13	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie powierzchni ścian, jednokrotne nałożenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier bezbarwny, matowy do wysokości 1.5m	191.475	m2
14	KNNR 007-0702-02-00	Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm	253.000	m2
15	KNR 401-1215-06-00	Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych niemalowanych	100.000	m2
16	KNR 1323-1001-05-00	Mycie drzwi	13.520	m2
17	KNNR-W 003-1014-05-00	Mycie po robotach malarskich: okien pozostałych typów	1.000	10 m2
[1.3.]		Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z wypełnieniem		
18	KNR 202-0126-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	14.000	m
19	Wycena indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone - kolor Dąb Milano lub orzech bielony, np. Porta modle CPL, wypełnienie płyta wiórowa, Okienko ogragle (bulaj), system zamykania ABS, okleina CPL HQ 0.2	12.600	m2

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
				
20	Wycena indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone - kolor Dąb Milano lub orzech bielony, np. Porta modle CPL, wypełnienie płyta wiórowa, system zamykania ABS, okleina CPL HQ 0.2	6.400	m2
21	KNR 401-0318-02-00	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	11.000	szt
22	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dobojników drzwiowych	11.000	szt
23	KNR 023-2611-02-00 analogia	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	27.588	m2
24	KNR 023-2612-06-00 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	27.588	m2
25	KNR 023-2612-08-00 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	58.000	m
26	KNR 202-0815-04-00 analogia	Gładź gipsowa na ścianach: dwuwarstwowa	27.588	m2
27	KSNR 002-1302-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną trzykrotne	27.588	m2
28	KNR 401-1208-01-00	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną, uprzednio malowanych tynków ścian i sufitów o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu	27.588	m2
[1.4.]		Roboty pozostałe		
29	KNR 401-0106-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	2.000	m3
30	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	2.000	m3
31	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	2.000	m3
32	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	2.000	m3
33	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja drzwi	11.000	szt
[2.]		PORTIERNIA - PARTER		
[2.1.]		Roboty rozbiórkowe		
34	KNR 404-0404-05-00	Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - z lat i rygli	5.984	m2
35	KNR 404-0406-04-00	Rozebranie podsufitki z desek: - nieotynkowanych lub z płyt piśniowych	5.840	m2
[2.2.]		Roboty budowlane		
36	KNR-W 401-1216-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	17.200	m2
37	KNR 1323-1001-11-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	17.200	m2
38	KNNR-W 003-0607-01-00	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet z powierzchni: ścian	49.182	m2
39	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudowy g-k otworów okiennych gr. 0.12m z wypełnieniem z wełny mineralnej	6.000	

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
40	Kalkulacja indywidualna	<p>Zamurowanie otworów okiennych przy użyciu bloczków z betonu komórkowego przy użyciu zaprawy klejowej cienkowarstwowej gr. 0.24m wraz otynkowaniem ściany</p>	4.000	m2
41	NNRKB 007-1134-02-10	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	41.946	m2
42	KNR 023-2612-06-00 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	41.946	m2
43	KNR 023-2612-08-00 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	44.100	m
44	NNRKB 010-2012-01-00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, wykonywane na podłożu z: tynku	41.946	m2
45	KSNR 002-1301-08-00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną trzykrotnie	41.946	m2
46	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie powierzchni ścian, jednokrotne nałożenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier bezbarwny, matowy do wysokości 1.5m	15.135	m2
47	KNNR 007-0702-02-00	Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm	17.200	m2

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
				
48	KNR 401-1215-06-00	Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych niemalowanych	17.200	m2
49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien aluminiowych /szyby zespolone 2-komor./ szkło bezpieczne 	3.440	m2
50	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianki aluminiowej szklanej obsadzonych na podkonstrukcji stalowej, oszkłone na budowie szybami zespolonymi 2-komor. z drzwiami i oknem / szkło bezpieczne 	9.500	m2
51	Wycena indywidualna		2.450	

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
		<p>Odnowienie powierzchni drewnianej tablicy</p> 		
52	KNR 1323-1001-05-00	Mycie drzwi	2.000	m2
53	KNNR-W 003-1014-05-00	Mycie po robotach malarskich: okien pozostałych typów	0.500	10 m2
[2.3.]		Roboty pozostałe		
54	KNR 401-0106-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0.900	m3
55	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	0.900	m3
56	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	0.900	m3
57	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	0.900	m3

- Koniec zestawienia -