


- podstawowe wymagania odporności ogniowej dla stropodachu:
- sufit podwieszony: niepalny, niezapalny, nieodpadający pod wpływem ognia
 - konstrukcja dachu R30,
 - przekrycie dachu RE30



Rysunek stanowią część projektu wykonawczego.
Rysunek wydany przed opracowaniem całości dokumentacji.

Nazwa inwestycji		Projekt termomodernizacji budynku i rozbudowy balkonów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej	
Adres inwestycji		dz. nr 357/13 obr. 55 Gdańsk ul. Do Studzieni 16A	
Inwestor		Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	
Projektant		mgr inż. arch. Aleksandra Bobkiewicz ul. Bud. nr 179/G40/1 w specjalności architektonicznej: PO-070	
Projektant		mgr inż. arch. Grzegorz Sachse ul. Bud. nr 104/K1/45/208 w specjalności architektonicznej	
Tytuł rysunku		OBRÓBKI BLACHARSKIE AUDYTORIUM	Nr rysunku: 00
		Data: sierpień 2020	
		Skala: 1:10	
		Projekt: 00	
		A-16	