

## PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI** : Remont sanitariatów w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach  
**ADRES INWESTYCJI** : Katowice, ul.Paderewskiego 32  
**INWESTOR** : UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
**ADRES INWESTORA** : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : Aleksandra Duda (Branża budowlana)  
**DATA OPRACOWANIA** : 19.06.2023

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont sanitariatów w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach</b>					
<b>1</b>		<b>Remont sanitariatów</b>			
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 16 1.34*2.45	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	3.283	
				RAZEM	3.283
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	2.5*(1.34+2.45-0.82)	m <sup>2</sup>	7.425	
				RAZEM	7.425
3	kalk. własna	Wykonanie brodzika murowanego/betonowego wys. 20 cm z podłożem wylewanym gr.15 cm i odpływem (brodzik o wymiarach 1,34 m x 0,82 m) Krotność = 16	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 2003-08	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - przed-ścianka instalacyjna w prysznicu Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	2.5*0.82	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
5	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne poziome i pionowe Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	poz.1+2*1.34*0.2+(2.45-0.82)*2+(2*0.82+1.34)*2.5	m <sup>2</sup>	14.529	
				RAZEM	14.529
6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1+2*1.34*0.2	m <sup>2</sup>	3.819	
				RAZEM	3.819
7	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.6	m <sup>2</sup>	3.819	
				RAZEM	3.819
8	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1		(2.45-0.82)*2+(2*0.82+1.34)*2.5	m <sup>2</sup>	10.710	
				RAZEM	10.710
9	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.8	m <sup>2</sup>	10.710	
				RAZEM	10.710
10	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie narożników/taśmy uszczelniającej Krotność = 16	m		
d.1	analogia	2*0.82+3*1.34+(2.45-0.82)+2*2.5	m	12.290	
				RAZEM	12.290
11	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej Krotność = 16	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	poz.8	m <sup>2</sup>	10.710	
				RAZEM	10.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2- d.1 02 1111-08 analogia	Posadzki z płytek gresowych 30x60 cm na zaprawie klejowej Krotność = 16 poz.1+2*1.34*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.819	
				RAZEM	3.819
13	KNR 2-02 d.1 1120-08 analogia	Cokoliki płytkowe z płytek 30x60 cm układane na klej Krotność = 16 1.34+2.45-(0.82+0.90)	m m	 2.070	
				RAZEM	2.070
14	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufit wraz z pozostałą częścią ścian bez okładziny z płytek) Krotność = 16 poz.15+poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.523	
				RAZEM	11.523
15	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów Krotność = 16 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.283	
				RAZEM	3.283
16	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian Krotność = 16 2.5*2*(1.34+2.45)-poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.240	
				RAZEM	8.240
17	KNR-W 4- d.1 01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 wraz z ościeżnicami Krotność = 16 1.8+0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro szlifowanego samoprzylepnego o wym. 50 cm x 70 cm wraz z półką pod lustrem Krotność = 16 0.5*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.350	
				RAZEM	0.350