

**Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania, zakres prac i sposób ich prowadzenia zgodnie z założonymi standardami na terenie sołectw Balin, Luszowice i Okradziejówka**

**(STANDARD 3)**

**BALIN**

**Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na:**

- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Po stwierdzeniu możliwości wystąpienia zjawiska atmosferycznego (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) przystąpić niezwłocznie do usuwania skutków zjawiska.

1. Od stwierdzenia występowania zjawiska skutki należy usunąć:

- gołoledź do 5 godz.
- szron do 5 godz.
- sadź do 5 godz.
- pośniegowa do 6 godz.
- lodowica do 5 godz.

2. Po ustaniu opadów śniegu skutki należy usunąć:

- luźny do 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspasy, języki śniegowe lokalnie do 6 godz.  
(utrudnienie dla samochodów osobowych)

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Długość (mb)</b>
------------	--------------------	-------------------------

1.	Dębowa	450
2.	Głogowa	250
3.	Grochowa	500
4.	Ciasna	350
5.	Kom.Ed.Narodowej	500
6.	Gwardzistów	500
7.	Jasna	600
8.	Kadetów	500
9.	Kasprzaka	800
10.	Kolbego	570
11.	Kowalska	750
12.	Krzywa	500
13.	Laurowa	400
14.	Lipowa	420
15.	Łąkowa	500
16.	Łukasiewicza	450
17.	Miodowa	200
18.	Morgowa	1300
19.	Myśliwska	700
20.	Niemcewiczka	400
21.	Okopowa	250
22.	Okreżna	500
23.	Pasterska	300
24.	Piaseczna	400

25. Promienna	500
26. Radki	650
27. Rolna	1300
28. Sierakowskiego	1300
29. Sołecka	180
30. Spółdzielców	300
31. Staffa	120
32. Szewska	500
33. 22 Stycznia 1863 roku	400
34. Uroczna	500
35. Traugutta	405
36. Wandy	500
37. Warpie	400
38. Wąska	1500
39. Wiśniowa	450
40. Witkiewicza	250
41. Wodna	450
42. Wolności	200
43. Zegadłowicza	300
44. Zaulek	200
45. Źródłana	250

-----  
**22 745,00 m**

## LUSZOWICE

### Jezdnia odsnieżona na całej szerokości i posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Po stwierdzeniu możliwości wystąpienia zjawiska atmosferycznego (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) przystąpić niezwłocznie do usuwania skutków zjawiska.

#### 1. Od stwierdzenia występowania zjawiska skutki należy usunąć:

- gołoledź do 5 godz.
- szron do 5 godz.
- sadź do 5 godz.
- pośniegowa do 6 godz.
- lodowica do 5 godz.

#### 2. Po ustaniu opadów śniegu skutki należy usunąć;

- luźny do 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe lokalnie do 6 godz.  
(utrudnienie dla samochodów osobowych)

### Luszowice

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Długość (mb)</b>
1.	Bociania	133
2.	Chmielna	825
3.	Dunikowskiego	1 441
4.	Górna	260

5.	Gronowa	184
6.	Jesienna	85
7.	Jana	95
8.	Jeziorki	400
9.	Kołodziejska	65
10.	Korzeniowskiego	275
11.	Mroczna	115
12.	Mierosławskiego	66
13.	Marcinkowskiego	235
14.	Pawia	200
15.	Piaski	60
16.	Pionierów	346
17.	Piwniczna	144
18.	Podskarpie	124
19.	Powstańców Warszawy	961
20.	Przybyszewskiego	1 554
21.	Różyckiego	47
22.	Siemiradzkiego	109
23.	Skargi	128
24.	Skotnica	980
25.	Sportowa	302
26.	Strażacka	43
27.	Wiosenna	90
28.	Włodkowica	134
29.	Wspólna	200
30.	Zelwerowicza	215
31.	Zimowa	397
32.	Żołnierska	750

-----  
**10 963,00 m**

### **OKRADZIEJÓWKA**

1.	Dojazdowa	491
2.	Dworcowa	271
3.	Łużnicka	275
4.	Malinowa	188
5.	Mostowa (od Ciężkowickiej do Przyjaźni)	495
6.	Długa	280
7.	Prosta	592
8.	Stara	344
9.	Stolarska	360
10.	Mostowa tłuczniowa (interwencyjnie)	900

=====  
**4 196,00 m**

Utrzymanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Utrzymanie jezdni polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni tj. na usuwaniu śniegu, zabezpieczeniu przed śliskością zimową oraz likwidowaniu powstałej śliskości zimowej. Mechaniczne oczyszczanie wykonuje się na całej szerokości jezdni wraz z zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami ulic. Do usuwania skutków zimy należy zastosować środki,

jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.

Służby zimowego utrzymania powinny być gotowe do usuwania skutków zimy przez 24 godziny na dobę. W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku wystąpienia warunków zimowych wybrany do realizacji zadania wykonawca, ma obowiązek pełnić dyżur całodobowo i posiadać sprzęt specjalistyczny i pomocniczy w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej. Sprzęt ten powinien być odpowiednio oznakowany oraz wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Służby drogowe będą pracować stosownie do warunków pogodowych, jakie będą panować w danym dniu na sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych. Wykonawca od dnia podpisania umowy musi dysponować bazą sprzętowo-magazynową, która umożliwi podjęcie czynności będących przedmiotem zamówienia w czasie wskazanym w tabeli niniejszego opisu. Baza musi być wyposażona w stanowisko umożliwiające całodobową łączność telefoniczną.