



- gniazdko antenowe RTV-SAT IP20 p.t
- gniazdko telefoniczne RJ12
- gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p.t.
- gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t.
- gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p.t.
- gniazdko wtyczkowe podwójne 16A IP44 p.t.
- Zasilanie wentylator wyciągowy 1-faz z obw. oświet.
- wypust dla zasilania odbiorów 1-faz
- rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robót elektr./.

Uwaga:

- Wysokość montażu osprzętu należy koordynować bezpośrednio w trakcie ich instalowania z pozostałymi instalacjami branżowymi, wysokości przed montażem potwierdzić z projektem architektonicznym.
- W przypadku braku możliwości relokacji przewodu komunikacyjnego przewód wymienić na dłuższy, niewykorzystane przewody pozostawić nad sufitem jako rezerwa.
- Istniejące gniazdo antenowe relokować, dodatkowe gniazdo doprowadzić bezpośrednio z multiswitcha w szafie rack M16-Rack, wykorzystać rezerwowe gniazda wyjściowe, układać orzevodem B2ca-s1a,d1,a1

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI APARTAMENTÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA" W ŚWINOUJŚCIU			
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA ZASILANIA - PIĘTRO 1 RZUT BUDOWLANY			
mgr inż. arch. ŁUKASZ KOTRZEWSKI			
NUMER RYSUNKU: W_700064_IE_101_02_00			
FAZA: PROJ. WYKONAWCZY NR PROJEKTU: 700064	SKALA: 1 : 100	DATA: 06.02.2023	INDEX: 00