



ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH
skala 1:20


Stopa 50x40x50cm




Stopa 80x80x100cm





Stopa 40x40x50cm



Stopa 50x50x100cm



Stopa 30x30x50cm



- UWAGI:
- numeracja prętów jest oddzielna dla każdego fundamentu
 - beton fundamentów C25/30
 - stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (RB500W)
 - odległość między prętami min 20mm lub Ø pręta
 - długość haków strzemiń min 50mm
 - wymiary sprawdzić na budowie

Budowa przystani kajakowej na rz. Nogat w Pogorzałej Wsi w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"			Michał Kąkol ECE - KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE	
INWESTOR: Gmina Miłoradz Pogorzala Wieś, dz. nr 67, 68, obręb Pogorzala Wieś			ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 743 209 52 51 REGON 221221336 eek.konstrukcje@gma.l.com	
TYTUŁ PRACY: Zbrojenie stóp fundamentowych			RZYS Projekt budowlany październik 2016	
Konstrukcja:	Projektant:	mgr inż. Michał Kąkol upr. nr POW/0317/POOK/13	Podpis:	
	Sprawdzający:	inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EL/87	Podpis:	
			K-3	