


- 1 - konstrukcja drewniana urządzenia
- 2 - metalowa, ocynkowana kotew montażowa
- 3 - nawierzchnia w strefie upadku; zgodna z PN-EN 1176-1
- 4 - górna część fundamentu
- 5 - fundament (beton B20)
- 6 - powierzchnia zabawy
- 7 - grunt rodzimy

montaż bezpośrednio w gruncie



• Nawierzchnia:

- nawierzchnia z piasku zagęszczonego grubości minimum 30 cm, (po usunięciu warstwy humusu), piasek płukany, frakcja 0-2 mm, kolor biały,
- zieleń niska zagospodarowana – trawnik – istniejący,

• Zieleń:

Istniejące okoliczne drzewa należy odpowiednio przyciąć, uformować, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników, a były elementem ozdobnym jak i dającym cień.

Istniejący trawnik należy odpowiednio pielęgnować (kosić, użyźniać) aby był atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

• Kolorystyka:

Urządzenia powinny być kolorowe. Barwy nasycone.

Ostateczny dobór kolorów poszczególnych elementów zostanie ustalony przez projektanta, zamawiającego oraz użytkownika na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.

3. Wymagania.

Do wyposażenia placu zabaw należy użyć urządzenia posiadających niezbędne certyfikaty jakości. Muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach, posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urządzeń należy postępować dokładnie wg wytycznych dotyczących ich montowania i użytkowania.

UWAGA:


Zawarte w niniejszej dokumentacji materiały dotyczące urządzeń placu zabaw mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów, urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji elementów, stylów, form – zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie ostatecznego wyglądu placu zabaw. Nie są w żadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Elementy placu zabaw ostatecznie zostaną wskazane po wyłonieniu Wykonawcy.

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym opracowaniu będą rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu z Projektantem.


mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
dec. WR - G1A/OKK/UoB/24/2007



IZBA ARCHITEKTÓW

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Idz. 458/WP-OIA/OKW/2007

Poznań, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt WOIA-OKW 22/2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKW/UpB/24/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1894, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 § 1 i 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1367, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysługuje Pan/Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z 2
61-772 Poznań, ul. Śluby Rynek 56, Tel./fax: (061) 855 08 46, 853 00 20, E-mail: wielkopolska@pbi-architektow.pl
http://wielkopolska.pbi-architektow.pl NIP: 778-13-00-181 Regon: 017460395-00074 Kancel. PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0001 1202 0033 5505

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczący Komisji:	mgr inż. arch.	Andrzej Nowak	(podpis)
2. Sekretarz Komisji:	mgr inż. arch.	Ewa Pawlińska-Garnis	(podpis)
3. Z-ca przewodniczącego komisji:	mgr inż. arch.	Jacek Buszkiewicz	(podpis)
4. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Sławomir Bajer	(podpis)
5. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Małgorzata Malusiewicz	(podpis)
6. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Stanisław Mikolajczak	(podpis)
7. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Anna Pleszńska	(podpis)
8. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Eryk Sienicki	(podpis)
9. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Szymon Wajna	(podpis)
10. Doradca prawny	mgr Bartosz Guss		(podpis)

Orzeczenie

- 1) Strona (wnioskodawca): arch. Magdalena Bolanowska 04-100 Łaszcz, ul. Łużycka 1B
- 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krzyża 30/42
- 3) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów 61-772 Poznań, Śluby Rynek 56
- 4) B.B.

Strona 2 z 2
61-772 Poznań, ul. Śluby Rynek 56, Tel./fax: (061) 855 08 46, 853 00 20, E-mail: wielkopolska@pbi-architektow.pl
http://wielkopolska.pbi-architektow.pl NIP: 778-13-00-181 Regon: 017460395-00074 Kancel. PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0001 1202 0033 5505



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **WP-OIA/OKK/UpB/24/2007**,
jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0641**.

Członek czynny od: 11-02-2008 r.

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
dec. WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-07-2021 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0641-2188-5894-4Y5Y-F453

Leszno, 15. 02. 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana oświadczam, iż sporządziłam projekt:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE I PRZEDSZKOLU W TRZEBOSZU

zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR

Burmistrz Bojanowa
Gmina Bojanowo
Rynek 12
63 - 940 Bojanowo

ADRES INWESTYCJI

miejscowość: Trzebosz
gmina: Bojanowo
działka nr ewidencyjny: 310/3

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
dot. WP. 01A/CYK/II/10B/24/2007

.....
mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska