



LEGENDA

- W1 – wpust główny DN100 odpływ boczny, ogrzewany, z koszykiem żwirowym i korpusem termoizolacyjnym
W2 – wpust awaryjny DN100, odpływ boczny, z elementem spiętrzącym oraz z wolnym wyrzutem jako tzw. "rzygacz"
W3 – wpust główny DN100 odpływ pionowy, ogrzewany, z koszykiem żwirowym i korpusem termoizolacyjnym

UWAGI

1. Dobór łączników mechanicznych (typ, ilość i rozmieszczenie) wg wytycznych wybranego Producenta łączników.
2. Arkusze papy łączyć ze sobą na zakłady wg wytycznych wybranego Producenta pap, min. 10 cm. Zakładki wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakładki podłużne i poprzeczne pap podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte względem siebie o około połowę szerokości/ długości rolki.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	skala	1:50
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
	OPRACOWAŁA	mgr inż. Aleksandra ZIMOŃCZYK	podpis
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin KONIECZNIK upr. w specjalności architektonicznej	podpis
	SPRAWDZIŁ	Dipl.-Ing. Aleksandra ŚLIŹ- CZORNY upr. w specjalności architektonicznej	podpis
	nr rysunku	AT-04	zmiana
	tytuł rysunku	RZUT DACHU- STAN PROJEKTOWANY	