


skala:1:65




STAL S235JR –profile stalowe
STAL S320GD –blachy trapezowe
KLASA JAKOŚCI KONSTRUKCJI: EXC2 wg PN-EN 1090-2
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI-MALOWANIE

- przyjęto kategorię korozyjności atmosfery wg ISO 12944 : **C3** (duża)

–przyjęto okres trwałości: **długi [H]** (powyżej 15 lat)

BETON C25/30 (B30)
STAL A-IIIN (RB500W)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU		ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb:247301_1.089 Rybnik		data 19.05.2022
INWESTOR		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik		skala 1:65
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJA		
	OPRACOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK	podpis	nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ	inż. Michał ŁUCZAK upr. w specjalności konstr.–bud.	podpis	nr upr. SLK/0562/P00K/09
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz TREPKA upr. w specjalności konstr.–bud.	podpis	nr upr. 35/2001
	nr rysunku	K–14	zmiana	
ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik		tytuł rysunku GŁÓWNE EL. KONSTRUKCJI–WIDOK AKSONOMETRYCZNY		