



OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ- WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001;
	PLYTKI ŚCIENNE, płytki ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki wymiary: 59,8 x 59,8 cm, gr.: 8 mm
	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; Ściana lakierowana bezbarwnym, jednokładnikowym lakierem na bazie żywicy akrylowych i poliuretanowych do wysokości 1,60 m
	IMPREGNOWANA ŚCIANA TYNKOWANA, Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, złożonym do RAL 7035.
	PLYTA G-K, gr.: 12,5 mm; typ płyty: F, klasa odporności ogniowej: REI 60 malowana zmywalną akrylową farbą do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001;

- UWAGI OGÓLNE:**
- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANIE MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
  - WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE. POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
  - PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

		ul. Wiernicza 143A 02-952 Warszawa	
Rzut piętra III- wykończenie ścian		A-12 nr. rysunku	
Remont budynku Nr 27 w kompleksie wojskowym K-1024 w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1.		1:100 skala	
nazwa, adres SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021		DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4.	
inwestor, adres mgr inż. arch. Magdalena Kuźeła nr upr. 8/WMOKK/2009		ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-908, Warszawa mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. BI/96/01	
projektant, adres mgr inż. arch. Kamila Piątek		sprawdzający, adres mgr inż. arch. Jacek Szlis nr upr. BI/96/01	
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.		upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	
		ARCH. branża 03.2024 data	