




Widok wlotu przepustu



### Przekrój poprzeczny przepustu



5cm	w-wo ścieleniwa asfalciebetonu AC-11S
5cm	w-wo wiaząca asfalciebetonu AC-16W
20cm	podbudowa zosadnicza kruszywo jarmone 0-31,5mm
20cm	podbudowa zosadnicza kruszywo jarmone 0-63mm
5-10cm	beton C16/20 ootronny
1cm	popo termozgrzewania
	istniejaca konstrukcja przepustu



**Biuro Inżynierskie SOL-ELV**  
 Czaszyn 130, 35-516 Tarnawa Dolna  
 Adres koresp.: Ul. Lotnicza 8 3/5, 31-462 Kraków  
 NIP: 667166280 Regon: 122799230  
 Telefon kom.: 606 583 075 mail: bi.solv@gmail.com

Remont przepustu zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1126k w miejscowości Łobzów

		Strona 1:50	
Temat projektu:		ZAKRES REMONTU PRZEKŁÓ POPRZECZNY PRZEPUSTU / WIOT PRZEPUSTU	
Data	Funkcja	Imię / nazwisko	Nr uprawnień
07.2022	Projektował: baza mostowa burza drogową	mgr inż. Joanna Torba-Ruchwa	MAP/0189/PWON/12 MAP/0040/PWBD/15
			Podpis
			Nr rys. 5