

SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW I ICH UZUPEŁNIENIE
OCZYSZCZENIE PREPARATAMI BIOBÓJCZYMI
TYNKÓW WEWN. PRZED MONTAŻEM IZOLACJI

ściany nowe gk

wyburzenia, rozbiórki

Zaślepienie otworów/zamurowania

A	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA POSTARZANA
	PŁYTA OSB NA KROKWIACH - 2,5
	WIATROIZOLACJA
	PODŁOGA TECHNICZNA Z PŁYT OSB - 2,5 cm
	OCIEPLENIE PROJ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 22 cm
	PAROIZOLACJA
	ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY
B	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA POSTARZANA
	PŁYTA OSB NA KROKWIACH - 2,5
	WIATROIZOLACJA
	OCIEPLENIE PROJ. WEŁNA MIN. lambda 0,031 - 22 cm
	PAROIZOLACJA
	PŁYTA G-K OGNIOCHRONNA12,5 mm
C	PŁYTA G-K 12,5 mm NA RUSZCIE DREWNIANYM
	WEŁNA MINERALNA lambda 0,031 - 12 cm
	WIATROIZOLACJA
	PUSTKA POWIETRZNA 1 cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA
	DESKA SZALUNKOWA
D	PŁYTA G-K 12,5 mm NA RUSZCIE DREWNIANYM
	FOLIA ALUMINIOWA - PAROIZOLACJA
	PŁYTA Z PIANKI REZOLOWEJ 9 cm MOCOWANA NA KLEJ
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
	TYNK MINERALNY ZATARTY NA GŁADKO- 2 cm
E	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
	HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
	PŁYTY XPS GR. 5 CM
	ZAPRAWA KLEJ. ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKL.

PROJEKTANT GŁÓWNY:	Regionalna Agencja Poszanowania Energii 90-224 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 77		
TEMAT:		ADRES:	95-100 Zgierz, ul. Długa 41
		NR DZIAŁEK:	
		KAT. OBIEKTU:	XIII
INWESTOR:	GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawła II 16		
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU:	*RZUT PRZYZIEMIA*	DATA:	05.2019
	PROJEKT	SKALA:	1:100
	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: / NR RYSUNKU:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Miziała		92/70
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Miziała		1023/92
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr Szewczyk		
WSPÓŁPRACA:	inż. arch.		
			A1
			rew. 1