



Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnzo@pcmnzo.pl
NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491
Certyfikaty EN ISO 9001:2015,
wydane przez IQS CERT
Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pabianice, dn. 17.11.2023r.

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego w trybie podstawowym

Zakup i dostawa serwera na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach

Znak sprawy: 54/ZP/TP1/D/23

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice zgodnie z art. 284 ust.2 udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

Pytanie 1

Zamówienia.docx, stanowiącym załącznik do postępowania 54/ZP/TP1/D/23 Zakup i dostawa serwera na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach podpunkt RAM Zamawiający opisał wymaganie „Min. 256 GB DDR4 RDIMM 4800MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM.” Pragniemy zwrócić uwagę, iż zapisy dotyczące ilości gniazd pamięci RAM oraz obsługi minimum 8TB RAM jest ograniczeniem konkurencyjności, ponieważ pozwala na zaoferowania tylko i wyłącznie serwerów bazujących na procesorach od firmy intel jednocześnie uniemożliwiając Zamawiającemu otrzymanie ofert o równych lub lepszych parametrach bazujących na wiodącym producencie procesorów AMD. Dopuszczenie rozwiązań opartych o AMD EPYC pozwoli na doprowadzenie do konkurencyjności na poziomie procesorów i jednocześnie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej wydajnego środowiska przy niższej cenie. Dodatkowo zwracamy uwagę, że wymaganie, aby serwer posiadał, 32 gniazda pamięci RAM DDR5, obsługa min. 8TB pamięci RAM wydaje się niezasadnym w kontekście wymagania co do wyposażenia w rzeczony RAM na poziomie " (...) Min. 256 GB DDR4 RDIMM 4800MT/s" a więc o ponad 30 razy mniej - aktualnie środowiska wyposażone w pełne osadzeni slotów RAM na poziomie 8TB są niezwykle rzadkie i w skali kraju są niemal niespotykane. Ponad to Zamawiający wymaga, aby dostarczone pamięci ram pozwalały na przesyłanie danych z prędkością 4800MT/s. W przypadku pełnego osadzenia 16 slotów per procesor, układu zwany 2 DPC (2 x DIMM Per Channel) prędkość przesyłania danych zauważalnie spada o około 10% i nie będzie wynosić wymaganych 4800MT/s. W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za równoważne serwery posiadające płytę główną pozwalającą na osadzeni 24 kości RAM obsługujące do 6TB pamięci operacyjnej RAM DDR5 RDIMM 4800MT/s? W podpunkcie Zabezpieczenia pamięci RAM, Zamawiający opisał wymaganie „Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection (PFD)”. Powyższy zapis jest ograniczeniem konkurencyjności, ponieważ pozwala na zaoferowania tylko i wyłącznie serwerów bazujących na procesorach od firmy intel jednocześnie uniemożliwiając Zamawiającemu otrzymanie ofert o równych lub lepszych parametrach bazujących na wiodącym producencie procesorów AMD. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zabezpieczenie pamięci operacyjnej realizowane przez funkcjonalności, Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection (specyficzne tylko dla procesorów intel), może być w sposób równie lub nawet bardziej efektywnie realizowane przez mechanizmy Advanced Memory Device Correction natywnie dostępne na platformach serwerach bazujących na procesorach AMD. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego punktu poprzez wykreślenie wymagania „Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection (PFD)” oraz wprowadzenie równoważności pozostałych wymagań przez zaoferowanie

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście,
Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.
Wysokość kapitału zakładowego 69 954 900,00 zł. Rok założenia: 2009r.



Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnzo@pcmnzo.pl

NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491

Certyfikaty EN ISO 9001:2015,

wydane przez IQS CERT

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



serwera oferującego zabezpieczenie pamięci RAM serwera dzięki mechanizmom RAS (Memory Reliability, Availability, and Serviceability) realizowanym przez Advanced Memory Device Correction.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10.03.2021 r. dotyczącym udzielania zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego, punkt 2.3 "Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia" Tabela 1, wiersz 4 "Pamięć operacyjna" jasno wskazane zostało że to Zamawiający ma prawo określić minimalną wymaganą pojemność pamięci, maksymalną obsługiwaną pojemność oraz zapewnienie wolnego miejsca na rozszerzenie pamięci.

Podnoszenie, iż skala wykorzystania technologii na rynku jest nieduża nie oznacza, iż Zamawiający nie może wymagać danego parametru od sprzętu, tym bardziej iż przedmiotem zamówienia nie jest pamięć czy też procesor, a jest nim urządzenie o nazwie serwer.

Z przeprowadzonego rozeznania rynkowego u 3 wiodących producentów serwerów można znaleźć jednostki spełniające wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Rolą Zamawiającego nie jest wskazywanie o jaką technologię ma się opierać Producent serwera, a jedynie wskazanie tego czego Zamawiający wymaga od dostarczonego gotowego urządzenia. To producent danego urządzenia decyduje o jego wyposażeniu w celu sprostania wymaganiom stawianym przez Zamawiającego i trudno doszukiwać się winy u Zamawiającego, iż Producent danego serwera nie stosuje rozwiązań technologicznych danego podwykonawcy jednego z elementów całego urządzenia (gotowego produktu dostarczonego przez producenta).

Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ – SOPZ, nie wskazuje nazwy producenta serwera. Określa natomiast wymagania jakich, powinien sprostać dostawa w taki czy inny sposób przy wykorzystaniu dostępnych technologii na rynku, a z uwagi, iż wiele urządzeń różnych producentów spełnia takowe wymagania zasada konkurencyjności jest utrzymana.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ – SOPZ.

Pytanie 2

w nawiązaniu do opublikowanego postępowania, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność usunięcia zapisów, które mają negatywny wpływ na uczciwą konkurencję zawartych w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik Nr 2

- serwer – 1 szt., Warunki gwarancji

„Oświadczenie producenta że w przypadku konieczności wymiany dysku twardego uszkodzony nośnik pozostanie u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta po twierdząc, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.” Powszechnie wiadomo, iż wszelkiego typu oświadczenia Producenta sprzętu składane do postępowań przetargowych lub zapytań są czynnikiem w mniejszym lub większym stopniu korupcyjnym. Tego typu oświadczenia są w rzeczywistości wystawiane przez handlowca działającego z ramienia Polskiego oddziału producenta i z reguły dostaje je jedna firma, przy czym reszta firm dostaje informację odmowną i takowego oświadczenia nie otrzyma. Powyższa sytuacja ma często na celu faworyzowanie zaprzyjaźnionej firmy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych np. poprzez maksymalizację marży, co nie miało by miejsca w sytuacji zachowania uczciwej konkurencji.

Firma, która składa ofertę i ma tak zwane „wsparcie” handlowca z ramienia producenta jest pewna, że tylko ona otrzyma wymagane oświadczenie, stąd też może ona zastosować wysoką marżę, gdyż jest pewna, że wygraną w danym zapytaniu lub przetargu zapewni jej kwestia formalna czyli przedmiotowe oświadczenie producenta. W pewnych sytuacjach dla zachowania pozorów konkurencyjności takie oświadczenie dostają np. 2-3 firmy z czego nieoficjalnie odgórnie wiadomo, która z tych firm ma zrealizować dostawę sprzętu.


Jednocześnie należy zaznaczyć, iż opis przedmiotu zamówienia nosi wyraźne znamiona cech technicznych serwerów oferowanych przez firmę

DELL co w zestawieniu z oświadczeniami producenta nie jest zaskakujące, ponieważ polski oddział jest znany z tego typu działań utrudniających lub ograniczających konkurencję. Szanowni Państwo każde nowe urządzenie jest objęte gwarancją producenta, do których można dokupić dodatkowe usługi gwarancyjne. Pragniemy zauważyć, iż w załączniku nr 5 do SWZ będącym projektem umowy paragraf 2 podpunkt 2, wymagacie przecież

Państwo aby serwer był fabrycznie nowy. Wymagania Zamawiającego odnośnie gwarancji można sprawdzić w sposób uczciwy poprzez weryfikację numeru seryjnego dostarczonego urządzenia za pośrednictwem strony www lub infolinii producenta sprzętu. Powyższy sposób zapewnia pełną uczciwość, gdyż handlowcy producenta nie mają możliwości wpływu jak i manipulowania informacjami podanymi na oficjalnej stronie producenta lub tymi przekazanymi za pośrednictwem pracownika oficjalnej infolinii. Należy zatem zadać pytanie w jakim celu do opisu serwera zostały dodane niewiele znaczące oświadczenia producenta, skoro status sprzętu można sprawdzić dla tego typu urządzenia za pomocą dedykowanej strony internetowej oraz unikalnego numeru seryjnego maszyny ?? W celu maksymalnego uproszczenia i możliwości zrozumienia sytuacji poniżej wyjaśniamy jak bardzo bezsensowne jest wymaganie takich oświadczeń :

Zamawiający wpisuje na stronie producenta „przykładowo” firmy Dell:

<https://www.dell.com/support/home/pl/pl/pl/bsd1?app=warranty> NUMER SERYJNY dostarczonego serwera, w odpowiedzi otrzymuje informację jakimi serwisami gwarancyjnymi jest objęty dostarczony przez wykonawcę serwer. Na dowód powyższego pragniemy Państwu pokazać, iż rzeczywiście tak jest na przykładzie sprzedawanego przez nas serwera Dell PowerEdge R440.



Serwis	Data rozpoczęcia	Upłynięcie terminu gwarancji
Keep Your Hard drive Service	maja 21, 2019	maja 21, 2022
NBD ProSupport	maja 21, 2019	maja 21, 2022
Onsite Service After Remote Diagnosis	maja 21, 2019	maja 21, 2022

W związku z powyższym zapisy o oświadczeniach producenta są bezpodstawne i nieuzasadnione w żaden sposób, stąd też jak na wstępie prosimy o ich usunięcie /modyfikację w zakresie wskazanym powyżej w celu umożliwienia złożenia oferty wszystkim zainteresowanym, a nie tylko i wyłącznie preferowanej jednej firmie, z którą to jest dogadany handlowiec ze strony producenta.

W przypadku modyfikacji sugerujemy następująco :

było:

Oświadczenie producenta że w przypadku konieczności wymiany dysku twardego uszkodzony nośnik pozostanie u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

jest :

Dysku twarde w razie awarii pozostanie u Zamawiającego – wymagane wykupienie odpowiedniej opcji serwisowej u producenta urządzenia, usługa ma być przypisana do numeru seryjnego dostarczonego serwera i



Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnzo@pcmnzo.pl
NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491
Certyfikaty EN ISO 9001:2015,
wydane przez IQS CERT
Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



widoczna na oficjalnej stronie wsparcia producenta. Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta- oświadczenie Wykonawcy Oświadczenie producenta serwera lub przedstawiciela oficjalnego dystrybutora lub inny dokument (np. faktura zakupu) umożliwiającą weryfikację, iż sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Wyrażamy nadzieję, iż Zamawiający po przekazaniu przez nas powyższej wiedzy na temat sytuacji na rynku, nie będzie czynnie brał udziału w dalszej deprawacji rynku IT i usunie wskazane oświadczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10.03.2021 r. dotyczącym udzielania zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego, punkt 4 "Przykładowy opis wymagań dla urządzenia komputerowego" Tabela 1, wiersz 12 "Warunki gwarancji" jasno zostało wskazane, iż Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia rzeczonych oświadczeń dotyczących gwarancji, cytując:

"W przypadku awarii dysków twardej w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku."

Ponadto powyższy zapis został zastosowany z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych wrażliwych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego. Zamawiający musi uzyskać w toku postępowania pisemne oświadczenie, które zapewni Zamawiającemu możliwość poprawnego zabezpieczenia danych wrażliwych w skutek awarii urządzenia.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ – SOPZ.

Pytanie 3

Z uwagi na wymóg przedłożenia oświadczeń producenta oferowanego sprzętu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację poprzez usunięcie ww. wymogu/zapisu lub jednoznaczne wyjaśnienie kwestii przedmiotowego żądania o konkretne sprecyzowanie, zgodnie z art. 106 ust. 3, opisu równoważności dla przywołanych przedmiotowych środków dowodowych. Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający ma prawo żądać konkretnych przedmiotowych środków dowodowych, ale w zgodzie z art. 106 ust. 3, czyli nie ograniczających uczciwej konkurencji i tylko niezbędnych w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Żądanie przedmiotowych oświadczeń, zgodnie z obowiązującą praktyką oraz obecnymi rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zamówień z branży IT ma charakter wykraczający poza prawidłową procedurę prowadzenia zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp. Nakładanie na wykonawców obowiązku przedkładania niniejszych oświadczeń w przypadku dostępności pełnej dokumentacji producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi pakietami serwisowymi (gwarancyjnymi), potwierdzającymi wymagane parametry stanowi również naruszenie art. 7 pkt 20, poprzez zwielokrotnienie środka dowodowego potwierdzającego tą samą zgodność oferowanych dostaw. Należy również zauważyć, że wymienione cechy i parametry, których dotyczyć mają przywołane oświadczenia, dotyczą konkretnych produktów usługowych (pakietów serwisowych) lub atestów wprowadzających na rynek europejski wynikających z odrębnych przepisów, które posiadają oficjalną, jawną i potwierdzoną przez podmiot wprowadzający specyfikację (jednoznacznie określoną nazwami produktów, numerami inwentarzowymi, katalogowymi, szczegółowymi opisami oraz świadectwami dopuszczenia), które dają wyczerpującą możliwość weryfikacji, bez dodatkowych dokumentów wystawianych dla konkretnych wykonawców w konkretnym zamówieniu, a także pochodzenia produktów, które potwierdzić może nie tylko producent oferowanego sprzętu, ale również uprawniony odsprzedawca, oficjalny partner lub dystrybutor. Producenci (lub autoryzowane serwisy), jako podmioty prywatne, nie związane z prowadzonym postępowaniem, ani też nie będące stroną z punktu formalnego i prawnego, prowadzonego postępowania, mogą w dowolny sposób manipulować niniejszymi dokumentami, co stoi w sprzeczności z zasadą opisaną w art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w sprawie okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. Powyższe dokumenty nie mają również jakichkolwiek znamion szczególnych w potwierdzeniu charakteru jakościowego przedmiotu



Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnzo@pcmnzo.pl
NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491
Certyfikaty EN ISO 9001:2015,
wydane przez IQS CERT
Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



zamówienia, mających na celu dodatkowe potwierdzenie oferowanego zakresu przedmiotu zamówienia składanego jako oferta wykonawcy, czyli jego oświadczenia woli, gdyż potwierdzają ten sam stan faktyczny, zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, przybierając jedynie formę dokumentową. Dodatkowo, określanie tak sprecyzowanych wymagań w zakresie oświadczeń podmiotów nie będących stroną w postępowaniu, może narazić również Zamawiającego na negatywne wyniki ewentualnych kontroli wraz z utratą dofinansowania projektu łącznie.

W związku z powyższym, wnosimy jak w petitum.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10.03.2021 r. dotyczącym udzielania zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego, punkt 4 "Przykładowy opis wymagań dla urządzenia komputerowego" Tabela 1, wiersz 12 "Warunki gwarancji" jasno zostało wskazane, iż Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia rzeczonych oświadczeń dotyczących gwarancji, cytując:

"W przypadku awarii dysków twardej w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku."

Ponadto powyższy zapis został zastosowany z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych wrażliwych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego. Zamawiający musi uzyskać w toku postępowania pisemne oświadczenie, które zapewni Zamawiającemu możliwość poprawnego zabezpieczenia danych wrażliwych w skutek awarii urządzenia.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ – SOPZ.

Rekomendacje Prezesa UZP z dnia 10.03.2021r. dotyczącego udzielania zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego¹

Kierownik Zamawiającego

¹ <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/nowe-rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021>