



## **Gmina Włoszczowa**

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 22.09.2022 r.

MRO.6164.3.2022.TS2

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie zabiegów hodowlanych na działkach leśnych ozn. nr ewid. 3218, 3219/2, 3220, 3221/2, w miejscowości Włoszczowa stanowiących własność Gminy Włoszczowa”.

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Wykonanie zabiegów hodowlanych – trzebieży późnej, zrębu oraz odnowienia drzewostanów stanowiących własność Gminy Włoszczowa o łącznej powierzchni 5,6745 ha

### **III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego – trzebieży późnej w drzewostanach o łącznej powierzchni 4,4467 ha obejmujących:

- 1) dz. nr ewid. 3218, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 60 lat, powierzchnia 0,3325 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa grubizny drewna w ilości ok. 30 m<sup>3</sup>
- 2) dz. nr ewid. 3219/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 60-70 lat, powierzchnia 3,1642 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa grubizny drewna w ilości ok. 250 m<sup>3</sup>
- 3) dz. nr ewid. 3221/2 obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 60 lat, powierzchnia 0,95 ha – przewidywana do pozyskanie i zrywki masa grubizny drewna w ilości ok. 70 m<sup>3</sup>

2. Wykonanie zabiegu hodowlanego – rębni zupełnej (I) w drzewostanach o łącznej powierzchni 1,2278 ha obejmujących:
  - 1) dz. nr ewid. 3219/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 80 lat, powierzchnia 0,72 ha
  - 2) dz. nr ewid. 3220, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 80 lat, powierzchnia 0,0209 ha
  - 3) dz. nr ewid. 3221/2, obręb 04 m. Włoszczowa – drzewostan iglasty - sosna pospolita, wiek 80 lat, powierzchnia 0,4869 ha
3. Odnowienie sztuczne drzewostanu na powierzchni 1,2278 ha na terenie działek leśnych objętych zabiegiem, o którym mowa w pkt 2 przedmiotowego zapytania.

Opis wykonania czynności:

- Pozyskanie drewna:
  - przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew,
  - wymanipulowanie sortymentów (surowiec wielkowymiarowy, średniowymiarowy, opał oraz dłużyce),
  - uporządkowanie zrębu – poprzecinanie gałęzi, a w razie potrzeby zrzucenie ich w stosy nieregularne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy poruszaniu się po powierzchni zrębu ludzi i sprzętu mechanicznego.
  - przygotowanie drewna do odbioru na składzie oraz pomoc przy jego odbiorze: drewno wielkowymiarowe - wyrównanie czół i nabiegów korzeniowych tak, aby widoczne były oba czoła każdej sztuki, drewno stosowe - ułożenie na składzie w jednogatunkowe stosy
- Zrywka drewna:
  - przemieszczenie sprzętem mechanicznym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład przejściowy, który będzie znajdował się na dz. nr ewid. 3218, wskazanymi szlakami zrywkowymi,
  - ułożenie drewna:

#### **1) drewno wielkowymiarowe**

Stosy układa się na legarach, oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej, jednej klasy jakości i jednej klasy grubości; dopuszcza się układanie stosów bez podziału na klasy grubości. Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m<sup>3</sup>p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 1 m. Czoła stosu powinny być równe i pionowe. W przypadku pomiaru drewna

wielkowymiarowego w stosach drewno należy układać na przemian grubszymi końcami w taki sposób aby poszczególne sztuki w stosie nie krzyżowały się a stos był ścisły.

## **2) drewno średniowymiarowe z grupy S1.**

Drewno układa się na legarach, końcami dolnymi w jednym kierunku, tak aby płaszczyzna czół dolnych końców była zbliżona do pionu. W mygłe co do zasady powinno znajdować się drewno jednej grupy, jednego rodzaju oraz jednej klasy wymiarowej. Legary mogą stanowić sztuki drewna będące częścią mygły. Dopuszcza się odstępstwo od stosowania legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed deprecjacją.

## **3) Drewno średniowymiarowe z grupy S2.**

Stosy układa się na legarach, oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się zabezpieczanie stosów drewna z grupy S2 pionowymi kołkami (tzw. palikowanie), w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Objętość stosu powinna wynosić minimum 1 m<sup>3</sup>p, zaś minimalna wysokość stosu powinna wynosić 1 m. Czoła stosu powinny być równe i pionowe. Drewno należy układać na przemian grubszymi końcami w taki sposób aby poszczególne sztuki w stosie nie krzyżowały się a stos był ścisły. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie stosów krzyżowych, w którym kolejne warstwy drewna ułożone są na przemian, tzn. poszczególne sztuki krzyżują się w sposób uporządkowany.

## **4) Drewno z grupy S4 i M2.**

Stosy układa się na legarach i dodatkowo zabezpiecza pionowymi kołkami. Dopuszcza się odstępstwo od stosowania legarów oraz układanie stosów bez podpór bocznych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku S4 co do zasady, z wyłączeniem drewna pozyskiwanego na zasadach samowyrobu, stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej. Dopuszcza się ułożenie stosu z różnych rodzajów drewna wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna jakie w nim przeważa.

- Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zamawiający
- Utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury leśnej:
  - na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego, a w szczególności: utrzymywania na bieżąco drożności przepustów, rowów przydrożnych, przez które prowadzona jest zrywka. Po zakończeniu zrywki należy dokonać poprawienia szlaku zrywkowego poprzez wyrównanie nierówności i kolein oraz odwodnienie go. W przypadku stwierdzenia znacznych nieuzasadnionych uszkodzeń szlaków po

przeprowadzonej zrywce Gmina Włoszczowa zastrzega sobie możliwość egzekwowania ich poprawy bez prawa do wynagrodzenia lub wynajęcia sprzętu do poprawy szlaków na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu prac ścinkowo-zrywkowych należy uprzątnąć pozostałości eksploatacyjne, zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Odnowienie drzewostanu

- przygotowanie gleby do sadzenia nowych drzew poprzez całkowite usunięcie wszelkich pozostałości pozrębowych, podszytu, podrostu gatunków niepożądanych usunięcia roślin runa z miejsc zachwaszczonych. Dopuszcza się możliwość rozdrobnienia pozostałości pozrębowych (igliwia i drobnych gałęzi) i pozostawienia ich na powierzchni

- wyorywanie bruzd o szerokości do 0,7m i na głębokości do 15 cm, w odstępach (licząc od środka bruzd) do 1,5m wykonywane za pomocą pługa LPZ. Przy wykonywaniu bruzd należy wykonać spulchnianie ich dna przy pomocy pogłębiacza leśnego. Głębokość spulchnienia może wynosić maksymalnie 40 cm a szerokość pasa może dochodzić do 30 cm.

- wykopanie dołków mechanicznie lub ręcznie

- sadzenie ręczne lub mechaniczne sadzonek 1- rocznych regionalnych gatunku sosna w ilości 8 tys. na 1 ha wraz z domieszkami sadzonek 1 - rocznych drzew liściastych w ilości 200 szt. brzoza dowolnego gatunku oraz 200 szt. jarzab pospolity na całą powierzchnię przewidzianą do odnowienia. Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie liczby sadzonek jednak nie więcej niż o 20%. Materiał w postaci wyżej opisanych sadzonek dostarcza we własnym zakresie Wykonawca.

4. Pozyskane drewno stanowi własność Zamawiającego.
5. Dane dotyczące ilości drewna do pozyskania i zrywki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu do 25% lub zmniejszeniu do 25% w trakcie trwania umowy, co nie stanowi zmiany umowy.
6. Ilość i gatunek pozyskanego drewna zostanie określona protokołem odbioru sporządzonym przez strony umowy oraz w świadectwie legalności pozyskania drewna wystawionym przez pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomościami, ich otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót.

#### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Warunek ten spełni Wykonawca, który podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania usługi – do **23.12.2022r.**

#### **VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową w terminie do dnia 29 września 2022r. do godz. 12:00.

#### **VII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński –inspektor ds. rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. 41 3856514

#### **VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT**

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór projektu umowy – załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Michał Śteżak  
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

