

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy :

Faks/e-mail do korespondencji:

Telefon:

REGON:.....

NIP:.....

Dostawa wyrobów papierniczych

Przedstawiamy naszą ofertę realizacji dostawy w 2022 r. za następującą cenę:

ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:

Lp.	Przedmiot zamówienia	ilość	Oferowany produkt	j.m.	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (cena jednostkowa a netto x ilość) zł	Stawka VAT %	Wartość brutto zł
1.	Torba papierowa - nośność min. 3kg - wymiary minimalne 24cm x 37 cm - jedno opakowanie 500 szt. - torb tolerancja ilości +/- 10%	35	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Nośność torby:	op.				

			<p>.....</p> <p>Wymiary torby:</p> <p>Ilość sztuk w op.</p> <p>.....</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>				
2.	<p>Torba papierowa</p> <p>- nośność min. 0,5kg</p> <p>- wymiary minimalne 18cm x 14cm</p> <p>- jedno opakowanie 1200 szt. toreb tolerancja ilości +/- 10%</p>	50	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Nośność torby:</p> <p>Wymiary torby:</p> <p>Ilość sztuk w op.</p> <p>Oferowany produkt</p>	op.			

			zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)					
3.	Torba papierowa - nośność 5kg - wymiary minimalne 29cm x 37cm - jedno opakowanie 200 szt. toreb tolerancja ilości +/- 10%	30	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary torby: Ilość sztuk w op. Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)	op.				
4.	Papier parafinowany - przeznaczenie- papier pakowy - gramatura nie mniej niż 60G/m ² - szerokość minimalna: 100cm	2	Nazwa produktu:	rolka				

<p>- rolka: min. 200m</p>	<p>Nazwa producenta: Gramatura: Szerokość: Długość rolki: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>					
<p>5. Papier antykorozyjny - zastosowanie: do ochrony części metalowych przed korozją, utlenianiem, rdzewianiem - gramatura: nie mniej niż 70g/m² - szerokość: 100cm-120cm - rolka 700m +/-10% (50kg+/-10%) Wymagany Certyfikat WITTU ochrona na min. 10lat</p>	<p>Nazwa produktu: Nazwa producenta: Gramatura: Szerokość papieru:</p>	<p>150 kg</p>				

			<p>Długość rolki (waga):</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>				
6.	Papier pakowy szary w arkuszach o wymiarach nie mniej niż 1250 mm x 1000 mm	10	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Wymiary arkuszy:</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	kg			

7.	Papier pakowy szary w rolce Szerokość : nie mniej niż 100 cm; Długość rolki: minimum 50 metrów.	15	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Szerokość rolki: Długość rolki: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)	rolka			
8.	Papier do oklejania: dł.280m szer.60cm tolerancja wymiarów +/- 10% /rolka/ Papier do oklejania jednostronnie gładki, o małej nasiąkliwości wody.	2	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary papieru: Oferowany produkt	rolka			

			zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)					
9.	Papier do oklejania: dl. 280m x szer.90cm tolerancja wymiarów +/- 10%/rolka/ Papier do oklejania jednostronnie gładki, o małej nasiąkliwości wody.	7	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary papieru: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)	rolka				
10.	Ręcznik papierowy /wiskozowy/ przemysłowy /rolka ręcznik papierowy minimalne parametry: - szerokość wstęgi od 19cm do 22cm - długość: minimum 180m	90	Nazwa produktu: Nazwa producenta:	szt.				

	<p>-gramatura: minimum 38 g/m² papier makulaturowy gofrowany jednobarstwowy.</p>		<p>..... Szerokość : Długość: Gramatura: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>					
<p>11.</p>	<p>Ręcznik bezpyłowy dwubarstwowy Zastosowanie: do precyzyjnego czyszczenia urządzeń elektronicznych, optycznych, mechanicznych i innych. - papier: celulozowy dwubarstwowy. Wymiary: - szerokość wstęgi 260mm, długość 200m- tolerancja wymiarów +/- 10%</p>	<p>30</p>	<p>Nazwa produktu: Nazwa producenta: Szerokość : Długość: Oferowany produkt zgodny z opisem</p>	<p>szt.</p>				

			<p>przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>				
12.	<p>Ręcznik- czyściwo, niepyłacy, jednowarstwowy. Stosowany w warsztatach samochodowych do czyszczenia, polerowania. Czyściwo chłonnae wodę, olej i smar. Czyściwo znajduje się w opakowaniu kartonowym z uchylnym wieczkiem do wyjmowania pojedynczych listków. Ilość listków w opakowaniu: 100szt. tolerancja ilości +/- 10% Wymiar listka: 420x355mm tolerancja wymiarów +/- 10%</p>	35	<p>Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary : Ilość listków w opakowaniu:</p>	35			
13.	<p>Tektura introligatorska o wymiarach nie mniej: - długość 1000mm; - szerokość 700mm; - grubość 1mm.</p>	30	<p>Nazwa produktu: (niepotrzebne skreślić) Tak / Nie</p>	30			
			<p>Nazwa produktu:</p>	szk.			

			Nazwa producenta: Długość : Szerokość: Grubość: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)				
14.	Tektura falista dwuwarstwowa o wymiarach: -szerokość 1,2m tolerancja wymiaru +/- 10% -długość 100m tolerancja wymiaru +/- 10%	100	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Szerokość : Długość:	rolka			

			Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)				
15.	Worek papierowy trzywarstwowy wymiarach: 120x60x22cm +/- 5%	70	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary : Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)	szk.			
16.	Worek do odkurzaczy GP/1/127/ ESP IS07 ASDO12877	1	Nazwa produktu: Nazwa producenta:	szk.			

	 Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)						
RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:								

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

Lp.	Przedmiot zamówienia	ilość	Nazwa oferowanego produktu	J.m	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (cena jednostkowa a netto x ilość) zł	Stawka VAT %	Wartość brutto zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Torba papierowa - nośność min. 3kg - wymiary minimalne 24cm x 37 cm - jedno opakowanie 500 szt. - toreb tolerancja ilości +/- 10%	15	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Nośność torby:	op.				

			<p>Wymiary torby:</p> <p>Ilość sztuk w op.</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>				
2.	<p>Torba papierowa - nośność min. 0,5kg - wymiary minimalne 18cm x 14cm - jedno opakowanie 1200 szt. - toreb tolerancja ilości +/- 10%</p>	20	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Nośność torby:</p> <p>Wymiary torby:</p> <p>Ilość sztuk w op.</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem</p>	op.			

			<p>przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>				
3.	<p>Torba papierowa - nośność 5kg - wymiary minimalne 29cm x 37cm - jedno opakowanie 200 szt. toreb tolerancja ilości +/- 10%</p>	15	<p>Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary torby: Ilość sztuk w op. Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>	op.			
4.	<p>Papier parafinowany - przeznaczenie- papier pakowy - gramatura nie mniej niż 60G/m2 - szerokość minimalna:100cm - rolka: min. 200m</p>	2	<p>Nazwa produktu:</p>	rolka a			

			Nazwa producenta: Gramatura: Szerokość: Długość rolki: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)				
5.	Papier antykorozyjny - zastosowanie: do ochrony części metalowych przed korozją, utlenianiem, rdzewieniem - gramatura: nie mniej niż 70g/m ² - szerokość: 100cm-120cm - rolka 700m +/-10% (50kg+/-10%) Wymagany Certyfikat WITTU ochrona na min. 10lat	100	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Gramatura: Szerokość papieru:	kg			

			<p>Długość rolki (waga):</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>				
			<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Wymiary arkuszy:</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	5			
				6.	<p>Papier pakowy szary w arkuszach o wymiarach nie mniej niż 1250 mm x 1000 mm</p>		

7.	Papier pakowy szary w rolce Szerokość : nie mniej niż 100 cm; Długość rolki: minimum 50 metrów.	10	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Szerokość rolki:</p> <p>Długość rolki:</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	rolka				
8.	Papier do oklejania: dł.280m szer.60cm tolerancja wymiarów +/- 10% /rolka/ Papier do oklejania jednostronnie gładki; o małej nasiąkliwości wody.	2	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Wymiary papieru:</p> <p>Oferowany produkt</p>	rolka				Suma poz 1

			zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)					
9.	Papier do oklejania: dt. 280m x szer. 90cm tolerancja wymiarów +/- 10%/rolka/ Papier do oklejania jednostronnie gładki, o małej nasiąkliwości wody.	3	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wymiary papieru: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)	rolk a				
10.	Ręcznik papierowy /wiskozowy/ przemysłowy /rolka ręcznik papierowy minimalne parametry: - szerokość wstęgi od 19cm do 22cm - długość: minimum 180m	35	Nazwa produktu: Nazwa producenta:	szt.				

	<p>-gramatura: minimum 38 g/m² papier makulaturowy gofrowany jednowarstwowy.</p>	<p>..... Szerokość : Długość: Gramatura: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)</p>				
11.	<p>Ręcznik bezpyłowy dwuwarstwowy Zastosowanie: do precyzyjnego czyszczenia urządzeń elektronicznych, optycznych, mechanicznych i innych. - papier: celulozowy dwuwarstwowy. Wymiary: - szerokość wstęgi 260mm, długość 200m- tolerancja wymiarów +/- 10%</p>	<p>..... Nazwa produktu: Nazwa producenta: Szerokość : Długość: Oferowany produkt zgodny z opisem</p>	15			szl.

12.	<p>Ręcznik- czyściwo, niepyłacy, jednowarstwowy. Stosowany w warsztatach samochodowych do czyszczenia, polerowania. Czyściwo chłoneące wodę, olej i smar. Czyściwo znajduje się w opakowaniu kartonowym z uchylnym wieczkiem do wyjmowania pojedynczych listków. /Ilość listków w opakowaniu: 100szt. tolerancja ilości +/- 10%</p> <p>Wymiary listka: 420x355mm tolerancja wymiarów +/- 10%</p>	15	<p>Nazwa produktu:</p> <p>Nazwa producenta:</p> <p>Wymiary :</p> <p>Ilość listków w opakowaniu:</p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	szt.				
13.	<p>Tektura introligatorska o wymiarach nie mniej: - długość 1000mm; - szerokość 700mm; - grubość 1mm.</p>	15	<p>Nazwa produktu:</p>	szt.				

			Nazwa producenta: Długość : Szerokość: Grubość: Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)				
14.	Tektura falista dwuwarstwowa o wymiarach: -szerokość 1,2m tolerancja wymiaru +/- 10% -długość 100m tolerancja wymiaru +/- 10%	50	Nazwa produktu: Nazwa producenta: Szerokość : Długość:	rolk a			

			<p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>				
15.	<p>Worek papierowy trzywarstwowy wymiarach: 120x60x22cm +/- 5%</p>	35	<p>Nazwa produktu: </p> <p>Nazwa producenta: </p> <p>Wymiary : </p> <p>Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p>	szt.			
16.	<p>Worek do odkurzaczy GP/1/27/ ESP IS07 ASDO12877</p>	1	<p>Nazwa produktu: </p> <p>Nazwa producenta: </p>	szt.			

		 Oferowany produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)				
RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:							

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia zawarcia umowy lub udzielania zamówienia opcjonalnego. – dla zamówień gwarantowanych i zamówień opcjonalnych

Gwarancja: zgodnie z umową.

Warunki płatności: zgodnie z umową.

Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane wykonaniem usługi powinna uwzględniać koszty transportu i wszelkie inne wydatki Wykonawcy.

UWAGA: Informujemy , że kolumny od 4 do 9 podlegała obowiązkowemu wypełnieniu pod rygorem unieważnienia oferty.

Podpis i pieczęć Wykonawcy:

.....