



łamacze światła
w konstrukcji aluminiowej
montowane do ściany budynku

Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 35kW

Kłapa oddymiająca
Wymagana pow. min. 1,82 m²
Dobrane parametry kłapy dymowej
A_{ca}=1,901 m² - wym. 1,2x2,2 m

Kłapa oddymiająca
Wymagana pow. min. 1,45 m²
Dobrane parametry kłapy dymowej
A_{ca}=1,534 m² - wym. 1,2x1,8 m

Zadaszenie wiaty szklm bezpiecznym klejonym 8.8.4.
Szkoło matowe

Zadaszenie wiaty szklm bezpiecznym klejonym 8.8.4.
Szkoło matowe

konstrukcja dachu wózkarni R30,
przekrycie dachu RE30

ścieżki serwisowe

- UWAGA!**
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Odcinki od projektu należy konsultować z projektantem.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 - Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Niezgodność pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
 - Rysunki rzutów z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.

<p>skanbud DOKUMENT 3D ul. Głowackiego 29 60-300 Gniezno</p>	
<p>Tytuł: BUDOWA ŻŁÓBKIA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEDSZKOLEM, INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA, TYMCZASOWA DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZBIORNIKEM NA WODY OPADOWE</p>	
Adres:	ul. Żołnierska, Gniezno
Wzrost:	Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budowlanych Spółka z o.o., ul. Warszawskiej 33B, 44-100 Głociszewo (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Miasto Głociszewo)
Plan i nazwa:	Spisane: Nie opracowywano; Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Leszek Parzuchowski
Spisane przez:	mgr inż. arch. Michał Bielecki
Opracowanie:	
<p>Nazwa rysunku: RZUT DACHU</p>	
<p>Skala: A03</p>	
<p>Data: LISTOPAD 2023</p>	