

**EZOP ZBIGNIEW PAJĄK**

Błękit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów

NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239

e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 797 171 630

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

|   |   |
|---|---|
| <b>INWESTOR, ADRES:</b>                           | Gmina Miasto Złotów<br>Al. Piasta 1<br>77-400 Złotów  |
| <b>NAZWA ZAMIERZENIA<br/>BUDOWLANEGO:</b>         | Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie  |
| <b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU<br/>BUDOWLANEGO:</b> | Powiat złotowski, gmina miasto Złotów, m. Złotów<br>Kategoria obiektu XXV   |
| <b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:</b>                   | ID. 303101_1.0093.348, ID. 303101_1.0093.349/4,<br>ID. 303101_1.0093.349/5, ID. 303101_1.0093.349/7,<br>ID. 303101_1.0093.349/8, ID. 303101_1.0093.350/1,<br>ID. 303101_1.0093.352/11 |
| <b>SPIS ZAWARTOŚCI:</b>                           | 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia<br>2. Uzgodnienia  |

## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .....             | 2 |
| 2. Uzgodnienia .....   | 6 |
| – warunki techniczne ENEA Operator nr 2922/2022/OD5/ZR9 z dnia 20.01.2022  |   |
| – protokół z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.60.2022 z dnia 07.07.2022 |   |
| – protokół z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.76.2022 z dnia 01.09.2022 |   |
| – opinia nr BD.RPP.430.42.2022 KB-N z dnia 19.08.2022                      |   |
| – opinia nr GPiK-IR.7011.20.2021 z dnia 11.08.2022                         |   |
| – postanowienie nr 191/22 z dnia 19.08.2022                                |   |
| – uchwała nr 204/1104/2022 z dnia 26.08.2022                               |   |
| – opinia nr Pi-WA.5183.1927.2.2022 z dnia 08.09.2022                       |   |
| – opinia nr CWC.R.OZ.Poz.-WO-zp.0732.158.2022 z dnia 29.08.2022            |   |
| – decyzja nr BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD z dnia 03.08.2022                   |   |
| – uzgodnienie nr WZDW.WU.6501-3/22 z dnia 22.02.2022                       |   |
| – pismo Pi-WA.5183.1927.4.2021 z dnia 27.01.2023                           |   |

## **1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>NAZWA ZADANIA:</b>             | Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie.   |
| <b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> | województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina miasto Złotów, dz. nr 348, 349/4, 349/5, 349/7, 349/8, 350/1, 352/11 obręb 0093 miasto Złotów, ID: 303101_1.0093 |
| <b>INWESTOR:</b>                  | Gmina Miasto Złotów<br><br>Al. Piasta 1, 77-400 Złotów  |
| <b>PROJEKTANT:</b>                | mgr inż. Zbigniew Pająk<br><br>Błękit, ul. Zacisza 5, 77 – 400 Złotów   |

## **1. Zakres robót budowlanych**

- roboty ziemne,
- przebudowa nawierzchni drogi, parkingu, zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanału technologicznego,
- roboty wykończeniowe.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- istniejąca infrastruktura.

## **3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Całą powierzchnię prowadzonych robót należy zakwalifikować do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego okresu robót,
- obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe,

Miejsce występowania

- cała powierzchnia robót

Czas występowania

- od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy

## **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,



oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy**

- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robót, przepisy szczególne, normy itp.,
- roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzysty który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym,
- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić.

- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia,
- technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robót,
- tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym,
- należy określić miejsce i dostęp do środków łączności,
- instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowiązany jest do:

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,
- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,
- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,
- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników

**Uwaga:**

***"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKÓW"***

Opracował:

Zbigniew Pająk

Złotów, październik 2022 r.

## **2. Uzgodnienia**

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań  
Rejon Dystrybucji Wałcz  
ul. Bydgoska 122  
78-600 Wałcz  
tel. 61 850 40 00

Wałcz, 20.01.2022 r.

2922/2022/OD5/ZR9

Gmina Miasto Złotów  
ul. Aleja Piasta 1  
77-400 Złotów

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

**Oświetlenie drogowe, Złotów, ul. Chojnicka, dz. nr 350/1**

warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**

z mocą przyłączeniową **7 kW**

na napięciu **0,4 kV**

zakwalifikowanego do **V** grupy przyłączeniowej

**I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:**

**Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 350/1.**

**II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:**

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

**Ze słupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 16/II/ON7 wykonać przyłącze kablowe NAYY-J o przekroju 4 x 35 mm<sup>2</sup> do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego w granicy działki nr 350/1. Obwód zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Złotów Stolarska" nr 598836.**

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

**Nie wymaga się rozbudowy sieci.**

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

**Przygotować instalację zalicznikową**

**III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:**

**Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego**

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

**IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**Złącze kablowe zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym.**

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**1. Należy zainstalować układ bezpośredni, który składać się będzie z : trójfazowego, jedno lub dwustrefowego licznika energii czynnej**

**2. Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania**

**3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z o.o.**

**VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

**Przedlicznikowe: Złącze pomiarowe, 3 x 16 A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ogranicznik mocy zainstalowany w złączu kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym.**

**Główne: Złącze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe wg obliczeń**

ZAŁ. 7

**VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

**Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .**

**VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:**

**Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.**

**IX. UWAGI DODATKOWE:**

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl). Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

**Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.**

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.  
REJON DYSTRYBUCJI WAŁCZ  
Kiszewo  
Działu Rozwoju i Inwestycji  
Piotr Dziubczyński

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Kamil  
Dziubczyński  
Data: 2022.01.20  
09:57:57 +01'00'

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań  
Rejon Dystrybucji Wałcz  
ul. Bydgoska 122  
78-600 Wałcz  
tel. 61 850 40 00

Wałcz, 20.01.2022 r.

2922/2022/OD5/ZR9

Gmina Miasto Złotów  
ul. Aleja Piasta 1  
77-400 Złotów

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

**Oświetlenie drogowe, Złotów, ul. Chojnicka, dz. nr 350/1**

warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**

z mocą przyłączeniową **7 kW**

na napięciu **0,4 kV**

zakwalifikowanego do **V** grupy przyłączeniowej

**I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:**

**Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 350/1.**

**II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:**

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

**Ze słupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 16/II/ON7 wykonać przyłącze kablowe NAYY-J o przekroju 4 x 35 mm<sup>2</sup> do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego w granicy działki nr 350/1. Obwód zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Złotów Stolarska" nr 598836.**

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

**Nie wymaga się rozbudowy sieci.**

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

**Przygotować instalację zalicznikową**

**III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:**

**Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego**

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

**IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**Złącze kablowe zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym.**

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**1. Należy zainstalować układ bezpośredni, który składać się będzie z : trójfazowego, jedno lub dwustrefowego licznika energii czynnej**

**2. Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania**

**3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z o.o.**

**VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

**Przedlicznikowe: Złącze pomiarowe, 3 x 16 A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować ogranicznik mocy zainstalowany w złączu kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym.**

**Główne: Złącze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe wg obliczeń**

ZAŁ. 9

**VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

**Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .**

**VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:**

**Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.**

**IX. UWAGI DODATKOWE:**

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl). Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

**Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.**

Rozdzielnik:

**STAROSTWO POWIATOWE**

w Złotowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

al. Piasta 32, 77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 59 25

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Złotowskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie  
w terminie do 2022-07-07

Znak sprawy: GN-OD.6630.60.2022

Wnioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk  
77-400 Złotów, ul. Błękit 35E

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: miasto Złotów, Obr.: 0089, Dz.: 36

JE: miasto Złotów, Obr.: 0093, Dz.: 348, 349/4, 349/5, 349/7, 350/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna: wewnętrzna, średnica 400 mm

Informacje uzupełniające:

średnica 400 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Julian ZychWynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: <brak>

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Lp.  | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:                          | Stanowisko/treść uwagi   | Podpis                |
| 1.   | ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła<br>Tadeusz Siwiec  | pozytywne bez uwag<br>Brak uwag  | e-usługa<br>-i.Narady |
| 2.   | DUON Dystrybucja Sp. z o.o. Wysogotowo k/Poznań, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo<br>Krzysztof Wódcz | pozytywne bez uwag<br>Brak uwag  | e-usługa<br>-i.Narady |
| 3.   | ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań RD Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz            | pozytywne z uwagami<br>1. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego, w celu | e-usługa<br>-i.Narady |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | Tomasz Dziemianko  | uzyskania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. urządzeń podziemnych i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.<br>2.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.<br>3.Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o..<br>4.W pobliżu kolizji i zbliżeń z urządzeniami energetycznymi stosować wykopy ręczne.<br>5.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne.<br>6.Przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania i kolizje zgłosić do odbioru technicznego do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego.<br>7.Podczas prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność.<br>8.W przypadku potrzeby przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać w ENEA Operator Sp. z o. o. uzgodnienie przebudowy i warunki przebudowy. |   |
| 4. | Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,<br>Oddział Poznań, Rejon<br>Oświetleniowy Piła, al.<br>Poznańska 34, 64-920 Piła                                    | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  | - |
| 5. | ENGIE Sp. z o.o., ul. Za<br>Dworcem 3, 77-400 Złotów   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  | - |
| 6. | Miejski Zakład Wodociągów<br>i Kanalizacji Sp. z o. o., ul.<br>Wodociągowa 1A, 77-400<br>Złotów  | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  | - |
| 7. | Orange Polska S.A.,<br>Dostarczanie i Serwis Usług,<br>Dział Ewidencji i<br>Zarządzania Danymi o<br>Infrastrukturze Poznań,<br>ul.Głogowska 19 b | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie  | - |

|   |   |  |        |
|---|---|--|--------|
|   |   |  |        |
| 8.  | Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  | pozytywne bez uwag<br>Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie | -      |
| Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: |   |  |        |
| Lp.   | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:  | Stanowisko/treść uwagi   | Podpis |
| 1.  | Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77-400 Złotów   | pozytywne bez uwag<br>Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczący w naradzie | -      |
| Inne podmioty:                                |   |  |        |
| Lp.   | Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty: | Stanowisko/treść uwagi   | Podpis |
|   |   | -  | -      |

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- złożono\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany  
przez Julian Zych  
Data: 2022.07.07 11:31:28  
'+02'00

**Z up. STAROSTY**  
*inż. Julian Zych*  
Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników

tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).



LEGENDA :

Branża drogowa :

- projektowany krawężnik betonowy 15x30 na rawie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik betonowy 15x22 na lawie betonowej C12/15
- projektowane obrzeże betonowe 8x30 na lawie betonowej C12/15
- projektowany opornik drogowy 12x25 na lawie betonowej C12/15
- projektowany ściek przykrawężnikowy na lawie betonowej C12/15

Branża sanitarna :

- Projektowana studnia DN 1000 z włazem żeliwnym D400
- Projektowany separator lamelowy
- Projektowana studzienka wpustowa DN 500 z osadnikiem i pokrywą żeliwną D400
- Projektowana wylot żelbetowy
- Projektowane kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

Branża elektryczna :


- Projektowana latarnia oświetleniowa z fundamentem - h=6/10m  
OZNACZENIE LATARNI NP. "S2, O3, W1,0"  
S2 - NR SŁUPA OŚW., 01.3 - NR OBWODU I OPRAWY  
W1,0 - TYP I DŁUGOŚĆ WYSIEGNIKA
- Projektowany kabel zas. latarnie TYPU YAKY 4x16mm2
- Projektowane rury osłonowe TYPU SRS75/DVK75

PROJEKTOWANE OBWODY:

- OBW. NR 1 YAKY 4x16mm2 DL. 338m

UWAGA:

- 1) WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA OPRAW, TYP WYSIEGNIKA, SŁUPA PODANO W OPISIE TECHNICZNYM OPRACOWANIA.
- 2) ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODANO W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ SCHEMATACH.
- 3) MONTAŻ INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WYKONAĆ W KOORDYNACJI Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.
- 4) WYMIAROWANIE ZAZNACZONO DO OSI FUNDAMENTU LATARNI.
- 5) WYMIARY PODANO W METRACH.

|  |   |  |                     |  |
|--|---|--|---------------------|--|
|  | FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.  |  | INWESTOR            |  |
|  | Zbigniew Pajak  |  | Gmina Miasto Złotów |  |
|  | 77 - 400 Złotów, Błękwił 35 E   |  | Al. Piasta 1        |  |
|  | e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630   |  | 77-400 Złotów       |  |
|  | Lokalizacja:<br>Obręb 0093 Złotów 303101.1.0093<br>dz. nr 348; 349/4; 349/8; 349/7; 349/5;<br>350/1; 352/11 |  |                     |  |


|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| OBJEKT: Budowa ulicy w rejonie ul. Chojnickiej nr 7 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|                                 |                         |   |         |                 |  |
|---------------------------------|-------------------------|---|---------|-----------------|--|
| RYSUNEK:                        |                         |   |         | Nr rysunku<br>2 |  |
| Projekt zagospodarowanie terenu |                         |   |         |                 |  |
| TANOWISKO                       | IMIĘ I NAZWISKO         | NR UPR.   | DATA    | PODPIS          |  |
| projektant                      | mgr inż. Zbigniew Pajak | do proj. bez ogr. spec.<br>drog. WKP/0122/POOD/16 | 06/2022 |                 |  |
| sprawdzający                    |                         |   |         |                 |  |
| STADIUM                         | BRANŻA                  | ROK OPR.  |         | SKALA           |  |
| ZUD                             | BD/IS/BE/BT             | 2022  |         | 1:500           |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b>   |   |
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej  | GN-OD.6641.2078.2021  |
| Położenie   | Złotów 350/1  |
| Jednostka ewidencyjna   | 303101_1.0093   |
| Obręb ewidencyjny   | identyfikator 0093<br>nazwa Złotów 93                       |
| Skala mapy  | 1:500   |
| Nazwa układu współrzędnych  | prostokątnych płaskich 2000/18<br>Układ Kronsztadt 86       |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji   | Wysokości   |
| Numer sekcji mapy   | 6.199.13.16.3.4; 6.199.13.21.1.2<br>nie sprawdzano          |
| Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. |   |
| Data opracowania mapy   | 03.11.2021  |
| Stan aktualny na dzień  | 03.11.2021  |
| wykonawca   | Godeta upawniony<br>Mariola Anna Barcińska<br>nr upr. 22611 |

|   |   |
|---|---|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia |   |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych  | GN-OD.6641.2078.2021  |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie   | STAROSTA ZŁOTOWSKI  |
| Wykonawca prac  | EarthGeo sp.z o.o.<br>Nowy Dwór 21/2, 77-400 Złotów NIP 7671714670, REGON 385023959<br>KRS 0000817699, tel. 767070759 |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji  | Nr 1 z dn. 19.11.2021   |
| Imię i nazwisko, nr. Upnień zawodowych kierownika prac  | Godeta upawniony<br>Mariola Anna Barcińska<br>nr upr. 22611   |

|   |  |
|---|--|
| <b>GEODETA UPRAWNIONY</b><br>Nr upr. 22611<br>Inż. Mariola Barcińska  |  |
| Podpisany certyfikatem wystawionym dla Mariola Anna Barcińska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-11-19 14:33:18 +0100 |  |





**STAROSTWO POWIATOWE**

w Złotowie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

al. Piasta 32, 77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 59 25

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Złotowskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie  
w terminie do 2022-09-01

Znak sprawy: GN-OD.6630.76.2022

Wnioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk  
77-400 Złotów, ul. Błękit 35E

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: miasto Złotów, Obr.: 0093, Dz.: 348, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 350/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny

Informacje uzupełniające:

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Julian ZychWynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: <brak>

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| Lp.  | Oznaczenie podmiotu oraz<br>Imię i nazwisko osoby,<br>która ten podmiot<br>reprezentuje:                                | Stanowisko/treść uwagi  | Podpis                |
| 1.   | ASTA-NET S.A., ul.<br>Podgórna 10, 64-920 Piła<br><br>Tomasz Bochniak   | pozytywne bez uwag<br><br>Brak uwag   | e-usługa<br>-i.Narady |
| 2.   | DUON Dystrybucja Sp. z<br>o.o. Wysogotowo<br>k/Poznań, ul.<br>Serdeczna 8, 62-081<br>Przeźmierowo<br><br>Krzysztof Wódz | pozytywne z uwagami<br><br>Uzgodniono z następującymi uwagami:<br>- w pobliżu sieci i przyłączy gazowych<br>roboty ziemne wykonywać ręcznie<br>- skrzyżowania z siecią gazową wykonać<br>zgodnie z obowiązującymi<br>przepisami i normami<br>- zachować normatywne odległości od<br>istniejącej sieci gazowej i przyłączy<br>zgodnie z obowiązującymi przepisami i<br>normami | e-usługa<br>-i.Narady |

|    |   |   |                       |
|----|---|---|-----------------------|
|    |   | <p>-zachować nadziemne elementy sieci gazowej(słupki sygnalizacyjne, studzienki zasuw)</p> <p>- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie DUON Dystrybucja Sp. z o.o. przedstawiciela BOT Złotów(elektronicznie na adres krzysztof.wodz@partner.duon.pl)</p>   |                       |
| 3. | <p>ENEA Operator Sp. z o. o.<br/>Oddział Dystrybucji Poznań<br/>RD Wałcz, ul. Bydgoska<br/>122, 78-600 Wałcz</p> <p>Tomasz Dziemianko</p> | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>1.Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. urządzeń podziemnych i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.</p> <p>2.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>3.Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o..</p> <p>4.W pobliżu kolizji i zbliżeń z urządzeniami energetycznymi stosować wykopy ręczne.</p> <p>5.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne.</p> <p>6.Przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania i kolizje zgłosić do odbioru technicznego do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego.</p> <p>7.Podczas prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność.</p> <p>8.W przypadku potrzeby przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należy uzyskać w ENEA Operator Sp. z o. o. uzgodnienie przebudowy i warunki przebudowy.</p> | e-usługa<br>-i.Narady |
| 4. | <p>Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,<br/>Oddział Poznań, Rejon<br/>Oświetleniowy Piła, al.<br/>Poznańska 34, 64-920 Piła</p>                   | <p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>  | -                     |
| 5. | <p>ENGIE Sp. z o.o., ul. Za<br/>Dworcem 3, 77-400 Złotów</p>  | <p>pozytywne bez uwag</p>   | -                     |

|    |   |   |                       |
|----|---|---|-----------------------|
|    |   | Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |                       |
| 6. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów  | pozytywne bez uwag<br>Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   | -                     |
| 7. | Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań, ul.Głogowska 19 b | pozytywne bez uwag<br>Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   | -                     |
| 8. | Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo<br>Aleksandra Michałek                                 | pozytywne z uwagami<br>Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A. :<br><br>1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.<br>2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.<br>3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).<br>4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.<br>5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu | e-usługa<br>-i.Narady |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zblżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.</p> <p>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p> |  |
|--|--|---|--|



|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
|   |   |  |                 |
| Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: |   |  |                 |
| Lp.   | Oznaczenie organu oraz<br>Imię i nazwisko osoby<br>upoważnionej przez organ:  | Stanowisko/treść uwagi   | Podpis          |
| 1.  | Urząd Miejski w Złotowie,<br>aleja Piasta 1, 77-400<br>Złotów   | pozytywne bez uwag<br><br>Należyście zawiadomiony podmiot nie<br>uczestniczył w naradzie | -               |
| Inne podmioty:                                |   |  |                 |
| Lp.   | Oznaczenie innych<br>podmiotów, które mogą być<br>zainteresowane rezultatami<br>narady koordynacyjnej oraz<br>Imiona i nazwiska osób<br>upoważnionych przez te<br>podmioty: | Stanowisko/treść uwagi<br><br>-  | Podpis<br><br>- |

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- ~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany  
przez Julian Zych  
Data: 2022.09.01  
'11:54:57 +02'00

**Z up. STAROSTY**  
**inż. Julian Zych**  
Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej


.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należyście zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do

odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).





| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  |   |
|---|---|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej  | GN-OD.6641.2078.2021  |
| Położenie   | Złotów 350/1  |
| Jednostka ewidencyjna   | 303101_1.0093   |
| Obręb ewidencyjny   | identyfikator 0093<br>nazwa Złotów 93                       |
| Skala mapy  | 1:500   |
| Nazwa układu współrzędnych  | prostokątnych płaskich 2000/18<br>Układ Kronsztadt 86       |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji   | ---   |
| Numer sekcji mapy   | 6.199.13.16.3.4; 6.199.13.21.1.2<br>nie sprawdzano          |
| Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. |   |
| Data opracowania mapy   | 03.11.2021  |
| Stan aktualny na dzień  | 03.11.2021  |
| wykonawca   | Godeta upawniony<br>Mariola Anna Barcińska<br>nr upr. 22611 |

|   |   |
|---|---|
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia |   |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych  | GN-OD.6641.2078.2021  |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie   | STAROSTA ZŁOTOWSKI  |
| Wykonawca prac  | EarthGeo sp.z o.o.<br>Nowy Dwór 21/2, 77-400 Złotów NIP 7671714670, REGON 385023959<br>KRS 0000817699, tel. 767070759 |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji  | Nr 1 z dn. 19.11.2021   |
| Imię i nazwisko, nr. Uprawnień zawodowych kierownika prac   | Godeta upawniony<br>Mariola Anna Barcińska<br>nr upr. 22611   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| GEODETA UPRAWNIONY<br>Nr upr. 22611<br>Inż. Mariola Barcińska |  | Podpisany certyfikatem wystawionym dla Mariola Anna Barcińska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-11-19 14:33:18 +0100 |  |
|---|--|---|--|

LEGENDA :

Branża drogowa :

- projektowany krawężnik betonowy 15x30 na lawie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik betonowy 15x22 na lawie betonowej C12/15
- projektowane obrzeże betonowe 8x30 na lawie betonowej C12/15
- projektowany opornik drogowy 12x25 na lawie betonowej C12/15
- projektowany ściek przykrawężnikowy na lawie betonowej C12/15

Branża sanitarna :

- Projektowana studnia DN 1000 z włazem żeliwnym D400
- Projektowany separator lamelowy
- Projektowana studzienka wpustowa DN 500 z osadnikiem i pokrywą żeliwną D400
- Projektowana wylot żelbetowy
- Projektowane kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

Branża elektryczna :

- projektowane znaki poziome
- Projektowana latarnia oświetleniowa z fundamentem - h=6/10m
- Ilosi 20 MP
- S2 - NR SŁUPA OSŁ. 01.3 - NR OBWODU I OPRAWY W1.0 - TYP I DŁUGOŚĆ WYSIEGNIKA
- Projektowany kabel zas. latarnie TYPU YAKY 4x16mm2
- Projektowane rury osłonowe TYPU SRS75/DVK75

Branża teletechniczna :

- Projektowany kanał technologiczny 1x PP 110/5,0 + 1x RHDPE 40/3,7 + 3x RHDPE 12/8mm
- Projektowana studnia typu SK-1 lub SKR-1 lub SK-2 lub SKR-2

**FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.**  
Zbigniew Pająk  
77 - 400 Złotów, Błękit 35 E  
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

**INWESTOR**  
Gmina Miasto Złotów  
Al. Piasta 1  
77-400 Złotów

LOKALIZACJA:  
Obręb 0093 Złotów 303101\_1.0093  
dz. nr 348; 349/4; 349/8; 349/7; 349/5; 350/1; 352/11

OBIEKT: Budowa ulicy w rejonie ul. Chojnickiej nr 7

|  |                         |  |         |
|--|-------------------------|--|---------|
| RYSUNEK: Projekt zagospodarowanie terenu |                         | Nr rysunku 2                                   |         |
| STANOWISKO                               | IMIĘ I NAZWISKO         | NR UPR.  | DATA    |
| Projektant                               | mgr inż. Zbigniew Pająk | do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16 | 08/2022 |
| Sprawdzający                             | BRANZA                  | ROK OPR.                                       | SKALA   |
| STADIUM ZUD                              | BD/IS/BE/BT             | 2022   | 1:500   |





BD.RPP.430.42.2022 KB-N

Pan  
Zbigniew Pająk

E.Z.O.P.  
Błękwił 35E  
77-400 Złotów

**Dotyczy:** *opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”.*

Odpowiadając na wystąpienie Pana Zbigniewa Pajaka, właściciela firmy E.Z.O.P., z dnia 10 sierpnia 2022 r., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie” (data wpływu: 11.08.2022 r., RKP-2022-13108), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Opinia ta konieczna jest tylko w przypadku, gdy inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń wodnych lub wtedy, gdy powstające w jej wyniku obiekty budowlane albo związane z nią roboty budowlane mają być wykonane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analiza dołączonych do wniosku materiałów oraz obowiązujących map zagrożenia powodziowego, zaktualizowanych w dniu 22 października 2020 r. wykazała, że planowana inwestycja:

- 1) zawiera się w całości na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy;
- 2) zlokalizowana jest poza:
  - a) obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie ( $p=1\%$ ) i wysokie ( $p=10\%$ ) – tj. poza obszarami, o których mowa w art. 16 pkt 34 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.);
  - b) obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie ( $p=0,2\%$ );

- 3) obejmuje m. in.: budowę wylotu kanalizacji deszczowej do Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego – na to działanie uzyskano pozwolenie wodnoprawne (decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD z dnia 3 sierpnia 2022 r.).

Wspomniana zgoda wodnoprawna obejmuje również usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego, chodnika, parkingów oraz zjazdów do posesji prywatnych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym, do wód (wskazanego powyżej Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego).

  
**DYREKTOR**  
**Grzegorz Smytry**

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej: składający wniosek w imieniu jednostki budżetowej jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Miasto Złotów:  
Zbigniew Pająk (załącznik: klauzula informacyjna RODO)  
E.Z.O.P.  
Błękwit 35E, 77-400 Złotów (polecony)
2. RPP aa KB-N



GPIK-IR.7011.20.2021

Złotów; 11 sierpnia 2022 r.

**Gmina Miasto Złotów  
al. Piasta 1  
77-400 Złotów**

**Pełnomocnik  
EZOP - ZBIGNIEW PAJĄK  
ul. Zaciszna 5, Błękit  
77-400 Złotów**

**Dotyczy: realizacji inwestycji budżetowej: „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ulicy wzdłuż budynku Chojnicka 7**

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 10.08.2022 r. o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej, Burmistrz Miasta Złotowa zgodnie z art. 11b Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176),

**pozytywnie opiniuje**

przedłożony projekt techniczny „Budowy drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie, opracowany przez Firmę Budowlaną „E.Z.O.P.” – Zb. Pająk, Błękit 35E, 77-400 Złotów.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit

Rozdzielnik:

1. Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1; 77-400 Złotów.
2. Pełnomocnik: EZOP - ZBIGNIEW PAJĄK, ul. Zaciszna 5, Błękit, 77-400 Złotów.
3. a/a.

Sprawę prowadzi:  
Wiesław Orciuch – Inspektor UM  
tel. 67 263 26 40 wew. 30

ZAŁ. 25





DI-IV.8012.191.2022

## Postanowienie nr 191/22

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 176), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), **po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Pająka z dnia 10.08.2022 r. (wpłynął do UMWW 11.08.2022 r.), występującego z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa, w sprawie uzyskania opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie**

### Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w składzie:

Marek Woźniak  
Wojciech Jankowiak  
Paulina Stochniałek

### postanawia

**zaopiniować przedmiotową inwestycję pozytywnie** w zakresie zadań i programów określonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ujętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym Uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4021) **pod warunkiem, że:**

- zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), rozwiązania przedmiotowej inwestycji w obrębie jej włączenia do drogi wojewódzkiej nr 188, zostaną uzgodnione z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

**oraz z uwagą, że:**

- projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzględniać ochronę wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 127 Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie), wrażliwych na zanieczyszczenie, w granicach którego jest ona zlokalizowana.

### Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami ujętymi w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, o ile zostanie spełniony powyższy warunek i rozpatrzona ww. uwaga. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego (adres do korespondencji: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek

### Otrzymują:

- ① Pan Zbigniew Pająk  
77-400 Złotów, Błękit 35E
2. Burmistrz Miasta Złotowa  
77-400 Złotów, al. Piasta 1
3. a/a

mk/mk



Uchwała Nr 204 / 1104 / 2022

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii na realizację inwestycji drogowej  
pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.2019.309) oraz w związku z art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2022.176 ze zm.) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt inwestycji drogowej polegającej na „**Budowie drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie**” przedłożony przez Zbigniewa Pajaka, Błękit 35E, reprezentującego Gminę Miasto Złotów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Małgorzata Samec

.....  
—

2. Wiesław Fidurski

.....

3. Ryszard Król

.....  
—

4. Henryk Trawiński

.....

STAROSTA ZŁOTOWSKI  
Ryszard Gotawski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 204 / 1104 / 2022**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**


Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią:

- art. 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.2019.309), zgodnie z którym Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych,
- art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2022.176 ze zm.), w myśl którego właściwy zarządca drogi składa wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zbigniew Pająk, reprezentujący Gminę Miasto Złotów, złożył wniosek dot. wyrażenia opinii na realizację inwestycji drogowej polegającej na „**Budowie drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 Złotowie**”. Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji merytoryczne wydziały Starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

  
Ryszard Goławski

Piła, dnia 08.09.2022 r.

**Gmina Miasto Złotów**  
**Al. Piasta 1**  
**77 – 400 Złotów**

Dotyczy: *rozbudowy drogi gminnej wzdłuż budynku na ul. Chojnicka 7 w Złotowie, powiat złotowski*

Działając na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt 8 f) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) Kierownik Delegatury w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2022 r. (data wpływu: 11.08.2022 r.) informuje, że planowana inwestycja nie przebiega przez działki i obszary wpisane do rejestru zabytków, nie znajdują się na nich obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także nie zarejestrowano na nich zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Przedmiotowe działki nie są objęte ochroną konserwatorską. W związku z powyższym uzgodnienie w/w inwestycji leży poza kompetencjami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym nie jest wymagane uzyskanie opinii na przedmiotową inwestycję oraz nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne.

**Ponadto informuje, że w przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy postępować zgodnie z warunkami wynikającymi z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840).**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Kierownik Delegatury w Pile

mgr inż. *Ilona Zerebilo*

Załączniki:

1. 1 egz. projektu

Otrzymuje:

1. Zbigniew Pająk, Błękit 35E, 77 – 400 Złotów – pełnomocnik

Do wiadomości:

1. a/a AP.

---

Sprawę prowadzi: Aleksandra Pasieta, starszy inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych  
tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 19, e-mail: [apasieta@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:apasieta@poznan.wuoz.gov.pl); [pila.nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:pila.nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl)

Sprawę prowadzi: Romualda Bartkowiak, st. specjalista ds. ochrony zabytków archeologicznych  
tel. 067 352-07-15, 352-07-16, wew. 13, e-mail: [pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl)



**EZOP ZBIGNIEW PAJĄK**

Błękit, ul. Zacisza 5, 77-400 Złotów

NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239  
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 797 171 630**STRONA TYTUŁOWA  
PROJEKT TECHNICZNY**

|   |                                 |   |                                      |               |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| <b>INWESTOR, ADRES:</b>                       |                                 | Gmina Miasto Złotów<br>Al. Piasta 1<br>77-400 Złotów  |                                      |               |
| <b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:</b>         |                                 | Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie  |                                      |               |
| <b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> |                                 | Powiat złotowski, gmina miasto Złotów, m. Złotów<br>Kategoria obiektu XXV   |                                      |               |
| <b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:</b>               |                                 | ID. 303101_1.0093.348, ID. 303101_1.0093.349/4,<br>ID. 303101_1.0093.349/5, ID. 303101_1.0093.349/7,<br>ID. 303101_1.0093.349/8, ID. 303101_1.0093.350/1,<br>ID. 303101_1.0093.352/11                                 |                                      |               |
| <b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>                     | <b>Imię i nazwisko</b>          | <b>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</b>  | <b>Data opracowania/ sprawdzenie</b> | <b>Podpis</b> |
| <b>PROJEKTANT</b><br>branża drogowa           | mgr inż.<br>Zbigniew Pająk      | do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej<br><b>WKP/0122/POOD/16</b>  | 08.2022 r.                           |               |
| <b>PROJEKTANT</b><br>branża kanalizacyjna     | mgr inż.<br>Tomasz Wawrzyniak   | do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych<br><b>WKP/0340/PWOS/10</b> | 08.2022 r.                           |               |
| <b>PROJEKTANT</b><br>branża elektryczna       | mgr inż.<br>Dawid Giese         | do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych<br><b>WKP/0202/PWOE/17</b>                                | 08.2022 r.                           |               |
| <b>PROJEKTANT</b><br>branża telekomunikacyjna | tech.<br>Andrzej Grycmacher     | do projektowania w spec. Instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br><b>DT-WBT/02421/03/U</b>   | 08.2022 r.                           |               |
| <b>SPRAWDZAJĄCY</b><br>branża drogowa         | mgr inż.<br>Grzegorz Piluszczyk | do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej<br><b>WKP/0099/PWOD/04</b>   | 08.2022 r.                           |               |

Złotów, sierpień 2022 r.

Załącznik do pozwolenia na budowę pisma  
nr 7-DA.5183.1927-2.2022  
z dnia 08.09.2022

Poznań, 29 sierpnia 2022r.

Zbigniew Pająk  
Błękit 35E  
77-400 Złotów

Nr sprawy: CWCR.OZ.Poz.-WO-zp.0732.158.2022

**Dotyczy:** wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”.



w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2022r. (nr wch. CWCR.OZ.Poz. 2428/22 z dnia 11.08.2022r.) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „**Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie**”, gm. Złotów, woj. wielkopolskie – informuję, że obszar opracowania nie koliduje z terenami zamkniętymi MON oraz na terenie niniejszego opracowania nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna MON.

Jednocześnie informuję, że planowana inwestycja nie obejmuje odcinków drogi istotnych dla sił zbrojnych, w związku z powyższym **nie wnoszę uwag** do ww. wniosku dla przedmiotowej inwestycji drogowej.

SZEF

  
płk Mariusz WOŹNIAK





**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, z dnia 09 czerwca 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 10 czerwca 2022 r.), złożonego przez Pełnomocnika:

**Pana Zbigniewa Pająka**

- I. **Udzielam** Gminie Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Z1
    - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 348, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski,
    - b) średnica rurociągu: 400 mm,
    - c) rzędna dna wylotu rurociągu: 106,00 m n.p.m.,
    - d) rzędna dna wylotu: 105,90 m n.p.m.,
    - e) konstrukcja: wylot żelbetowy prefabrykowany, w obudowie betonowej,
    - f) wymiary wylotu wraz z obudową: 1170 mm x 880 mm x 1420 mm,
    - g) współrzędne geodezyjne: X: 5915840,80, Y: 6436419,42,
  2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego (działka o nr ewid. 348, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski), za pośrednictwem ww. wylotu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego, chodnika, parkingów oraz zjazdów do posesji prywatnych, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 36, 352/11, 350/1, 349/7, 349/5, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{s.max.} &= 0,005189 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{śr. roczne}} &= 1452,33000 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

w jakości nieprzekraczającej najwyższej dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej - 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l.

Powierzchnia odwadniana: rzeczywista – 0,8381 ha, zredukowana – 0,2934 ha.

Odbiornik wód: wody – Dopływ ze Śmiardowa Złotowskiego.

Miejsce do poboru próbek: wylot.

Urządzenia podczyszczające: separator lamelowy.

- II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.
- III. Określam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, na czas określony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- IV. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:
  1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
  2. Zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
  3. Zgłoszenia urządzenia wodnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne);
  4. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym urządzenia wodnego i urządzeń do podczyszczania;
  5. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.
- V. Zastrzegam, że:
  1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
  2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
  3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
  4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
  5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

#### Uzasadnienie

Pan Zbigniew Pająk z Firmy Budowlanej „E.Z.O.P.”, Błękit 35e, 77-400 Złotów, Pełnomocnik reprezentujący Gminę Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, wnioskiem z dnia 09 czerwca 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 10 czerwca 2022 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Z1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 348, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski,
2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego (działka o nr ewid. 348, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski), za pośrednictwem ww. wylotu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego, chodnika, parkingów orazjazdów do posesji prywatnych, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 36, 352/11, 350/1, 349/7, 349/5, obręb 0093 Złotów, gm. Miasto Złotów, powiat złotowski.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych przez Panią Katarzynę Olejniczak, w miesiącu maju 2022 r. oraz decyzję Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 03 czerwca 2022 r., znak: GPIK-DWZ.6733.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie wraz z budową infrastruktury technicznej oraz wylotu.”



Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 lipca 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 lipca 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD, przedłużył termin wydania decyzji do dnia 08 sierpnia 2022 r.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600018188682 – Głomia do dopł. z jez. Zaleskiego, o statusie „naturalna część wód”, której aktualny stan JCWP jest zły, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600026, której aktualny stan chemiczny i ilościowy jest określony jako dobry, a celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest określona jako niezagrożona.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na usługi wodne oraz na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym stało się ostateczne. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu Z1) oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej w miejscowości Złotów w rejonie ul. Chojnickiej”, wykonany w maju 2022 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 475,74 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA

  
Dawid Ruda  
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Pająk (Pełnomocnik), Firma Budowlana „E.Z.O.P.”, Błękit 35e, 77-400 Złotów.
2. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Okręg Nadnotecki PZW w Pile, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Złotowie, ul. Za Dworcem 9, 77-400 Złotów.
5. ZUO.



Pan Zbigniew Pająk  
Firma Budowlana "E.Z.O.P."  
Zbigniew Pająk  
Błękit 35e  
77-400 Złotów

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

*Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile*

zaświadcza, że decyzja z dnia 03 sierpnia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD stała się ostateczna z dniem 24 sierpnia 2022 r.

Niniejsze zaświadczenie wystawia się na wniosek Pełnomocnika, Pana Zbigniewa Pajaka z Firmy Budowlanej „E.Z.O.P.” Zbigniew Pająk, Błękit 35e, 77-400 Złotów.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej Gminę Miasto Złotów, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Pajaka.

Z UP. DYREKTORA  
Dawid Ruta  
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Pile  
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła  
tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-  
pila@wody.gov.pl

**Gmina Miasto Złotów**  
**al. Piasta 1, 77-400 Złotów**  
**pełnomocnik:**  
**Pan Zbigniew Pająk**  
**Firma Budowlana „E.Z.O.P.”**  
**Błękit 35e, 77-400 Złotów**

Odpowiadając na wniosek z 18 stycznia 2022 r. (uzupełniony 11 lutego 2022r.) w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. „Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 188 w km 44+009”, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, że uzgadnia dla inwestora tj. Gmina Miasto Złotów zadanie pn. „Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 188 w km 44+009” w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 188 (działka o nr 36 obręb 0093 Złotów) w m. Złotów, zgodnie z załączonym projektem opracowanym w 2021 r., przy zachowaniu następujących warunków:

- szczegółowe warunki realizacji robót uzgodnić z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Złotowie,
- Gmina jest zobowiązana do opracowania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu dla zmiany oznakowania na drodze wojewódzkiej i drodze gminnej własnym kosztem i staraniem.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 188 należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Do wniosku należy dołączyć:

- 1 egz. projektu pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 188 w km 44+009” z klauzulą uzgadniającą przez WZDW;
- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt stałej organizacji ruchu. Opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekty przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagają opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie oraz organ zarządzający ruchem na drodze gminnej,
- oświadczenie o zgłoszeniu robót lub posiadaniu innych dokumentów wymaganych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).


Wydanie i zdanie nieruchomości (działka o nr 36 obręb 0093 Złotów) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 188, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który w imieniu WZDW podpisze Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością (działka o nr 36 obręb 0093 Złotów) na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim określonych.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat. Jeżeli jednak w czasie jego obowiązywania inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), wówczas wydane przez WZDW uzgodnienie zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

Załącznik: 1 egz. projektu

Do wiadomości:  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie

**Z-ca Dyrektora**  
  
**Roman Chmielewski**



Piła, dnia 27.01.2023 r.

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Pełnomocnik:  
Pan Zbigniew Pająk  
Błękit 35E, 77-400 Złotów

Dotyczy: opinii konserwatorskiej znak Pi-WA.5183.1927.2.2022 z dnia 08.09.2022 r.  
w sprawie zadania: Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.01.2023 r. (data wpływu 12.01.2023 r.), Kierownik Delegatury w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że wyraża zgodę na zmianę nazwy zadania. Przez omyłkę inwestor nadał nazwę inwestycji jako: Rozbudowa drogi gminnej wzdłuż budynku na ul. Chojnicka 7 w Złotowie. Zamiast wspomnianej wyżej wymienionej nazwy zadania powinna być: Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie. Wobec powyższego opinia WWKZ znak Pi-WA.5183.1927.2.2022 z dnia 08.09.2021 r. wymaga sprostowania niniejszym pismem. Ponadto przypominam, że warunki uwzględnione w ww. opinii nie ulegają zmianie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Kierownik Delegatury w Pile  
*[Podpis]*  
mgr inż. Iwona Zerebilo

Otrzymuje:  
adresat

Do wiadomości:  
a/a RB

\_\_\_\_\_

sprawę prowadzi:

Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych  
tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 13