



BD.RPP.430.42.2022 KB-N

Pan
Zbigniew Pająk

E.Z.O.P.
Błękwit 35E
77-400 Złotów

Dotyczy: *opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”.*

Odpowiadając na wystąpienie Pana Zbigniewa Pajaka, właściciela firmy E.Z.O.P., z dnia 10 sierpnia 2022 r., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie” (data wpływu: 11.08.2022 r., RKP-2022-13108), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Opinia ta konieczna jest tylko w przypadku, gdy inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń wodnych lub wtedy, gdy powstające w jej wyniku obiekty budowlane albo związane z nią roboty budowlane mają być wykonane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analiza dołączonych do wniosku materiałów oraz obowiązujących map zagrożenia powodziowego, zaktualizowanych w dniu 22 października 2020 r. wykazała, że planowana inwestycja:

- 1) zawiera się w całości na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy;
- 2) zlokalizowana jest poza:
 - a) obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie ($p=1\%$) i wysokie ($p=10\%$) – tj. poza obszarami, o których mowa w art. 16 pkt 34 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.);
 - b) obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie ($p=0,2\%$);

- 3) obejmuje m. in.: budowę wylotu kanalizacji deszczowej do Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego – na to działanie uzyskano pozwolenie wodnoprawne (decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.217.2022.DD z dnia 3 sierpnia 2022 r.).

Wspomniana zgoda wodnoprawna obejmuje również usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego, chodnika, parkingów oraz zjazdów do posesji prywatnych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym, do wód (wskazanego powyżej Dopływu ze Śmiardowa Złotowskiego).


DYREKTOR
Grzegorz Smytry

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej: składający wniosek w imieniu jednostki budżetowej jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Miasto Złotów:
Zbigniew Pająk (załącznik: klauzula informacyjna RODO)
E.Z.O.P.
Błękwił 35E, 77-400 Złotów (polecony)
2. RPP aa KB-N