

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 4-01W 1216-0100 Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią Jednostka: 10 m2	7,4330
Zabezpieczenie podłóg 3,08x1,15+4,50x5,05+3,58x5,05+5,05x3,45+2,70x2,22+2,55x2,52=74,33 m2	
2. KNR 4-01W 0353-0400 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt	23,2500
0,81x2,07x6+0,91x2,07x7=23,25m2	
3. KNR 4-01W 0346-0300 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap. Jednostka: 1 m2	27,6500
(5,08+4,56+0,60) x2,70=27,65m2	
4. KNR 4-01W 0331-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub. ścian ponad 1/2 cegły Jednostka: 1 m3	0,6032
(0,91*2,075+0,20*2,075*4)*0,17	0,6032
5. KNR 4-01W 0332-0700 Wykucie wnęk w ścianach z cegły. Na zaprawie cementowo-wapiennej. o głęb. wnęk do 1 cegły Jednostka: 1 m2	2,0750
0,25*2,075*4	2,0750
6. KNR 19-01 1020-0600 Demontaż boazerii drewnianej. Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0 m2 Jednostka: 1 m2	23,9840
2,46*4,91+2,41*4,94	23,9840
7. KNR 19-01 0358-0600 Wykucie z muru. Podokienników lastrykowych Jednostka: 1 m	17,7000
0,90+3,20+1,45+1,45+2,40+2,70+2,70+1,45+1,45	17,7000
8. KNR 2 1802-0200 Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 50cm (piaskowiec, wapień miękki) Jednostka: 1 m	17,7000
0,90+3,2+1,45+1,45+2,40+2,70+2,70+1,45+1,45	17,7000
9. KNR 4-01W 0303-0200 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianek na zaprawie cem.-wap.. gr. 1/2 cegły Jednostka: 1 m2	3,5275
0,79*2,075+0,91*2,075	3,5275
10. KNR AT-13 0105-01 Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu Jednostka: m	177,0600
4,50*4+4,56*5+3,58*7+3,45*8+6,15*2+4,80*6+3,30*9+3,20*4	177,0600

Opis robót	Ilość robót
11. KNR 4-01W 0705-0100 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach. Na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzednio. zamurowane ceglami lub dachówkami szer.pasów do 15cm -wapno suchogasz. Jednostka: 1 m	177,0600
jak wyżej poz 8	
12. KNR 2-02 1118-0100 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej Jednostka: 1 m2	31,5814
2,0*1,53+1,89*1,15+1,15*0,83+0,87*1,62+4,91*2,46+2,41*4,94	31,5814
13. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	31,5814
jak poz 10	
14. KNR 2-02 1118-0600 Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych metodą zwykłą na klej Jednostka: 1 m2	31,5814
jak wyżej	
15. KNNR 2 0803-0200 Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymimocowanymi na klej Jednostka: 100 m2	0,4448
minus okna 1,24*1,45	(1,89+0,83+1,13+0,83+1,89+1,15+1,32*2+0,87*2+1,62*2+0,90*2)*2,7 0-1,24*1,45
	44,4800
16. KNR 2-02W 1040-0200 Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydłowe Jednostka: 1 m2	2,9050
1,40*2,075	2,9050
17. KNR 2-02W 1018-0501 Drzwi wewnętrzne PCW. Jednostka: 1 m2	13,8403
0,91*2,075*4+1,01*2,075*3	13,8403
18. KNR 4-01W 0708-0200 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 25 cm /wapno suchogaszzone/ Jednostka: 1 m	36,6300
2,075*14+0,91*5+1,01*3	36,6300
19. KNR AL-01 0304-0600 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących. Samozamykacz do drzwi Jednostka: 1 szt	1,0000
1	1,0000
20. KNR 4-01 0106-0400 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię Jednostka: 1 m3	7,0285
poz. 3,4,5,6,7	27,65*0,17+0,602+2,075*0,25+23,987*0,04+17,70*0,35*0,04
	7,0285
21. KNR 4-04 1101-0400 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km ciągnikiem kołowym z przyczepą Jednostka: 1 m3	7,0285
jak wyżej	7,0298
	7,0298

Opis robót		Ilość robót
22. KNR 4-04 1101-0500		
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem skrzyniowym do 5t		
Jednostka: 1 m3		7,0285
jak wyżej		7,0298
23. KNR 4-01W 1206-0300		
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. Malowanie ścian z jednokrotnym szpachlowaniem jednokrotne /f.olejna naw./		
Jednostka: 10 m2		11,5600
(2,25+9,30+5,05+5,0+1,25+1,50+1,50+1,50+2,50+1,50+1,20+2,50+2,50+2,50+2,50+2,25+9,80+5,05+5,05+5,05)*1,60		115,6000
24. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		13,0005
Obmiar w całości	(2,0*3+1,89*2+1,13*5+1,32*5+0,90*2+0,87*2+2,55+4,50*2+4,91*2+3,58*2+5,05*2+3,45*2+5,05*2+2,86+2,70+2,70+2,22+2,55*2+2,52*2)*2,70	274,9140
Minus okna	274,914-(3,0*1,45+1,25*1,45*2+2,5*1,45*2+0,90*1,45*2)	257,0790
Minus drzwi	257,079-(0,81*2,075*5+0,91*2,075*3)	243,0105
Minus lamperia poz. 21	243,0105-107,01	136,0005
25. KNR 4-01W 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		10,7010
3,06+2,17+0,94+1,15+1,46+3,54+22,73+12,08+11,95+18,08+17,42+6,0+6,43		107,0100
26. KNNR 3W 1014-0700		
Mycie po robotach malarskich. Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek		
Jednostka: 10 m2		7,4330
poz nr 1		