

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do samolotów Boeing 737-800 oraz Gulfstream G550
2. Gwarancja: nie krótsza niż 24 miesiące licząc od daty obrotu asortymentu przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały w projekcie umowy.
3. Sposób zapłaty: zgodnie z treścią projektu umowy.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełnić dostarczony asortyment: zgodnie z treścią projektu umowy.
5. Zamawiający dopuszcza asortyment którego nr katalogowy został zmieniony przez producenta danego staku powietrznego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zmianę oznaczenia asortymentu przez producenta.
6. Przedmiot zamówienia podzielono na 41 (czterdziestu jeden) zadań, na które Wykonawcy mogą złożyć oferty pojedynczo lub łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w zadaniach.
7. Zamawiający dopuszcza zamienniki na asortyment wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Zadanie nr 2, Zadanie nr 8, poz. 5,6, Zadanie nr 12, poz. 2, Zadanie nr 35.
8. Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r. Zamawiający dopuszcza dostawę asortymentu wyszczególnionego w zadaniach przed wymagany terminem pod warunkiem ustalenia wcześniejszego terminu dostawy z Zamawiającym.
9. Sposób i miejsce dostawy: zgodnie z treścią projektu umowy.

ILOŚĆ										
PODSTAWOWE INFORMACJE										
LP.	NUMER ZADANIA	NAZWA (pl)	NAZWA (ang.)	P/N, Nr ref.	P/N, Nr ref. Zamiennika (opcjonalnie)	Wymagany okres gwarancyjny	DODATKOWE INFORMACJE	TYP SP	jm	Całość
ZADANIE NR 1 BEZPIECZNIK WODZIDŁA										
1	ZADANIE NR 1	BEZPIECZNIK WODZIDŁA	PIN, SHEAR	H-2849	nie dotyczy	24 miesiące	Bezpiecznik wodzidła do samolotu g550	Gulfstream G550	szt	5
ZADANIE NR 2 KARABÍNCZYK										
1	ZADANIE NR 2	KARABÍNCZYK	HOOK SNAP	1159L20015-11	NAS1281A8	24 miesiące	Karabíńczyk do zabezpieczenia sworznia układu sterowania przednim kołem samolotu g550	Gulfstream G550	szt.	4
ZADANIE NR 3 NAKRĘTKA										
1		NAKRĘTKA ŚCINAJĄCA	NUT SHEAR	S104F1032-AL08	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka ścinająca podwozia przedniego samolotu g550	Gulfstream G550	szt	5
2		NAKRĘTKA	NUT	MS21043-3	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka ms21043-3 samozabezpieczająca, sześciokątna, gwint prawoskrętny, średnicy 0,190", 32 zwoje/cal, wysokość nakrętki 0,154-0,188", materiał: stop żelaza 660	Gulfstream G550	szt.	10

3	ZADANIE NR 3	NAKRETKA	NUT, AXLE	1159LM50842-11	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka 1159LM50842-11 wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	2
		NAKRETKA	NUT	MS21083C8	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694S5 długość gwintu - 0,329 cala min. 0,469 cala maks. Długość śruby - 0,516 cala min. 0,562 cala maks. średnica gwintu - 0,164 cala średnica łba - 0,283 cala min. 0,332 cala maks.	Gulfstream G550	szt.	10
		NAKRETKA SAMOKONTROLUJĄCA	NUT	MS21043-08	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka samokontrolująca MS 21043-08	Gulfstream G550	szt.	50
		NAKRETKA	NUT	NAS6308-18	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka NAS6308-18 - klasa gwintu 3A - długość gwintu 0,528 cala - zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	4
ZADANIE NR 4 NARZĘDZIE DO REGULACJI										
1	ZADANIE NR 4	NARZĘDZIA REGULACJI CZUJNIKÓW PODWOZIA GŁÓWNEGO	MAIN LANDING GEAR WOW SWITCH ADJUSTMENT TOOL	1159GSEP50109-1	nie dotyczy	24 miesiące	Narzędzia regulacji czujników podwozia głównego 1159GSEP50109-1 zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	4
ZADANIE NR 5 OSŁONA										
1	ZADANIE NR 5	OSŁONA SYGNALIZATORA DPI	HYDRAULIC MANIFOLD DPI COVER	62RB114FS000	nie dotyczy	24 miesiące	Silikonowa osłona sygnalizatora DPI samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
ZADANIE NR 6 PIERŚCIEŃ										
1	ZADANIE NR 6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY MS28773- 10	RETAINER	MS28773-10	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścień uszczelniający MS28773-10 przekrój prostokątny 0,073" średnica wewnętrzna 0,769" średnica zewnętrzna 1,031" przebiegi skośne materiał: plastik	Gulfstream G550	szt.	5
2			RETAINER	CA21037-6R	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścień CA21037CL-6R	Gulfstream G550	szt.	2

ZADANIE NR 7 PIERŚCIEN WZMACNIAJĄCY

1	ZADANIE NR 7	PIERŚCIEN WZMACNIAJĄCY	GROMMET	CA35823-6T4	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścien zabezpieczający CA35823-6T4 stosowany w układzie sterowania na samolocie G550	Gulfstream G550	szt	21									
ZADANIE NR 8 PODKLADKA																			
1	ZADANIE NR 8																		
											PODKLADKA	WASHER	NAS1149Y0363M	nie dotyczy	24 miesiące	Używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
2											PODKLADKA	WASHER	NAS1149DN816K	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka NAS1149DN816K	Gulfstream G550	szt	15
3											PODKLADKA	WASHER	NAS1149C0363R	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka NAS1149C0263R	Gulfstream G550	szt.	20
4											PODKLADKA	WASHER	NAS1149D0332K	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka płaska NAS1149D0332K	Gulfstream G550	szt	30
5											PODKLADKA	WASHER	AN960C10L	NAS1149C0332R	24 miesiące	Podkładka AN960C10L średnica wew. 0,193-0,213" średnica zew. 0,433-0,458" materiał: stal nierdzewna	Gulfstream G550	szt.	25
6											PODKLADKA	WASHER	AN960C8L	NAS1149CN816R	24 miesiące	Podkładka AN960C8L, płaska lotnicza przekroj: kwadratowy kształt: okrągły	Gulfstream G550	szt	20
7	PODKLADKA	WASHER	CA21037-4R	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka CA21037-4R wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	30										

8	PODKŁADKA	WASHER	MS14183L-8	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka MS14183L-8 - podkładka pod śruby mocujące	Gulfstream G550	szt.	20
9	PODKŁADKA	WASHER	AN960JD8	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka AN960JD8 wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	20
10	PODKŁADKA	WASHER	AN960KD6L	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka AN960KD6L płaska przełrój: kwadratowy kształt: okrągły otwór: 9/64cala grubość: 1/64 cala materiał: aluminium	Gulfstream G550	szt.	12
11	PODKŁADKA	WASHER	AN960C10	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka AN960C10	Gulfstream G550	szt.	10
12	PODKŁADKA	WASHER	41-1554-1	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka 41-1554-1 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	5
13	PODKŁADKA	WASHER	A3235SS-020-27	nie dotyczy	24 miesiące	Podkładka A3235SS-020-27 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
ZADANIE NR 9 SMAROWNICZKA									
1	SMAROWNICZKA	FITTING LUB	MS15001-1	nie dotyczy	24 miesiące	Smarowniczka MS15001-1 element umożliwiający doprowadzenie smaru między współpracujące części stosowana min. w samochodach HMMWV M1025A2, M1043A2, M1045A2, M1097A2 eksploatowanych w polsce klasa gwintu 2A długość trzonka 0.187"	Gulfstream G550	szt.	50
2	SMAROWNICZKA	FITTING LUB	NAS516-1A	nie dotyczy	24 miesiące	Smarowniczka NAS516-1A	Gulfstream G550	szt.	50

3	ZADANIE NR 9	SMAROWNICZKA	FITTING LUB	1992-B1	nie dotyczy	24 miesiące	Smarowniczka 1992-B1	Gulfstream G550	szt.	50
		SMAROWNICZKA	FITTING LUB	1698-B	nie dotyczy	24 miesiące	Smarowniczka 1698-B stosowany w układzie podwozia głównego na samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
		SMAROWNICZKA	FITTING, LUBE	1728-b (v95879)	nie dotyczy	24 miesiące	Smarowniczka 1728-b (v95879) stosowany w układzie podwozia głównego na samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
ZADANIE NR 10 SPRĘŻYNA										
1	ZADANIE NR 10	SPRĘŻYNA	SPRING	1159LM30625-13	nie dotyczy	24 miesiące	Sprężyna 1159LM30625-13 stosowany w układzie podwozia głównego na samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	5
ZADANIE NR 11 ŚRUBA BOLT										
1		ŚRUBA	BOLT	NAS1581C3T2	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C3T2	Gulfstream G550	szt.	15
2		WKREŃ	BOLT	NAS1580A3T10	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt NAS1580A3T10	Gulfstream G550	szt.	50
3		WKREŃ	BOLT	NAS1581K3T5	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt NAS1581K3T5 długość gwintu # 0.476 cala minimum i 0.536 cala kasimum długość wkrętu # 0.673 cala minimum i 0.703 cala maksimum średnica gwintu # 0.190 cala średnica łba # 0.278 cala minimum i 0.305 cala maksimum materiał: stop tytanu klasa gwintu - 3A	Gulfstream G550	szt.	50

4	WKREŃ	BOLT	NAS1581C3R3	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt pasowany NAS1581C3R3 wkręt z łbem pod klucz D8 - kształt łba: C50 stożkowy płaski - długość całkowita: 24/64" - rozmiar gwintu: 12/64" UNJF - skok gwintu: 32 zwojów/cal	Gulfstream G550	szt	50
5	WKREŃ	BOLT	NAS1581C3R4	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt pasowany NAS1581C3R4 wkręt z łbem pod klucz D8 - kształt łba: C50 stożkowy płaski - długość całkowita: 40/64" - rozmiar gwintu: 12/64" UNJF - skok gwintu: 32 zwojów/cal	Gulfstream G550	szt.	5
6	ŚRUBA	BOLT	NAS1581C3R5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba pasowana NAS1581C3R5 - długość gwintu: 22/64-24/64" - kształt łba: C50 - średnica gwintu: 12/64" - skok gwintu: 32 zwojów/cal	Gulfstream G550	szt	50
7	ŚRUBA	BOLT	NAS1580C3T5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1580C3T5 gwint prawoskrętny klasy 3A długość części gwintowanej - 0,338-0,388 cala długość śruby - 0,660 - 0,690 cala łeb płaski stożkowy o średnicy - 0,339-0,381 cala ilość zwoj gwintu na cal - 32 materiał: stal stopowa typu 660	Gulfstream G550	szt.	20
8	WKREŃ	BOLT	NAS1581K4R5	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt NAS1581K4R5 4/16" średnica trzpienia 5/32" długość części niegwintowanej wkręt używany jest do przykręcenia paneli na pylonach samolotu G550	Gulfstream G550	szt	10
9	SWORZEŃ	BOLT	NAS6303-6	nie dotyczy	24 miesiące	Sworzeń NAS6303-6 Klasa gwintu 3A kierunek gwintu right-hand długość gwintu 0,873" długość elementu łączącego 3,123" średnica nominalna gwintu 0,625"	Gulfstream G550	szt.	20
10	SWORZEŃ	BOLT	NAS6403A6	nie dotyczy	24 miesiące	Sworzeń NAS6403A6 materiał: stop tytanu typ gwintu - 3A długość gwintu - 0,298 cala min. i 0,348 cala maks. Długość śruby - 0,683 cala min i 0,713 cala maks wysokość łba - 0,110 cala min i 0,125 cala maks	Gulfstream G550	szt	20
11	ŚRUBA	BOLT	NAS6703DU11	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba o numerze identyfikacyjnym NAS6703DU11	Gulfstream G550	szt.	5
12	ŚRUBA	BOLT	GAB511GF8-14	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GF8-14 śruba surowa mocująca hamulec główny do osi koła samolotu G550 producent: USA	Gulfstream G550	szt	20

13	NAKRĘTKA	BOLT	MS21083D8	nie dotyczy	24 miesiące	Nakrętka zabezpieczająca MS21083D8 zastosowanie: urządzenia hydrauliczne MK3A grupa: kompensujący ciśnienie w systemie wysokiego ciśnienia klasa gwintu: 3B Gwint prawozwojny typ nakrętki A12 skok gwintu: 20 zwoi na cal materiał: stal typ gwintu: UNJF	Gulfstream G550	szt.	5
14	ŚRUBA	BOLT	CA21297-6-4HS	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba CA21297-6-4HS jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	42
15	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA3-3	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA3-3 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
16	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA3-4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA3-4 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
17	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA3-5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA3-5 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
18	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA3-6	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA3-6 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
19	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA4-2	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA4-2 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
20	ŚRUBA	BOLT	GAB511GA4-9	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba GAB511GA4-9 jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
21	ŚRUBA	BOLT	MS24693-273B	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24693-273B jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	5

ZADANIE NR 11

22	ŚRUBA	BOLT	NAS1152V6A	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1152V6A jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
23	ŚRUBA	BOLT	NAS1169C10L	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1169C10L jest używana na statecznikach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
24	ŚRUBA	BOLT	NAS1580V4T10	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1580V4T10 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
25	ŚRUBA	BOLT	NAS1581C3T3P	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C3T3P jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
26	ŚRUBA	BOLT	NAS1581C3T6P	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C3T6P jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
27	ŚRUBA	BOLT	NAS1581C4T6P	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C4T6P jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
28	ŚRUBA	BOLT	NAS1581C7BT11	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C7BT11 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
29	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K3T2	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K3T2 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
30	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K3T4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K3T4 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
31	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K3T6	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K3T6 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10

32	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K3T7	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K3T7 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt	10
33	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K4T4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K4T4 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
34	ŚRUBA	BOLT	NAS1581K3T3	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581K3T3-wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt	50
35	ŚRUBA	BOLT	CA21160-4-2HS	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba CA21160-4-2HS wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	5
36	ŚRUBA	BOLT	MS24694-S5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694S5 Długość gwintu - 0.329 cala min. 0.469 cala maks. Długość śruby - 0.516 cala min. 0.562 cala maks. średnica gwintu - 0.164 cala średnica łba - 0.283 cala min. 0.332 cala maks. Materiał - stop stali klasa gwintu - 3.A zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt	50
37	WKRĘT MASZYNOWY	BOLT	MS24694-C5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694C5 wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	10
38	ŚRUBA	BOLT	NAS6703-11	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba o numerze identyfikacyjnym NAS6703DU11 zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt	10
39	ŚRUBA	BOLT	NAS6403A4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS6403A4 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
40	ŚRUBA	BOLT	NAS6403A5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS6403A5	Gulfstream G550	szt	20

41	ŚRUBA	BOLT	NAS6407U18	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS6407U18 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
ZADANIE NR 12 ŚRUBA SCREW									
1	ŚRUBA	SCREW	MS24694-C52	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694-C52 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
2	ŚRUBA	SCREW	AN525-10-8	MS27039-1-08	24 miesiące	Śruba AN525-10-8 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
3	ŚRUBA	SCREW	AN525-10-9	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba AN525-10-9 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
4	ŚRUBA	SCREW	AN525-832R16	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba AN525-832R16 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
5	ŚRUBA	SCREW	AN525-832R18	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba AN525-832R18	Gulfstream G550	szt.	10
6	ŚRUBA	SCREW	MS24693C27	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24693C27 Jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
7	WKRĘT	SCREW	AN525-832R14	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt AN525-832R14 wyrob produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	20
8	WKRĘT	SCREW	MS24694-C6	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt o numerze identyfikacyjnym MS24694-C6 zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	40

9	WKRĘT	SCREW	MS24694-S4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694S4 wyrob produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	50
10	WKRĘT	SCREW	MS24694-C50	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694C50 wyrob produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	25
11	ŚRUBA	SCREW	MS24694C64	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694C64	Gulfstream G550	szt.	5
12	ŚRUBA	SCREW	MS24694C50	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694C50 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	5
13	ŚRUBA	SCREW	MS24694S4	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694S4 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	5
14	WKRĘT	SCREW	MS27039-0809	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt MS27039-0809 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	20
15	WKRĘT	SCREW	MS27039-1-04	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt MS27039-1-04 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	25
16	WKRĘT	SCREW	MS27039-1-05	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt MS27039-1-05 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	50
17	WKRĘT	SCREW	MS55206-247	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt MS55206-247 wyrob produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	20
18	WKRĘT	SCREW	NAS1580V3R6	nie dotyczy	24 miesiące	Wkręt NAS1580V3R6 3/16" średnica trzpienia 6/32" długość części niegwintowanej wkręt używany jest do przykręcenia paneli na ylonach samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	25

ZADANIE NR 12

19	ŚRUBA	SCREW	MS24693C30	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24693C30 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
20	ŚRUBA	SCREW	MS24693-C34	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24693-C34 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
21	ŚRUBA	SCREW	MS27039C1-08	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS27039C1-08 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	30
22	ŚRUBA	SCREW	NAS1580C3T12	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1580C3T12 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	130
23	ŚRUBA	SCREW	NAS1580C3T3	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1580C3T3 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
24	ŚRUBA	SCREW	NAS1581C3T7P	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS1581C3T7P jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
25	ŚRUBA	SCREW	NAS8802-2	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS8802-2 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	30
26	ŚRUBA	SCREW	NAS8802-3	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS8802-3 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20
27	ŚRUBA	SCREW	MS24694-C53	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba MS24694-C53 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
28	ŚRUBA	SCREW	NAS8703-3	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba NAS8703-3 jest używana w połączeniach mechanicznych samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	20

ZADANIE NR 13 USZCZELKA										
1	ZADANIE NR 13	USZCZELKA	GASKET	1159W51076-19	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1159W51076-19 używana do uszczelniania paneli paliwowych znajdujących się na skrzydłach samolotu G550	Gulfstream G550	szt	4
ZADANIE NR 14 USZCZELKA CZUJNIKA										
1	ZADANIE NR 14	USZCZELKA	PACKING, O-RING, STRIAIGHT THD TUBE	NAS1612-4A	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka NAS1612-4A używana do czujnika w hamulcach koła podwozia głównego samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	6
ZADANIE NR 15 USZCZELKA SEAL										
1	ZADANIE NR 15	USZCZELKA	SEAL	GAS13AN-1-59	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka GAS13AN-1-59 używana w drzwiach podwozia głównego samolotu G550	Gulfstream G550	szt	2
2		USZCZELKA	SEAL	GAS179M6	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka GAS179M6 używana w drzwiach podwozia przedniego samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	2
3		USZCZELKA	SEAL	1159BP54514-17	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1159BP54514-17 używana w drzwiach podwozia głównego samolotu G550	Gulfstream G550	szt	2
4		USZCZELKA	SEAL	1159BP54514-18	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1159BP54514-18 używana w drzwiach podwozia głównego samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	2
5		USZCZELKA	SEAL	1159CS54381-11	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1159CS54381-11 używana w układzie sterowania samolotu G550	Gulfstream G550	szt	4
6		USZCZELKA	SEAL	1159CS54381-12	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1159CS54381-12 używana w układzie sterowania samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	4

7	USZCZELKA	SEAL	S38113-3014	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka S38113-3014 używana w skrzydle samolotu G550	Gulfstream G550	szt	2
8	USZCZELKA	SEAL	S38113-3024	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka S38113-3024 używana w skrzydle samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	2
9	USZCZELKA	SEAL	S38113-3045	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka skrzydła samolotu G550	Gulfstream G550	szt	6
ZADANIE NR 16 USZCZELKA PRZEWODU WODNEGO									
1	ZADANIE NR 16	USZCZELKA	WATER FILTER O-RING	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 02-190002-012 do przewodów wodnych w systemie wodnym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	72
ZADANIE NR 17 USZCZELKA O-RING									
1		USZCZELKA	O-RING	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka M25988/1-212 Przeznaczenie: montaż pompy paliwa	Gulfstream G550	szt	5
2		PIERŚCIEŃ O-RING	O-RING	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścień o-ring MS28775-026 wykonany z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)	Gulfstream G550	szt.	2
3		USZCZELKA OKRAGŁA	O-RING	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka MS25988/1-014 do przewodów wodnych w systemie wodnym samolotu G550	Gulfstream G550	szt	5
4		USZCZELKA OKRAGŁA	RING	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1354-110 używane w systemie paliwowym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10

5	ZADANIE NR 17	USZCZELKA OKRĄGŁA	RING	1355-170	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 1355-170 używane w systemie paliwowym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	10
		PIERŚCIEŃ O-RING	ORING	MS29513-242	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścien uszczelniający o-ring MS29513-242 średnica wew. 3,969" - 3,999"	Gulfstream G550	szt.	5
		PIERŚCIEŃ O-RING	ORING	MS29513-226	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścien o-ring MS29513-226 wyrób produkcji USA	Gulfstream G550	szt.	5
		PIERŚCIEŃ O-RING	ORING	MS29513-116	nie dotyczy	24 miesiące	Pierścien o-ring MS29513-116 stosowany na samolotach M-346 wysokość przekroju poprzecznego 0,100" - 0,103" średnica otworu centralnego 0,732" - 0,742" średnica zewnętrzna 0,928" - 0,958"	Gulfstream G550	szt.	5
		USZCZELKA OKRĄGŁA	ORING	NAS1611-028A	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka NAS1611-028A używane w systemie hydraulicznym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	5
10		USZCZELKA OKRĄGŁA	O-RING, TUBING	NAS1612-10A	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka NAS1612-10A używane w systemie hydraulicznym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	4
ZADANIE NR 18 USZCZELKA SYSTEMU WODNEGO										
1	ZADANIE NR 18	USZCZELKA OKRĄGŁA	WATER FILTER O-RING	02-190002-018	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 02-190002-018 używane w systemie wodnym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	24
		USZCZELKA OKRĄGŁA	WATER FILTER O-RING, FILTER AND CAP	02-190002-020	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 02-190002-020 używane w systemie wodnym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	24
		USZCZELKA OKRĄGŁA	WATER SYSTEM O-RING, FILTER SPENSER	02-190002-019	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka 02-190002-019 używane w systemie wodnym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	24

ZADANIE NR 19 WSKAŹNIK									
ZADANIE NR 19	WSKAŹNIK	INDICATOR	171-12	nie dotyczy	24 miesiące	Wskaźnik wyładowania tlenu stosowany w systemie tlenowym samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	1
ZADANIE NR 20 ZACISK									
1	ZACISK	SLEEVE	CLIF	nie dotyczy	24 miesiące	Zacisk CLIF używany w podwoziu przednim samolotu G550	Gulfstream G550	szt	40
ZADANIE NR 21 ZAŚLEPKA									
1	ZADANIE NR 21	LPE BLU	99121235	nie dotyczy	24 miesiące	Oslona niebieska 99121235 smarowniczi samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
2		LPE GRN	99121291	nie dotyczy	24 miesiące	Oslona niebieska 99121291 smarowniczi samolotu G550	Gulfstream G550	szt	50
3		LPE YEL	99121277	nie dotyczy	24 miesiące	Oslona żółta 99121277 smarowniczi samolotu G550	Gulfstream G550	szt.	50
ZADANIE NR 22 KOTWICZKA CLIP NUT									
1	ZADANIE NR 22	CLIP NUT	GAN512PA1B	nie dotyczy	24 miesiące	Kotwiczka GAN512PA1B wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt	40
2		CLIP NUT	GAN512PA2B	nie dotyczy	24 miesiące	Kotwiczka GAN512PA2B wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	10

3	KOTWICZKA	CLIP NUT	GAN512PA3B	nie dotyczy	24 miesiące	Kotwiczka GAN512PA3B wyrób produkcji USA zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt	15
ZADANIE NR 23 BATERIA									
1	BATERIA	BATTERY-MODEL NO. 213	P4-01-0021	nie dotyczy	24 miesiące	Model 213, dwukomorowy alkaliczny manganowa do stosowania w latarkach wielokrotnego ładowania, bateria ma 2-4 lat gwarancji, zastosowanie: samolot boeing 737	Boeing 737	szt.	6
ZADANIE NR 24 WKREŃT									
1	WKREŃT BACS12HL3AH6	SCREW	BACS12HL3AH6	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba zabezpieczająca nakrętkę osi podwozia głównego	Boeing 737	szt.	10
ZADANIE NR 25 UKŁAD SCALONY OŚWIETLENIA									
1	UKŁAD SCALONY OŚWIETLENIA	MODULE ASSY-LED	72303187-5	nie dotyczy	24 miesiące	UKład scalony, moduł led o numerze identyfikacyjnym 72303187 - 5	Boeing 737	szt	2
ZADANIE NR 26 UKŁAD SCALONY PRINTED BOARD ASSY-LT									
1	UKŁAD SCALONY OŚWIETLENIA	PRINTED BOARD ASSY-LT	72326886-001	nie dotyczy	24 miesiące	UKład scalony oświetlenia pozycyjnego prawego skrzydła, światło czerwone	Boeing 737	szt	2
2	UKŁAD SCALONY OŚWIETLENIA	PRINTED BOARD ASSY-LT	72326886-002	nie dotyczy	24 miesiące	UKład scalony oświetlenia pozycyjnego prawego skrzydła, światło zielone	Boeing 737	szt.	2
ZADANIE NR 27 ŻARÓWKA									

1	ŻARÓWKA	BULB	2233	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka 2233 żarówka służy do oświetlenia panelu uzupełniania wody zastosowanie: samolot Gulfstream G550	Boeing 737	szt.	20
2	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	BULB	1308	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem 1308	Boeing 737	szt.	20
3	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	BULB	WL-1691	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem	Boeing 737	szt.	30
4	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	BULB	9204	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem 9204 zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	20
5	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	BULB	WL1317	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem WL1317 6 V 3W zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	20
6	ŻARÓWKA	BULB-INCANDESCENT	303	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do oświetlenia nawigacyjnego 303 długość całkowita 1.438" średni okres żywotności 500h napięcie zasilania 28V DC Moc: 8 AW	Boeing 737	szt.	20
7	ŻARÓWKA	LAMP	LP767	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka LP767	Boeing 737	szt.	20
8	ŻARÓWKA	LAMP	MS25237-387	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka MS25237-387	Boeing 737	szt.	300
9	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	16651F	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem 1665 1F. Napięcie zasilania 28V Moc znamionowa 3W Typ: podstawa: RA15s Żarówka z żarnikiem WL-1691	Boeing 737	szt.	10
10	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	WL-1691	nie dotyczy	24 miesiące	Napięcie zasilania 28V Nat. Prądu 610mA Żarnik-2C-2R Typ: podstawa: RA15s	Boeing 737	szt.	20
11	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	327	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem 327 zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	300
12	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	737	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem 737 28V 0,5 A zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	20

ZADANIE NR 27

13	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	GE1665	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem GE1665 28V zastosowanie: Samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	30
14	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	GE387	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem GE387 zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	200
16	ŻARÓWKA	LAMP	1495	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do podświetlenia paneli tankowania	Boeing 737	szt.	10
17	ŻARÓWKA	LAMP	3071BPE	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem do podświetlenia oznaczenia wyjść awaryjnych	Boeing 737	szt.	40
18	LAMPA BLYSKOWA WYŁADOWACZA	LAMP	31-7772-3	nie dotyczy	24 miesiące	Lampa błyskowa wyladowcza o numerze identyfikacyjnym 31-7772-3	Boeing 737	szt.	2
19	ŻARÓWKA	LAMP	31-9373-1	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do oświetlenia antykolizyjnego skrzydeł	Boeing 737	szt.	2
20	ŻARÓWKA	LAMP	387BP	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do oświetlenia oznaczenia wyjść awaryjnych	Boeing 737	szt.	20
21	ŻARÓWKA	LAMP	925007-1	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do podświetlenia oznaczenia wyjść awaryjnych	Boeing 737	szt.	20
22	ŻARÓWKA FLUORESCENCYJNA	LAMP	FB016/841	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka fluorescencyjna, w kształcie litery "U", Moc 16 W	Boeing 737	szt.	10
23	ŻARÓWKA Z ŻARNIKIEM	LAMP	HLX64621	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka z żarnikiem o numerze identyfikacyjnym HLX64621	Boeing 737	szt.	20
24	ŻARÓWKA	LAMP	M6363/8-7	nie dotyczy	24 miesiące	Miniatura żarówka konsoli sterowania, sygnalizująca pracę mechanizmów i urządzeń	Boeing 737	szt.	20
25	ŻARÓWKA	LAMP	MS24515-718	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka wchodzi w skład plansezu radiolokacyjnego 1549249-100 w konsoli operatorskiej 15799-3 w systemie UYA-4	Boeing 737	szt.	20

ZADANIE NR 28 NEONÓWKA

1	ZADANIE NR 28	NEONÓWKA	LAMP-5 VDC	MS24515-685AS15	nie dotyczy	24 miesiące	Neonówka miniaturowa o numerze identyfikacyjnym MS24515-685AS15	Boeing 737	szt	20
ZADANIE NR 29 LAMPA BŁYSKOWA										
1	ZADANIE NR 29	LAMPA BŁYSKOWA WYŁADOWACZA	LAMP-FLASHTUBE	55-0331-3	nie dotyczy	24 miesiące	Lampa błyskowa wyładowcza o numerze identyfikacyjnym 55-0331-3	Boeing 737	szt.	2
ZADANIE NR 30 ŻARÓWKA WSKAŹNIKA										
1	ZADANIE NR 30	ŻARÓWKA	LAMP-INCANDESCENT	MS24515-682	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka do podświetlenia mechanicznego wskaźnika cyfrowego na wolancie	Boeing 737	szt	20
ZADANIE NR 31 ŻARÓWKA LED										
1	ZADANIE NR 31	ŻARÓWKA LED ZIELONA	LAMP-LED GREEN	550-1304	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka zielona stosowana do autotestu sprawności BITE	Boeing 737	szt.	10
2		ŻARÓWKA LED CZERWONA	LAMP-LED RED	550-1104	nie dotyczy	24 miesiące	Żarówka czerwona stosowana do autotestu sprawności BITE	Boeing 737	szt	10
ZADANIE NR 32 KOMPLET CZĘŚCI DO FILTRA										
1	ZADANIE NR 32	KOMPLET CZĘŚCI DO FILTRA	HYDRAULIC FILTER KIT	65-90305-58	nie dotyczy	24 miesiące	Zestaw filtra i uszczelek stosowanych do filtracji oleju hydraulicznego	Boeing 737	szt.	10

ZADANIE NR 33 USZCZELKA PACKING									
1	USZCZELKA	PACKING	35-299-401-0	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelka spoczynkowa	Boeing 737	szt	50
2	ZADANIE NR 33 USZCZELKA	PACKING	NAS1523AA4R	nie dotyczy	24 miesiące	Uszczelnienie panelu dostępu w przedniej gołeni podwozia	Boeing 737	szt.	200
3	O-RING	PACKING	J221P137	nie dotyczy	24 miesiące	O-RING ręcznego napędu skrzynki napędu agregatów	Boeing 737	szt	20
ZADANIE NR 34 ŚRUBA MOCOWANIA OSŁONY									
1	ZADANIE NR 34 ŚRUBA	BOLT	BACB30XD3K5	nie dotyczy	24 miesiące	Śruba mocowania osłony panelu skrzydłowego	Boeing 737	szt.	50
ZADANIE NR 35 ZAWÓR									
1	ZADANIE NR 35 ZAWÓR WODY	WATER SPIGOT	30016-2 S2	PR1650000158	24 miesiące	Zawór wody w instalacji przedniej kuchni	Boeing 737	szt	4
ZADANIE NR 36 DRUT NIERDZEWNY									
1	ZADANIE NR 36 DRUT NIEELEKTRYCZNY	non-electric wire	MS20995C32	nie dotyczy	24 miesiące	Drut nieelektryczny MS20995C32 materiał - stal komponowana długość - 365,000 stop średnica zewnętrzna przekroju - 0,032	Gulfstream G550 i Boeing 737	szt	1
2	ZADANIE NR 36 DRUT NIEELEKTRYCZNY	non-electric wire	MS20995CY20	nie dotyczy	24 miesiące	Drut nieelektryczny o numerze identyfikacyjnym producenta MS20995CY20	Gulfstream G550 i Boeing 737	m.	1
ZADANIE NR 37 PAPIER TERMICZNY									

1	ZADANIE NR 37	PAPIER TERMICZNY DO DRUKARKI POKŁADOWEJ BOEING 737-800	Thermal paper	8050917-0001;	nie dotyczy	24 miesiące	Firma Honeywell Bendix King, model PTA-45B - szerokość papieru 4 i 3/8 cala - średnica otworu wewnątrz rolki wynosi 1/2 cala.	Boeing 737	szt.	25
2		SILIKON USZCZELNIĄCY	SEALANT	BMS5-63 TYP II	nie dotyczy	24 miesiące	Silikon uszczelniający BMS5-63 TYP II Jest pastą silikonową stosowaną jako powłoka, uszczelniając w naprawie i konserwacji samolotów może być stosowany jako izolacyjna osłona termiczna opakowanie: 85,05g zastosowanie: samolot Boeing 737	Boeing 737	szt.	1
ZADANIE NR 38 TAŚMA UZIEMIĄJĄCA										
1	ZADANIE NR 38	TAŚMA UZIEMIĄJĄCA	STRAP-INSULATED GROUND	GAS874AA2-9	nie dotyczy	24 miesiące	Taśma uziemiająca o numerze identyfikacyjnym GAS874AA2-9	Gulfstream G550	szt.	12
2		TEFLONOWA TAŚMA OCHRONNA	SPIRAL WRAP - 100 FOOR ROLL	T25N-C	nie dotyczy	24 miesiące	Teflonowa taśma ochronna o numerze identyfikacyjnym T25N-C	Gulfstream G550	m	5
ZADANIE NR 39 TURBULIZATOR										
1	ZADANIE NR 39	TURBULIZATOR	VORTEX GENERATOR	1159BP31128-11	nie dotyczy	24 miesiące	Turbulizator o numerze identyfikacyjnym 1159BP31128-11	Gulfstream G550	szt.	2
2		TURBULIZATOR	VORTEX GENERATOR	1159WMS2625-11	nie dotyczy	24 miesiące	Turbulizator o numerze identyfikacyjnym 1159WMS2625-11	Gulfstream G550	szt.	20
ZADANIE NR 40 ŚRODEK ANTYKOROZYJNY										
1	ZADANIE NR 40	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY	AVIONICS CORROSION PREVENTION COMPOUND	nie dotyczy	nie dotyczy	24 miesiące	Środek antykorozyjny	Boeing 737	szt.	1
2		ŚRODEK ANTYKOROZYJNY	CORROSION PREVENTION	nie dotyczy	nie dotyczy	24 miesiące	Środek antykorozyjny	Boeing 737	szt.	1
ZADANIE NR 41 OSŁONA NADAJNIKA										
1	ZADANIE NR 41	OSŁONA DAJNIKA PITOTA	PITOT HEAD COVER ASSEMBLY	KPC3-750-55	nie dotyczy	24 miesiące	Osłona dajnika pitota KPC3-750-55 osłona ochronna zapobiega wtrągnięciu pyłu i wilgoci wysoka odporność na ścieranie/porwanie zastosowanie : samolot Gulfstream G550	Gulfstream G550	szt.	4
2		OSŁONA DAJNIKA CIŚNIENIA	TOTAL AIR TEMPERATURE (TAT) PROBE COVER	FTC-102	nie dotyczy	24 miesiące	Pokrowiec TAT FTC102 zastosowanie: samolot boeing 737-800	Gulfstream G550	szt.	2

3	ZADANIE NR 41	OSLONA PRZYCISKU	GUARD SWITCH	17283-001	nie dotyczy	24 miesiące	<p>Zabezpieczenie włączników 17283-001 służy do zabezpieczenia przycisków IRS. Sprężynująca klapka zabezpieczająca włączniki przed przypadkowym weisnięciem, Wykonana z przezroczystego plastiku</p> <p>wymiary: dł. 29mm szer. 26mm wys. 8mm</p> <p>zastosowanie: samolot Gulfstream G550</p>	Gulfstream G550	szt.	10
---	---------------	------------------	--------------	-----------	-------------	-------------	--	-----------------	------	----