



Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia (elewacja)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizowanej inwestycji dot. mieszkań chronionych w Sieruciowcach (dach i elewacja)

Część II. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizowanej inwestycji dot. mieszkań chronionych w Sieruciowcach (elewacja)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą pzp” .

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizowanej inwestycji dot. mieszkań chronionych w Sieruciowcach (dach).

2. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia – materiały budowlane - mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadające wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak "B" , "CE") oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach

3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowań przez Zamawiającego - czas reakcji do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zgodnie z terminem dostawy wskazanym w ofercie złożonej przez Wykonawcę).

3.3. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np.. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa)

3.4. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.5. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 12 miesięcy

3.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- 3.7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- 3.8. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Sieruciwce 37 (dawna szkoła podstawowa), 16-205 Nowy Dwór.
- 3.9. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
- 3.10. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów budowlanych, Zamawiający nie uwzględni w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- Kod główny :
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
- Kody dodatkowe:
24910000-6 Kleje
39812500-2 Substancje uszczelniające
44111400-5 Farby i okładziny ścienne
44111520-2 Tworzywa izolacyjne
44171000-9 Płyty (budowlane)
44174000-0 Folia
44313000-7 Siatka metalowa
44531510-9 Śruby i wkręty
45321000-3 Izolacja cieplna
6. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: **60 dni** od dnia podpisania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Tabela 1. Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość
1.	Masa dyspersyjna do izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa	Modyfikowana polimerami PMBC (KMB), do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem. - wodoszczelność - W2A - zdolność do mostkowania rys - CB2 - odporność na ściskanie - C2B - reakcja na ogień - E	kg	700,00
2.	Klej do styroduru zgodny z systemem izolacji przeciwwilgociowej lub masa dyspersyjna	- wodoszczelność - W2A - zdolność do mostkowania rys - CB2 - odporność na ściskanie - C2B - reakcja na ogień - E	kg	500,00
3.	Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr. 15 cm frezowane	- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 - ≥ 300 kPa - wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 12090 - ≥ 170 kPa - współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN 13164 - $\lambda_d=0,035$ W/mK	m3	29,00
4.	Folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu)	- materiał HDPE - wysokość wytłoczeń - 8 mm ($\pm 0,8$ mm) - liczba wytłoczeń – min. 1800/m2 - gramatura - 400-500 g/m2	m2	150,00
5.	Podkład do tynku mozaikowego	kolor grafitowy	kg	15,00
6.	Tynk mozaikowy w systemie ETICS	na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta, kolor grafitowy odpowiednik RAL 7040	kg	300,00
7.	Płyty styropianowe frezowane EPS 70 038 gr. 20 cm	- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 70 kPa - wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 100 kPa - współczynnik przewodzenia ciepła min. $\lambda_d=0,038$ W/mK - klasa reakcji na ogień - E"	m3	120,00
8.	Płyty styropianowe EPS 70 038 gr. 5 cm	- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 70 kPa - wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 100 kPa	m3	3,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		- współczynnik przewodzenia ciepła min. $\lambda_d=0,038\text{W/mK}$ - klasa reakcji na ogień - E"		
9.	System ETICS (dawniej BSO)			
9.1	Klej do styropianu (z dodatkiem przeciwmrozowym umożliwiającym pracę przy 0 st. C)	Kompletny system jednego producenta składający się z zestawu zapraw klejowych i zbrojących, gruntów, siatki zbrojącej (gramatura minimum 150 g/m ²) oraz tynku podkładowego i tynku silikonowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm	kg	4230,00
9.2.	Klej do siatki (z dodatkiem przeciwmrozowym umożliwiającym pracę przy 0 st. C)		kg	4230,00
9.3	Siatka zbrojąca 150g/m ²		m ²	1000,00
9.4	Podkład pod tynk silikonowo-silikatowy (barwiony) kolor jasny szary 90% i pomarańczowy 10%		kg	156,00
9.5	Tynk silikonowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm kolor jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor pomarańczowy 10%		kg	1500,00
10.	Narożnik okapnikowy systemowy z siatką	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	mb	100,00
11.	Narożnik aluminiowy systemowy z siatką	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	mb	320,00
12.	Kołki do styropianu dł. 25-30 cm z trzpieniem plastikowym	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	2820,00
13.	Zaślepki styropianowe do kołków (termodyble) śr. 68mm i gr. 20 mm + frez 2 szt./1000 krążków)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	2820,00
14.	Parapety podokienne z blachy ocynkowanej powlekanej płaskiej gr. 0,6 cm (widoczne krawędzie parapetów muszą posiadać warstwę zewnętrzną - kolor grafitowy RAL 7040	Parapet szer. w rozwinięciu 2+2+25+1=30 cm , długość parapetów: P1- 2+2+82+2+2 =90cm x 3 szt. P2- 2+2+100+2+2 =108 cm x 14 szt. P3- 2+2+165+2+2 =173 cm x 2 szt. P4- 2+2+235+2+2 =243 cm x 8 szt. P5- 2+2+120+2+2 =128 cm x 16 szt.	kpl.	1,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		P6- 2+2+180+2+2 =188 cm x 7 szt.		
15.	Kratki wentylacyjne stalowa o wym. 15x15cm z siatką kolor RAL RAL 7040		szt.	15,00
16.	Grunt głębokopenetrujący,	Preparat służący do gruntowania podłóży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków do wszystkich nasiąkliwych położy, zmniejszający nasiąkliwość podłoża oraz zwiększający przyczepność, paroprzepuszczalny, niezawierający rozpuszczalnika.	dm3	110,00
17.	Pianka montażowa pistoletowa	Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskoprężnej formule, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szklonych	szt.	100,00