

## **KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1**

Miejscowość: GOWARZEWO, ul. Swarzędzka 14 (dz. Nr geodez.70/6)

Data: 12.01.2021 r.

Temat: Rozbudowa garażu OSP

Rzędna otworu: 88,9 m npm

Lp.	Przelot warstw [ m ]	Głębokość pobrania próbek [ m ]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość wałecz-kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone ▼ ▽	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I <sub>L</sub>	zagesz. I <sub>D</sub>		
1	0,0 0,4	0,2	-	-	Nasyp niebudowlany (Pdh)	+K	czarna	w	-	ln/szg	-	-		I
2	0,4 0,8	0,6	-	-	Piasek drobny	-	ciemno żółta	w	-	szg	-	0,40		I
3	0,8 1,6	1,2	1,2	-	Gлина piaszczysta	+Ż//Pd	brązowa	w	3/4	pl	0,35	-		III
4	1,6 1,9	1,7	1,7	-	Piasek średni	+Ż	szaro żółta	nwd	-	szg	-	0,50	▼ 1,2 ▽ 1,6	II
5	1,9 2,2	2,0	-	-	Piasek drobny	-	szaro żółta	nwd	-	szg	-	0,60		II
6	2,2 3,0	2,6	2,6	-	Pospółka	/Ż	szaro żółta	nwd	-	szg	-	0,60		II

Wykonał i dokumentował: Tomasz Graf

Dozór: mgr inż. Ryszard Graf

## **KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2**

Miejscowość: GOWARZEWO, ul. Swarzędzka 14 (dz. Nr geodez.70/6)

Data: 12.01.2021 r.

Temat: Rozbudowa garażu OSP

Rzędna otworu: 89,0 m npm

Lp.	Przelot warstw [ m ]	Głębokość pobrania próbek [ m ]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość wałecz-kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. ▼ nawiercone ▽	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I <sub>L</sub>	zagesz. I <sub>D</sub>		
1	0,0 0,3	0,2	-	-	Gleba (Pdh)	-	czarna	w	-	ln/ szg	-	-		I
2	0,3 0,7	0,6	-	-	Piasek drobny	-	ciemno żółta	w	-	szg	-	0,40		I
3	0,7 1,0	0,9	0,9	-	Gлина piaszczysta	+Ż	brązowa	w	1/2	tpl	0,25	-		III
4	1,0 1,7	1,5	1,5	-	Gлина piaszczysta	+Ż//Pd	brązowa	w	3/4	pl	0,35	-		III
5	1,7 3,0	2,2	2,2	-	Piasek średni	+Ż	szaro żółta	nwd	-	szg	-	0,60	▼ 1,3 ▽ 1,7	II
6	3,0 4,5	4,0	4,0	-	Pospółka	/Ż+K	szaro żółta	nwd	-	szg	-	0,60		II

Wykonał i dokumentował: Tomasz Graf

Dozór: mgr inż. Ryszard Graf