

---

Wrocław, 24.10.2024 r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
230/2024/Nowy Tomyśl**


Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**UMOWA – PAKIET I**

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości



limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyż, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

4/ Prosimy o zmianę § 6 ust 1 Umowy dotyczącego Prawa Opcji zgodnie z poniższym:

„Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres :

OPCJA 1 : 12 m-scy tj. na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji (przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejne 12 miesięcy) jeśli na koniec 8 miesiąca trwania umowy ubezpieczenia z zamówienia podstawowego, współczynnik szkodowości brutto nie będzie



przekraczał 60%, przy czym za współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 3

miesiący przed zakończeniem umowy tj. do dnia 30.09.2025 r. oświadczenia o nieskorzystaniu z

prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres


OPCJA 2 : 12 m-scy tj. na okres od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r. na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji (przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejne 12 miesięcy) jeśli na koniec 20 miesiąca trwania umowy ubezpieczenia z zamówienia podstawowego, współczynnik szkodowości brutto nie będzie przekraczał 60%, przy czym za współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 3

miesiący przed zakończeniem okresu wynikającego ze skorzystania z prawa opcji nr 1 tj. do dnia

30.09.2026 r. oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5/ Prosimy o zmianę terminu wskazanego w § 7 ust 3 Umowy tak aby termin wskazany przez Zamawiającego na skontrolowanie Wykonawcy wynosił minimum 10 dni roboczych



Jednocześnie prosimy o wykreślenie z tego punktu umowy postanowień dotyczących Kary umownej

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### **OPZ – PAKIET I**

6/ Prosimy o udostępnienie aktualnej informacji o szkodowości zawierającej rodzaj ubezpieczenia, datę zdarzenia, przyczynę szkody oraz wypłaty odszkodowania i utworzone rezerwy za okres pełnych 5 lat to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020r.

**Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z metodologią wykazywana jest za pełne 3 lata. Została zaktualizowana zarówno dla Pakietu I, jak i Pakietu II, na dzień 07.10.- 10.10. tj. na dzień zadania pytań 21.10. zachowuje ważność. Zaktualizowany załącznik nr 8 został w dniu 16.10. przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.**


7/ Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95 z dnia 16.10.2024 r.**

8/ Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95 z dnia 16.10.2024 r.**

9/ W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie



---

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 z dnia 16.10.2024 r.**

10/ W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o zmianę poniższego postanowienia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

z:

Zakres ubezpieczenia:

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:

na:

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

11/ Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8, 8a, 8b.**

12/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:


a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

13/ Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56 z dnia 16.10.2024 r.**



14/ Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 z dnia 16.10.2024 r.**

15/ Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?


**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 16.10.2024 r.**

16/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu



d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

**Odpowiedź: Wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia NIE znajdują się namioty**

17/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 z dnia 16.10.2024 r.**

18/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?


Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 114 z dnia 16.10.2024 r.**

19/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**



20/ Prosimy o podanie wykazu planowanych robót budowlanych przez Zamawiającego/Ubezpieczonych w ciągu najbliższego roku, a jeśli to możliwe w ciągu całego okresu trwania całego okresu realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 z dnia 16.10.2024 r.**

21/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia/definicji ryzyka powodzi, szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych lub podziemnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: chyba już był limit wprowadzony, jeśli nie, to zgoda na limit dla wód gruntowych na 500 000 zł**

22/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi oraz mosty (z wyjątkiem dróg i chodników wskazanych w pozycji Infrastruktura drogowa)

W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ogólnej wartości dróg (sumy ubezpieczenia), które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**


23/ W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:

a/ dla sprzętu elektronicznego – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

b/ dla sprzętu medycznego w karetkach – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17, 18 z dnia 16.10.2024 r.**





24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 500,00 PLN?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83 z dnia 16.10.2024 r.**

25/ W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

z:

„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na:


„Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Przypominamy, że W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.**

26/ Dla poniższego postanowienia OPZ dotyczącego sprzętu elektronicznego (pkt 23) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



27/ Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### **KLAUZULE - PAKIET I**

28/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

29/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 z dnia 16.10.2024 r.**

30/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia



wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 z dnia 16.10.2024 r.**

31/ Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 50.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 z dnia 16.10.2024 r.**

32/ Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk


b/ 20.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 16.10.2024 r.**

33/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



34/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 16.10.2024 r.**

lub wprowadzenie limitu w tej klauzuli na szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

35/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli dewastacji dla ryzyka graffiti do 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia


**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

36/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 z dnia 21.10.2024 r.**

Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.



Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tej klauzuli z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić klauzulę nadwyżkową w sumie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

37/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli przepięć do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

39/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli szkód elektrycznych do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:



„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 z dnia 16.10.2024 r.**

42/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”


**Odpowiedź: zgoda na limit, ale doprecyzowanie z zastrzeżeniem, że obowiązuje także klauzula nadwyżkowa**

43/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 143 z dnia 16.10.2024 r.**

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**



44/ Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

**Odpowiedź: Wszystkie znane Zamawiającemu informacje zostały przekazane w załączniku nr 8.**

45/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:


„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, ale z zastosowaniem klauzuli nadwyżkowej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

47/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79 z dnia 16.10.2024 r.**



48. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 39 i 140 w dniu 16.10.2024 prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje pokrycia dla klauzuli technologicznej bez stosowania limitu odpowiedzialności? Jeśli nie, prosimy o określenie górnej granicy odpowiedzialności.

39. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

140. Klauzula technologiczna – prosimy o określenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela; albo w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie (proponujemy 100.000 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia) albo w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39**

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 53 poniżej.**

49. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 145 i 146 w dniu 16.10.2024, prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje pokrycia dla klauzuli zastąpienia i części zamiennych bez stosowania limitu odpowiedzialności? Jeśli nie, prosimy o określenie górnej granicy odpowiedzialności.

145. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierają się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

146. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 46 powyżej.**





50. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 4 i 17 (kl.sankcji) w dniu 21.10.2024 prosimy o potwierdzenie, że treść będzie miała zastosowanie wobec wszystkich Wykonawców, a nie tylko do PZU, do którego odnosi się treść przytoczonej klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 28 w dniu 16.10.2024 odnośnie dodatkowych kosztów związanych ze szkodą w sprzęcie elektronicznym, prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje pokrycia kosztów zabezpieczenia uszkodzonego mienia ponad sumę ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o określenie górnej granicy odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

28. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat – prosimy o potwierdzenie, że powyższe koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.


**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej.**

52. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 29 w dniu 16.10.2024 odnośnie dodatkowych kosztów związanych ze szkodą w sprzęcie elektronicznym, prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o określenie górnej granicy odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

29. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości 10% wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**



---

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej.**

53. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z uwzględnieniem zapisów kl. technologicznej nie przewyższy sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia dla danego przedmiotu z uwzględnieniem zapisów kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

54. Prosimy o przesunięcie termin składania ofert do 29.10.2024 r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

<b>SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)</b>
---

**8.1 Oferty należy składać do dnia 29.10.2024 r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15**

**8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 27.11.2024 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki